

Suivi ornithologique des lacs aubois

Saison 2005 - 2006

Bernard VACHERET

RESUME

Le début de cette année ornithologique 2005-2006 a été marqué par la vidange décennale du Lac Temple, ce qui a nettement influé sur le passage des limicoles et sur le mouvement de rassemblement prémigratoire des Cigognes noires, tous les deux moindres par rapport à l'année précédente, mais ce qui a fait exploser l'effectif record de la Grande Aigrette (320 le 16/10) et a peut-être favorisé l'hivernage de l'Oie cendrée (record de plus de 1200 en février) ; ceci a également freiné l'arrivée du Cygne de Bewick qui n'a atteint son pic de présence qu'en janvier (51 oiseaux). L'hivernage a connu tous ses hôtes habituels avec en particulier 1 Plongeon imbrin, de 3 à 4 Grèbes jougris, une vingtaine d'Oies rieuses, 1 Erismature à tête rousse, 1 jeune mâle d'Eider à duvet, quelques Macreuses brunes et 3 Pygargues à queue blanche au moins en janvier seulement. L'oiseau prépondérant de l'hiver reste la Sarcelle d'hiver (8700 individus cette année). Un record de présence de la Grue cendrée en janvier avec plus de 2200 oiseaux le 4 ! Le printemps aura fourni aussi quelques observations notables avec 3 Echasses blanches le 15/04, 1 Grand Labbe les 14 et 15/04, 10 Goélands railleurs le 08/05 (1^{ère} observation de cette espèce sur les Lacs aubois) et 2 Guifettes leucoptères le 12 mai.

PREAMBULE

Cette nouvelle synthèse ornithologique n'apporte que peu de remarques particulières et elle pourrait reprendre à peu de chose près dans sa présentation les termes de celle de la saison précédente, à savoir qu'elle reste pour l'essentiel le fruit du travail du groupe Aube de la LPO Champagne-Ardenne par les comptages mensuels de dénombrement des oiseaux d'eau qu'il mène (selon un protocole qui reste le même) et par les observations nombreuses et régulières qu'il effectue sur les Lacs aubois. Ce travail présente des faiblesses dues au fait que les membres du dit groupe sont tous des bénévoles et il est donc des espèces qui manquent d'un suivi précis : ainsi en est-il encore cette année de la Grue cendrée, de la Mouette rieuse et de la Sterne pierregarin ; d'autres espèces bénéficient par contre d'un bon suivi, du fait de la collaboration à des comptages spécifiques avec d'autres organismes (PNRFO, ONF, CSP...), et cela concerne tout particulièrement la Cigogne noire et le Grand Cormoran. Il faut ajouter à tout cela les observations assez nombreuses transmises par des observateurs ponctuels ou de passage. On remarquera que pour cette année, le comptage du mois de novembre n'a pu être effectué en raison d'un brouillard très épais et tenace malgré la présence des forces vives sur le terrain. Cette synthèse apporte une nouveauté par rapport à celles des saisons précédentes car elle apporte bien plus de précision en ce qui concerne la période printanière, grâce au travail de Jean-Marc Thiollay intitulé : « Programme d'études des Grands Lacs de Seine – *Analyse du peuplement d'oiseaux et propositions de gestion* », travail qu'il m'a aimablement communiqué, ce dont je le remercie particulièrement, et signalé par la mention « Relevés JMT » dans le texte ou par un astérisque pour les données dans les tableaux de chiffres ; cette étude se caractérise par l'échantillonnage selon une adaptation de la méthode classique des IPA de 87 points sur les bords des 3 Lacs, échantillonnage réalisé par un passage plus un passage complémentaire chaque mois de mars à juillet sur chacun des points. Je terminerai donc en remerciant aussi les membres du groupe Aube de la LPO CA, et tout particulièrement ceux qui effectuent les comptages mensuels ; je remercie ensuite l'O.N.F., l'I.I.B.R.B.S., le P.N.R.F.O., Monsieur le Gestionnaire de la Réserve Naturelle de la Forêt d'Orient pour toutes les autorisations délivrées afin que les différentes opérations de dénombrements et suivis puissent avoir lieu, sans compter leur participation à certaines de ces opérations. Merci enfin aux personnes dont les noms suivent pour leur travail effectué pour ce suivi ; **Pascal Albert**, Florent Besson et JM Charpendrault, Yohann Brouillard et l'ANN, René Brugnon, Louis Burle, Martial Carette, **Fabrice Croset**, JP Delapré, **Jean-Michel et Suzanne Dubois**, PP Evrard et Ph. Rouillier, Bruno Fauvel, Régis Fouillade, **Stéphane Gaillard**, Hervé Georget, **Jean-Pierre et Yveline Girardot**, Roger Guichon, Fabrice Joachim, O. Laporte, **Pierre Laur-Fournié**, **Frédéric Lepage**, Emmanuel Le Roy, Yves Massin, Alexandre Millon, Edith Paris, **Olivier et Ludvine Paris**, **Serge et Marie-Claire Paris**, Jean-Louis Régnier, Jean-Christophe Rocquet, F. Roquinarch, **Jean-Marc Thiollay**, Trompat et al., **Bernard Vacheret**, Lucette Véchin, A. Vernier et P. Derennes, S. Vincent. Merci à Aymeric Mionnet et Francis Desjardins pour les informations complémentaires qu'ils collectent et me transmettent diligemment du siège de la LPO Champagne-Ardenne. Je remercie aussi particulièrement Christian Riols, Alain Sauvage et Jean-

Michel Dubois pour leur relecture attentive de cette synthèse et pour toutes les remarques et corrections qu'ils y ont apportées.

BILAN ORNITHOLOGIQUE LACS AUBOIS SAISON 2005-2006

Pour des raisons de temps et de pratique, la présente synthèse se présentera comme celle de la saison précédente, à savoir :

Nom de l'espèce, période de présence constatée, effectif maximum, autres chiffres intéressants constatés pour cette espèce, éventuellement suivis le cas échéant d'un commentaire et/ou de quelques notes.

Remarque : Le terme « couples » doit être compris, lorsqu'il est mentionné, comme couples potentiellement reproducteurs : couples observés de façon sûre et pour certains en train de nicher, voire même accompagnés d'une famille.

PLONGEONS *Gavia s.p.* Les 3 espèces de Plongeurs auront été observées sur les Lacs aubois durant cette saison ornithologique, situation très différente donc de celle de la saison précédente.

Plongeur catmarin *Gavia stellata* Une seule observation de cet oiseau, faite le 09 novembre au Lac d'Orient Anse des Terriers.

Plongeur arctique *Gavia arctica* Deux Plongeurs arctiques sont observés de près le 06 novembre au Lac d'Orient Plage de Lusigny s/Barse, 1 autre est vu le 10 décembre toujours au Lac d'Orient du Port de Mesnil-Saint-Père, 1 possible est vu aux mêmes endroits que précédemment mais loin au comptage du 18 décembre, et enfin 1 oiseau de cette espèce est vu le 08 février au Lac Temple Brévonnes.

Plongeur imbrin *Gavia immer* Un Plongeur imbrin, vu de nombreuses fois, hiverne sur le Lac d'Orient secteur de Mesnil-Saint-Père du 09 décembre au 19 février.

En ce qui concerne les Plongeurs, on notera enfin que 2, peut-être 3, Plongeurs s.p. sont vus le 31 décembre du Port de Mesnil-Saint-Père très loin sur le Lac d'Orient, vers les Terriers, mais ils ne seront malheureusement pas retrouvés.

GREBES

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*, toute l'année, 3418 au comptage du 18 septembre et encore 3207 à celui du 16 octobre. Situation habituelle pour cet oiseau mais avec un effectif maximum nettement inférieur à celui de l'année précédente (4078). Par contre, il a été constaté une réussite de reproduction comme il y avait longtemps que l'on en avait vue sur les Lacs aubois : 94 jeunes sont comptabilisés au comptage du 17 juillet et plus de 219 à celui du 21 août ! Il y aurait de nombreux paramètres à étudier quant à cette reproduction, mais ce résultat constitue un fait très intéressant.
(Relevés JMT : 171 couples ; 82 LO, 35 LT, 54 LA)

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*, toute l'année, 265 au comptage du 17 juillet et 260 à celui du 21 août, au passage postnuptial donc comme à l'habitude, et avec des effectifs supérieurs à ceux de l'année précédente (181).

De 15 à 19 jeunes auraient été produits sur les Lacs aubois pour cette saison (15 jeunes dénombrés le 17 juillet en tout), soit une reproduction supérieure à celle de l'année précédente.
(Relevés JMT : 56 couples ; 26 LO, 12 LT, 18 LA)

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*, Du 16/10 au 21/01, 4 au LO Digue de Beaumont le 18/12 et 4 (2 Lac d'Orient et 2 Lac Amance) le 14/01. Un fait qui ne s'était pas produit depuis longtemps sur le site : l'hivernage de grèbes jougris. Cela semble concerner 2 adultes et 2 juvéniles qui se sont tenus presque toujours dans le secteur du Port de Mesnil-Saint-Père, au Lac d'Orient.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*, occasionnel, 1 le 8 janvier au Lac d'Orient, 1 peut-être le 28 janvier au Lac Temple et enfin 1 individu internuptial se tient deux semaines au Lac d'Orient anse de Fontaine Colette du 14 environ au 29 mars.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*, occasionnel, 4 au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint-Père le 09/12 et 4 au Lac Amance le 07 puis le 18/04. 7 observations rapportées de cette espèce pour la saison, mais le


passage de remontée prénuptial n'a pas été très suivi et pourrait donner davantage de données et peut-être donc des chiffres supérieurs en ce qui concerne cet oiseau.

GRAND CORMORAN

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*, du 17/07 au 10/05, 2250 au comptage au dortoir de la mi-novembre. Effectif maximum atteint classiquement en novembre mais nettement inférieur à celui des années précédentes (peut-être parce qu'à ce moment le Lac Temple était complètement vide en raison de sa vidange décennale et que cela a entraîné une baisse de la ressource alimentaire). Un nid de Cormorans (avec 2 oiseaux dessus) est découvert au Lac d'Orient lors du comptage du 9 avril mais apparemment cette nidification (étonnante) aura été sans suite.

ARDEIDES

Aigrette garzette *Egretta garzetta*, du 17/07 au 14/09, 5 le 16/08 dans la Réserve Naturelle de la Forêt d'Orient. L'Aigrette garzette n'aura été vue cette année qu'au passage postnuptial ; 11 observations recueillies concernant 26 oiseaux, ce qui montre un passage nettement moins marqué que l'année précédente.



Grande Aigrette *Ardea alba*, du 17/07 au 10/05, 320 pour les 3 Lacs au comptage du 16 octobre. La Grande Aigrette est maintenant présente presque toute l'année sur les Lacs aubois, avec au moins quelques individus sporadiques de-ci, de-là. L'effectif record de cette année ornithologique est sans nul doute obtenu en raison de la vidange complète du Lac Temple (vidange décennale) dont a bien profité avec opportunisme la Grande aigrette, cette espèce se montrant très abondante de la mi-septembre à la mi-novembre, soit au plus fort de la dite vidange. En dehors de cette période, ses effectifs n'ont pas été très marqués. Quelques Grandes Aigrettes baguées observées : 1 a été baguée au Lac de Grand Lieu (44) le 14/05/2005 et 1 autre au centre de la Pologne, pour les informations obtenues.

Héron cendré *Ardea cinerea*, toute l'année, 333 au comptage du 16 octobre.

Héron pourpré *Ardea purpurea*, aux passages migratoires, 2 au comptage du 21 août (1 juvénile au Lac d'Orient la Bourgetterie et 1 au Lac Amance Observatoire). Une seule autre mention pour cette saison (ce qui fait très peu !) avec 1 juvénile apparemment, au Lac d'Orient la Bourgetterie encore.

En ce qui concerne les Ardeïdés, on ne notera qu'une seule autre observation, celle-ci concernant 1 **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* observé dans des prés le long de la R.N. 19, tout près du Lac d'Orient, le 10 décembre (Ceci rappelle étrangement une observation faite au même endroit à la même époque en 2002). Dans ses relevés de printemps, JMT note un **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* au Lac Temple et un couple de **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* au Lac Amance.

CIGOGNES et autres

Cigogne noire *Ciconia nigra*, du 16/06 au 13/11 plus 2 mentions de printemps : 1 Cigogne noire en migration le 05/03 au Lac d'Orient 2 Bases et 1 immature (baguée en Tchèque a priori) forêt Lac du Temple le 03/05, 18 le 16/08 en 3 groupes et 18 encore le 04/09, au Lac Temple toujours.

Un bon passage post-nuptial, même si les effectifs sont nettement inférieurs à ceux de l'année précédente (qui avait été une année exceptionnelle pour cet oiseau, le maximum atteint ayant été de 36). Le pic du passage se produit du 01/08 au 21/09, soit plus tôt qu'à l'accoutumée... mais il faut dire que la vidange décennale complète du Lac Temple a dû influencer nettement sur le passage et le stationnement des Cigognes noires, celles-ci n'ayant plus eu à disposition les petits coins qu'elles affectionnent, au plus fort du passage de plus ; ceci explique également de bons passages dès le 14 juillet déjà.

8 ou 9 Cigognes noirs bagués auront été observés : elles viennent toutes de Belgique ou des Ardennes françaises ; parmi celles-ci, 2 avaient déjà été observées l'année précédente sur les Lacs aubois et parmi ces 2 dernières Cigognes, 1 immature française reste sur le site du 21/07 au 03/09, soit 45 jours !

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*, occasionnelle, aux passages, sur les Lacs. 6 posées dans la Réserve Naturelle de la Forêt d'Orient le 19/08, puis 2 en migration au Lac Temple l'Etape le 12/03 et 1 en vol au Lac d'Orient près de Mesnil-Saint-Père le 01/04.

ANATIDES

Cygne tuberculé *Cygnus olor*, toute l'année, 266 au comptage du 16 octobre. 29 jeunes constatés pour la productivité ; un effectif maximum supérieur aux deux années précédentes qui tendrait à prouver que cette espèce continue de progresser.
(Relevés JMT : 32 couples reproducteurs ; 11 LO, 5 LT, 16 LA).

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*, du 16/10 au 16/03, 51 les 22 et 25/01. D'habitude, novembre et début décembre sont la période de grosse présence du Cygne de Bewick sur les Lacs aubois, mais cette année on a compté au mieux 13 oiseaux le 30 octobre pour cette période, au grand désappointement des ornithologues locaux ... Mais janvier et début février voient de bons effectifs de Bewick sur le Lac Amance (fief de cette espèce), alors qu'à cette période on les trouve plutôt sur le Lac du Der les autres années, même si l'on n'atteint pas le chiffre de 77 de la saison précédente. On en compte à nouveau 31 le 12 mars (en majorité sur le Lac d'Orient cette fois), à la faveur du mouvement migratoire de remontée.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*, occasionnel et rare à présent. La seule mention rapportée pour cette saison (très peu sûre) concernerait 4 adultes au Lac Amance le 28/01.

Cygne noir *Cygnus atratus*, exotique, du 27/07 au 11/11, 4 le 28/07. De 1 à 4 individus sont régulièrement vus au cours de la période précisée au Lac d'Orient principalement et aussi de temps en temps au Lac Temple.

Oie des moissons *Anser fabalis*, du 09/11 au 24/03, environ 255 le 01/03. Le gros des troupes arrive tout à la fin du mois de décembre, pour atteindre l'effectif de 194 oiseaux le 1er février ; après, elles se disséminent en plusieurs groupes au cours de la journée et il faut attendre qu'elles se rassemblent le soir pour rejoindre un gagnage commun ; mais encore aurait-il fallu trouver ce lieu de gagnage ! Elles n'ont donc été appréhendées qu'en vol pour la fin de leur séjour (sauf quelques groupes vus ici ou là) et l'effectif dépassait les 250 oiseaux, ce qui marque un petit progrès par rapport à l'année précédente. Le lac d'Orient, secteur de Géraudot, reste le lieu de prédilection de l'Oie des moissons.

Oie rieuse *Anser albifrons*, du 22/10 au 19/03, plus de 25 le 29/12 et 23 le 19/03 au Lac Temple. Il est certain qu'une bonne vingtaine d'Oies rieuses a hiverné sur le Lac Temple cette année ornithologique mais elles sont souvent passées inaperçues, se tenant très loin et souvent mélangées aux Oies cendrées.

Oie cendrée *Anser anser*, du 05/09 au 14/04, 1276 le 12/02. Un effectif record pour l'Oie cendrée cette année, très nettement supérieur à ceux constatés jusqu'alors. Plus de 1000 Oies cendrées passent l'hiver sur les Lacs aubois de la mi-décembre jusqu'à la mi-février, les effectifs s'amenuisant ensuite (encore 750 oiseaux quand même au comptage du 12 mars) ! Si la vidange décennale du Lac Temple a nui à certaines espèces, elle a certainement été très profitable aux Oies, puisqu'elle a permis la végétalisation de nombreuses zones offrant de larges pelouses humides où les oiseaux sont venus pâturer.


Oie à tête barrée *Anser indicus*, exotique. 2 oiseaux de cette espèce sont observés le soir du 26 mars sur le Lac Amance.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*, 6 le 17/07 au Lac d'Orient Plage de Géraudot, puis du 05/10 au 21/04, 10 au comptage du 12/02 et 9 à celui du 09/04. De bien petits effectifs (de 1 à 10 oiseaux) en ce qui concerne cette espèce pour cette année ornithologique, très en deçà des chiffres d'il y a quelques saisons, alors qu'ils étaient déjà en baisse l'année précédente (où le maximum était de 34) : pour quelles raisons ?

Canard siffleur *Anas penelope*, du 10/09 au 10/05, 145 au comptage du 15 janvier et 173 à celui du 12 février. Hivernage moyen pour ce canard.

Canard chipeau *Anas strepera*, du 17/07 au 10/05, mais toute l'année normalement, sans reproduction constatée, 167 au comptage du 18 septembre et 197 à celui du 12/02.
(Relevés JMT : 2 couples au LA)

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*, du 17/07 au 10/05, 8407 au comptage du 18 décembre. La Sarcelle d'hiver reste l'espèce prépondérante des Lacs aubois en hiver ; comme l'année précédente, plus de 4000 individus de cette espèce passent la mauvaise saison sur le site, ce qui ne constitue pas un hivernage record, mais il est assez curieux que l'effectif maximum soit atteint en décembre ; peut-être est-ce dû à l'hiver qui a été assez rigoureux et long par la suite, l'espèce ayant sûrement glissé plus au Sud ensuite.



Canard colvert *Anas platyrhynchos*, toute l'année, 3287 le 15/01. Situation normale mais «moyenne» pour ce canard dont la productivité sur le site, une fois de plus, n'a pas été appréhendée.
(Relevés JMT : 77 couples ; 30 LO, 24 LT, 23 LA)

Canard Pilet *Anas acuta*, du 10/09 au 31/03, 590 au comptage du 16 octobre. 58 Pilets au plus fort de l'hiver, ce canard se faisant surtout remarquer aux passages. Un bel effectif au passage post-nuptial d'automne mais un passage de printemps peu marqué.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*, du 21/08 au 16/10, puis du 29/03 au 17/05, 8 au comptage du 21/08 et 6 mâles au Lac Amance le 08 mai.
(Relevés JMT : 1 couple au LO)

Canard souchet *Anas clypeata*, du 23/07 au 10/05, 486 au comptage du 18 décembre. Une année très moyenne pour ce canard aussi.

Nette rousse *Netta rufina*, du 17/07 au 10/05, 80 au moins le 28/09 à la Réserve du Lac d'Orient. Une belle présence de cet oiseau en fin d'été/début d'automne à la Réserve du Lac d'Orient, de fin juillet jusqu'à la mi-octobre, puis ensuite présence permanente de quelques Nettes rousses, et ce jusqu'au 10 mai, les dernières en avril et mai se tenant sur le Lac Amance.
(Relevés JMT : 1 couple au LA)

Fuligule milouin *Aythya ferina*, présent toute l'année quasiment, sauf peut-être en juin, 6046 le 18/09. Année moyenne pour le Milouin, avec un statut conforme à l'habitude et toujours une nette préférence de ce canard pour le Lac d'Orient. On commence à voir sur le site des Milouins marqués avec une plaque nasale : 1 au Lac Temple le 12/02 bagué à plus d'un an à Saint-Philibert de Grandlieu (44) et un autre au Lac d'Orient le 23/02.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*, de juillet à avril, et peut-être davantage, 398 au comptage du 18 décembre. Des effectifs peu importants pour le Morillon, comme d'habitude, mais augmentant toujours un petit peu d'année en année ces derniers temps.
(Relevé JMT : 1 couple reproducteur au LO)

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*, rare et occasionnelle. 1 femelle se tient du 18/12 au 15/01 au Lac d'Orient secteur du Port de Mesnil-Saint-Père.

Eider à duvet *Somateria mollissima*, irrégulier en hivernage. Arrivé au Lac Temple le 29/12, un jeune mâle sera observé ensuite au Lac Amance toujours jusqu'au 12/03.

Macreuse brune *Melanitta fusca*, du 04/12 au 29/03, 5 les 10 et 18/12. 4 Macreuses brunes seront observées tout le long de la période précitée au Lac d'Orient, de la plage de Lusigny-surBarse à la Réserve du Lac d'Orient.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*, du 22/10 au 25/03, 66 au comptage du 12 février. Hivernage nettement meilleur que l'année précédente.

Harle piette *Mergellus albellus*, du 10/12 au 13/02, 5 au comptage du 12 février. Toujours de petits effectifs en ce qui concerne cet oiseau, comme depuis plusieurs saisons. Cette espèce remuante a fréquenté les 3 Lacs, mais un seul mâle a été vu sur les Lacs aubois.

Harle bièvre *Mergus merganser*, du 16/10 au 12/03 sauf une mention de 8 Bièvres faite au Lac Temple Brévonnes le 15 août (concernant sûrement des oiseaux de passage), 45 au comptage du 18 décembre. Un maximum presque semblable à celui de l'an passé mais très en deçà de ce que l'on a connu il y a quelques années.

Harle huppé *Mergus serrator*, rare et occasionnel, 4 mentions de cette espèce marginale pour les Lacs aubois durant cette saison. 2 femelles séparément au Lac d'Orient le 18 décembre, 1 mâle même lac le 04 janvier et 2 individus (1 mâle donné) au Lac Temple le 12 mars.

RALLIDES

Râle d'eau *Rallus aquaticus*, du 28/09 au 05/10 et du 07/04 au 17/05 au moins, 5 le 01/10. Un couple de Râles d'eau se reproduit dans l'anse de l'Observatoire du Lac Amance, (seule famille appréhendée) mais il y en a peut-être et sûrement d'autres autour des Lacs, la discrétion de cette espèce étant bien connue.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*, du 17/07 au 27/11, puis du 31/03 au 09/04 au moins, 52 le 21/08. Comme toujours, la Gallinule poule d'eau est présente sur les Lacs au passage migratoire post-nuptial. Au printemps, quelques couples se reproduisent dans des endroits discrets et retirés (3 oiseaux au comptage du 09 avril sur l'ensemble des 3 Lacs).
(Relevés JMT : 11 couples ; 5 LO, 2 LT, 4 LA)

Foulque macroule *Fulica atra*, toute l'année, 10867 au comptage du 16 octobre. Un effectif maximum élevé pour cette saison. Au moins 107 jeunes ont été produits sur les Lacs. Le 16 octobre, 1 Foulque semi albinos est vue au Lac d'Orient Fontaine Colette et 1 Foulque avec un collier noir (Espagne ou Hollande) même Lac Bois Foucault.
(Relevés JMT : 248 couples ; 127 LO, 44 LT, 77 LA)


GRUES

Grue cendrée *Grus grus*, du 14/09 au 10/05, pas d'effectif maximum connu. Cette année encore, il n'a pas été effectué de suivi des effectifs de Grues cendrées en stationnements lors des plus forts passages, et il est donc difficile de fournir un bilan correct en ce qui concerne cet oiseau. Présence de 1 à 3 Grues cendrées sur le site dès le 14 septembre donc, avant que ne commencent les premiers mouvements de passage à compter du 6 octobre déjà. Un énorme mouvement migratoire se produit les 16 et 17 octobre (ce qui fait tôt, et rappelle le phénomène constaté l'année d'avant) et se poursuit les jours suivants et le reste du mois, avec apparemment moins d'ampleur ; un autre gros mouvement (plus conforme aux dates habituelles) se produit du 6 novembre jusqu'à la moitié de ce mois... Ces deux gros passages ne semblent pas avoir laissé sur les Lacs aubois d'effectifs records, ceux-ci restant de l'ordre de quelques milliers d'oiseaux seulement. Les effectifs s'amenuisent ensuite, avant que l'on ne connaisse une situation inhabituelle et inédite en toute fin décembre – premiers jours de janvier puisqu'un nouveau mouvement est constaté durant cette période, et c'est ainsi que 2200 Grues cendrées sont sur le Lac Temple à 16H le 4 janvier (De pareils effectifs n'ayant jamais été constatés à une telle date) ! Plus de 300 de ces grands volatiles passent ensuite l'hiver là, avant que ne reprenne à la mi-février le mouvement migratoire de remontée ; ce dernier sera très marqué dans les deux premières décades de mars, laissant par moments des milliers de Grues sur les Lacs mais le plus souvent pour des haltes courtes et rapides (comme souvent lors du passage de migration pré-nuptial). Peu de Grues sont remarquées ensuite, et toujours en très petits effectifs, mais de 1 à 2 oiseaux sont encore vus sur le Lac Temple dans la première décade de mai.

AUTRES FAMILLES

Huitrier-pie *Haematopus ostralegus*, occasionnel, 1 au Lac Temple le 1^{er} août, seule observation de cette saison.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*, très occasionnelle, 3 en vol le 15/04 au Lac Amance Observatoire.



Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*, occasionnelle, 5 observations d'1 oiseau à chaque fois. Sur le Lac d'Orient, 1 Avocette le 14/10, puis 1 le 4/12, puis 1 le 10/12. Ensuite 1 au Lac Amance les 16 et 17/04.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*, du 17/07 au 05/10 et du 31/03 au 30/06, 6 ou 7 au comptage du 21/08. 1 couple est nicheur au Lac d'Orient en mai-juin et 2 le sont au Lac Amance, mais le succès de cette reproduction n'est pas connu. Sinon, présence bien moindre que l'année précédente au passage post-nuptial.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*, du 21/08 au 27/10, 10 le 31/08 et 10 à nouveau du 12 au 16/10. Présence moindre également pour cette espèce que l'année précédente.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*, du 02/10 au 07/12 mais aucune mention en novembre, 35 au Lac d'Orient Saint-Victor le 04/12. Des effectifs faibles cette saison, cette espèce n'ayant pas hiverné sur le site comme elle le fait certaines années parmi les vanneaux huppés car l'hiver 2006 s'est montré assez marqué et long.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*, du 07/09 au 22/10, 12 le 28/09 au Lac Temple

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*, du 17/07 au 09/04, 4464 au comptage du 16/10. Cette espèce n'a pas hiverné sur les Lacs aubois comme elle le fait lorsque les hivers ne sont pas rigoureux, ce qui fait que les effectifs maxima sont bien inférieurs à ce qu'ils sont certaines années (5 Vanneaux seulement pendant le comptage du 15/01) et le mouvement de remontée pré-nuptial n'a pas été très marqué. J.M. Thiollay, dans ses relevés en période de reproduction, donne 2 couples nicheurs au Lac Amance et 25 Vanneaux au même Lac observés en juin.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*, peu courant, 2 individus se tiennent au Lac Temple Charlieu puis Brévonnes du 03 au 20/09 et 1 Sanderling probable a été vu dans un pré inondé à Brévonnes le 10/05 au printemps.

Bécasseau minute *Calidris minuta*, du 24/08 au 24/10, 4 au Lac Temple Pogains du 24 au 31 août et 3 au Lac Amance Radonvilliers le 14 octobre. Peu d'observations de cette espèce et un bien faible passage post-nuptial.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, rare et occasionnel, 2 sont vus en soirée quelques instants au Lac Temple Cabane de Maurepaire le 29/08 parmi toutes sortes de limicoles mais les deux observateurs concernés ne réussissent pas à les retrouver ensuite.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*, du 21/08 au 04/09, 12 le 26/08 et 13 le 03/09, toutes les observations de cet oiseau ayant été faites au Lac Temple.

Bécasseau variable *Calidris alpina*, du 28/07 au 17/02 et peut-être 3 en vol à ras de l'eau au Lac Amance le 10/05, 293 au comptage du 16/10. Tout petit hivernage de cet oiseau cette saison (32 au mieux le 11 janvier au Lac d'Orient Bois Foucault), pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré, avec des effectifs inférieurs à d'autres années.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*, occasionnel, du 26/08 au 22/10 de façon sporadique, 2 LT Pogains le 26/08 et encore le 03/09. 6 observations de rapportées pour cet oiseau, celles-ci concernant les 3 Lacs, ce qui est notable compte tenu du statut du Bécasseau maubèche sur les Lacs aubois (3 observations en août, 2 en septembre et 1 seule en octobre).

Combattant varié *Philomachus pugnax*, du 17/07 au 18/12, 15 le 28/09 au Lac Temple coude de la Digue et 12 au Lac Amance le 02/10 ; une seule mention en novembre (3 au Lac d'Orient le 27) et une seule également en décembre (4 même Lac Digue de Beaumont au comptage du 18).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*, du 20/07 au 15/04, 181 au comptage du 16/10. Pour le passage post-nuptial, un petit pic en toute fin août (56 le 26/08 au Lac Temple par exemple) puis un nouveau pic du 20 septembre à la mi-octobre. Pour le passage pré-nuptial, le pic se situe dans la troisième décade de mars (15 en vol au Lac Amance le 25/03 au mieux).
(Relevés JMT : 1 couple tente de nicher au printemps sur le bord du Lac Amance, mais échoue à cause des pêcheurs).


Barge à queue noire *Limosa limosa*, occasionnelle et rarement abondante, Une seule observation pour cette année ornithologique : 3 Barges à queue noire sont observées au Lac Temple le 01/08.

Barge rousse *Limosa lapponica*, occasionnelle, 5 observations rapportées. Au Lac Temple, 1 oiseau le 30/08 et 2 le 31, puis 2 le 28/09 et ensuite au Lac Amance, 1 les 19 et 22/10.

Courlis cendré *Numenius arquata*, du 17/07 au 16/04, 87 le 14 février, et aussi 50 le 22 octobre, 53 le 22 janvier et encore 56, tous au Lac d'Orient, le 12 mars. En recoupant les informations obtenues, une centaine de Courlis cendrés a hiverné sur les Lacs aubois, et ceux-ci répartis en deux groupes distincts : un d'une cinquantaine d'individus au Lac Amance et le second d'un peu plus cinquante au Lac d'Orient (Y a-t-il eu échanges entre ces deux groupes ?). Les derniers, 7 oiseaux, sont vus au Lac Amance Observatoire le 16 avril.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*, du 07/08 au 15/01 plus 1 en vol avec une patte pendante le 14 (ou 15) mai au Lac Amance, 37 au comptage du 16 octobre, et 17 à celui du 21 août. En ce qui concerne la présence hivernale de cet oiseau, 1 Chevalier arlequin est noté le 10 décembre (lieu non précisé) et 4 (peut-être 6) sont dénombrés au comptage du 15 janvier au Lac Amance à Port-Dienville, ces oiseaux étant les derniers pour la saison !

Chevalier gambette *Tringa totanus*, du 17/07 au 16/10, puis du 31/03 au 21/05, 32 au Lac Temple le 20 juillet et 20 environ en vol Digue du Lac Temple le 21 mai. Comme pour la saison précédente, un bon nombre d'observations de Chevaliers gambettes cette année, alors que cette espèce est peu observée habituellement sur le site.



Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*, du 17/07 au 27/10 et du 11/04 au 10/05, 23 au comptage du 18 septembre. Encore une « petite » année pour ce limicole pour lequel on ne note que 3 observations rapportées, d'un seul oiseau à chaque fois, pour le passage de printemps.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*, du 17/07 au 09/04, avec aucune mention en novembre et en février, 7 ou 8 au Lac Temple Le Rossignol le 23/07, 7 au comptage du 21 août et 10 au comptage du 16 octobre pour l'ensemble des 3 Lacs.

Chevalier sylvain *Tinga glareola*, du 17/07 au 12/10, 9 au Lac Temple au comptage du 17 juillet et sûrement davantage sur le même Lac le 20 du même mois (nombre non précisé), et 8 au comptage du 21 août, toujours au Lac Temple, Lac de prédilection de cette espèce.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*, du 17/07 au 17/05, 17 au comptage du 17 juillet et 29 à celui du 21/08, sinon de faibles chiffres sont rapportés. Les effectifs maxima constatés restent (comme l'année précédente) très en deçà de ceux que l'on connaissait auparavant ; est-ce révélateur d'une situation particulière concernant le Chevalier guignette ? 1 individu semble avoir hiverné de la mi-octobre jusqu'à la mi-mars au Lac d'Orient secteur Port de Mesnil-Saint-Père/Digue de Beaumont.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*, occasionnel, 1 Tournepierrre le 26 août au Lac Temple Cabane de Maurepaire, seule mention pour cette année

Grand Labbe *Catharacta skua*, très rare, 1 Labbe s.p. est vu fugitivement au Lac Amance Observatoire au comptage du 18 décembre, puis un Grand labbe est correctement observé, au Lac Amance toujours et à partir de l'observatoire, les 14 et 15 avril, ce qui fait une « bonne année » pour cette espèce.

Mouette pygmée *Larus minutus*, du 02/03 au 10/05, et aucune mention pour le passage post-nuptial 2005, ce qui est assez étonnant, 10 le 18 avril (8 adultes et 2 1^{er} Été) au Lac Amance, et 8 même Lac le 3 mai.

Mouette rieuse *Larus rudibundus*, toute l'année. Cette espèce manque d'un suivi sérieux, et les chiffres donnés ne sont qu'un aperçu des effectifs réels de cet oiseau puisqu'ils sont le résultat des dénombrements effectués pendant les comptages généraux, alors qu'une bonne partie des Mouettes rieuses est partie s'alimenter dans la région autour des Lacs (décharge de Montreuil-sur-Barse en particulier). Un seul comptage au dortoir a été effectué le 15 janvier au Lac d'Orient au lever du jour, avant le départ des oiseaux, pour un effectif de 10250 Mouettes rieuses, ce qui est très inférieur à l'effectif hivernant déjà observé certaines années.


Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*, peu courante, 2 adultes au Lac d'Orient plage de Mesnil-Saint-Père le 22 janvier et 1 1^{er} Hiver au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint-Père le 1^{er} février mais il est probable que des Mouettes mélanocéphales noyées dans la masse des Mouettes rieuses doivent échapper à l'observation.

Goéland cendré *Larus canus*, du 16/10 au 12/03, 131 au comptage du 15 janvier (128 au Lac d'Orient Beaumont et 3 Lac Amance) ; sinon 69 au comptage du 12 février, et environ 80 dans le Port de Mesnil-Saint-Père au Lac d'Orient le 5 mars, ce qui fait de bons chiffres pour cette espèce.

Goéland brun *Larus fuscus* sp, occasionnel, Quelques individus au Lac d'Orient : 3 adultes le 16 octobre, 5 oiseaux le 18 décembre et 1 adulte le 24 février.

Goéland argenté/leucophée

Larus argentatus/michahellis, toute l'année, près de 400 Goélands de la mi-juillet jusqu'au 20 septembre environ, encore 197 le 16 octobre, puis les effectifs baissent et ne dépassent pas les 30 oiseaux pour le reste de l'année, avec une très grosse majorité de Goélands leucophées, le Goéland argenté s'avérant rare sur les Lacs aubois (2 de cités au plus, et ce le 16 octobre). 3 couples de Leucophées occupent au printemps les 3 radeaux à Sternes disponibles pour se reproduire mais les résultats de cette reproduction ne sont pas connus (des jeunes ont cependant été produits).



Goéland railleur *Larus genei*, 1^{ère} observation de cette espèce sur les Lacs aubois cette année : 10 Goélands railleurs sont observés et photographiés le 8 mai au Lac Amance Observatoire mais ils ne font que passer car ils ne sont plus là le lendemain.


Sterne pierregarin *Sterna hirundo*, du 01/07 au 18/09 et du 09/04 au 30/06, maximum de 72 oiseaux lors du comptage du 17 juillet 2005 puis 50 au moins lors du printemps mais 100 Sternes pierregarins environ doivent fréquenter les Lacs. De moins en moins d'informations en ce qui concerne cette espèce qui n'aura pas été suivie cette année, et c'est regrettable. La Sterne pierregarin continue de fréquenter le site avec courage et opiniâtreté mais, comme toutes ces années-ci, elle éprouve beaucoup de difficultés à s'y reproduire, les radeaux non occupés par les Goélands leucophées étant en fort mauvais état ; nous ne savons pas comment s'est déroulée cette reproduction. La Réserve Naturelle de la Forêt d'Orient devrait amener des solutions à cet état de fait, des actions étant prévues dans ce sens.

Guifette noire *Chlidonias niger*, du 17/07 au 09/10 et du 15/04 au 17/05 au moins, 8 au comptage du 21 août pour le passage d'automne et 25 le 03/05 pour le passage de printemps. Une situation tout à fait classique pour le site en ce qui concerne cette espèce, avec un passage post-nuptial cependant peu marqué.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*, du 12/04 au 17/05, 4 au Lac Amance le 14 avril et 6 en mai. Vue seulement au passage de printemps, la Guifette moustac aura été remarquée davantage cette année et surtout de façon plus continue et régulière qu'à l'ordinaire.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*, très rare et très occasionnelle, 2 Guifettes leucoptères sont remarquées au Lac Amance vers 16 H le 12 mai, au milieu de Guifettes noires et moustacs.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*, du 25/01 au 18/03, 3 différents vus en chasse sur le bord côté forêt du Lac Temple, entre 14H05 et 14H45, le 05 mars. L'on a craint un bon moment de connaître une année sans Pygargue sur les Lacs aubois, mais il n'en a rien été. Une présence tardive donc mais finalement une bonne présence (et quelques belles observations pour un petit nombre d'observateurs). 3 individus différents ont fréquenté le site mais il est possible qu'il y ait eu un quatrième individu : il y a donc eu 1 adulte, 1 jeune immature (1^{er} ou 2^{ème} Hiver), 1 probable subadulte et peut-être 1 immature un peu plus âgé que l'autre (2^{ème} ou 3^{ème} Hiver). De toute façon, leur observation a été difficile et ces Pygargues ont fréquenté les Lacs aubois de façon ponctuelle, partageant ce lieu avec le Lac du Der et l'Etang de La Horre, passant de l'un à l'autre comme cela s'est passé l'hiver précédent.



Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*, du 01/08 au 28/09 et du 21/03 au 12/04, 6 le 14/09 et 3 le 09/04. Statut on ne peut guère plus régulier pour ce magnifique rapace sur les Lacs aubois.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, du 16/10 au 02/03, 3 le 14/02. Le Faucon pèlerin n'aura pas été aussi facilement observé sur les Lacs, durant sa période de présence, que les années précédentes ; il semblerait qu'il ne fréquente plus ceux-ci de façon continue et permanente et qu'il aille sévir souvent ailleurs, dans une grande région autour des dits Lacs (clé : les diverses observations assez fréquentes faites ici ou là, à l'extérieur du site). On peut donc se poser diverses questions quant à son statut dans la région, peut-être en cours d'évolution ? (Christian Riols met en doute cette hypothèse car, selon lui, rien ne dit qu'il s'agisse des mêmes oiseaux et il pense qu'il y a sur les Lacs suffisamment de proies pour que les Faucons pèlerins

hivernant là y restent). 3 individus différents ont fréquenté de façon sûre les Lacs aubois (1 par Lac) mais il y en a probablement eu 4 à 5.

Autres rapaces : présence normale et habituelle du **Milan noir** *Milvus migrans* avec un maximum de 30 oiseaux au comptage du 09 avril et, pour la reproduction, 18 couples au moins (relevés JMT : 6 Lac d'Orient, 10 Lac Temple, 2 Lac Amance). Peu d'observations de la **Bondrée apivore** *Pernis apivorus* et 1 seul couple reproducteur, au Lac d'Orient, sur les abords immédiats des Lacs, dans les relevés JMT. Rien de particulier en ce qui concerne les **Busards** *Circus s.p.* (quelques **Busards des roseaux** *Circus aeruginosus* aux deux passages mais rares), quelques **Faucons hobereaux** *Falco subbuteo* au passage post-nuptial mais 1 seul **Faucon émerillon** *Falco columbarius* pour cette année ornithologique le 22 janvier au Lac Temple. Quelques mentions régulières d'**Autour des palombes** *Accipiter gentilis* et d'**Epervier d'Europe** *Accipiter nisus*, ce dernier n'étant pas rare. Deux mentions hasardeuses de **Buse pattue** *Buteo lagopus* au Lac Amance (13 novembre et 6 mars) et au moins 12 couples de **Buse variable** *Buteo buteo* nichant sur les bords des Lacs (Relevés JMT : 3 au Lac d'Orient, 7 au Lac Temple, 2 au Lac Amance).



Martin pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*, du 21/08 au 17/02 au moins, 5 au comptage du 16 octobre. Une présence nettement moins marquée que celle de l'année précédente, sans que l'on puisse en tirer des conclusions. (Relevés JMT : 1 couple au LO)

Notes complémentaires diverses.

Les relevés de printemps JMT, même s'ils sont partiels, nous donnent des informations très intéressantes sur nombre d'espèces et en particulier sur le nombre minimum de couples nicheurs de passereaux paludicoles, espèces intéressant particulièrement le milieu que sont les Lacs aubois et sur lesquelles nous avons par ailleurs peu d'informations. Ainsi, il a dénombré 70 couples pour le **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* (11 LO, 7 LT et 52 LA), 65 couples pour la **Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* (30 LO, 13 LT et 22 LA), 78 couples pour la **Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* (30 LO, 10 LT et 38 LA), 2 couples de **Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris* au Lac d'Orient, 2 couples de **Locustelle tachetée** *Locustella naevia* au Lac Amance, 1 couple de **Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* au Lac Amance, 48 couples de **Bruant des roseaux** *Embriza schoeniclus* (9 LO, 3 LT et 36 LA). Une seule observation de **Rémiz penduline** *Remiz pendulinus* pour cette année ornithologique, avec 1 seul individu (mâle) vu au Lac Amance observatoire le 05 octobre.

La **Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio* reste bien présente sur les bordures des Lacs. Ainsi par exemple, 10 oiseaux différents sont notés le 28 août 2005 (des juvéniles surtout) sur une petite bordure du Lac Temple, secteur de La Fontaine aux oiseaux, et les relevés JMT du printemps 2006 donnent un minimum de 9 couples (2 LT et 7 LA). Sa cousine, la **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* fournit un certain nombre d'observations du 24 septembre au 22 février au Lac Temple et au Lac Amance. Fait le plus intéressant : la Pie-grièche grise baguée connue est retrouvée pour la 4^{ème} année consécutive (!) le 30 novembre sur son site habituel au début de la Digue du Lac Temple, mais elle sera peu vue cette année et disparaît rapidement (?). Enfin, 1 Pie-grièche grise est observée le 29 mars dans les prés près du Lac Temple entre Brévonnes et L'Etape : est-ce celle dont la nidification dans ce secteur a été constatée en juillet (ce qui constitue une très bonne nouvelle ornithologique) ?

On terminera avec la présence très intéressante d'une troupe de **Bouvreuils des Komis** *Pyrrhula pyrrhula s.p.* (dits Bouvreuils trompeteurs) du 02/01 au 05/02 au bord du Lac Amance, dans le port même de Port-Dienville, avec 12 individus comme effectif maximum dont au moins 4 mâles et 7 femelles. ■

ANNEXES

	17/07	21/08	18/09	16/10	13/11	18/12	15/01	12/02	12/03	09/04
Lac d'Orient	4197	11360	25414	31204	?	16086	17709	8148	6365	1212
Lac du Temple	2984	3231	2874	4067	?	2367	4094	6327	1629	379
Lac Amance	522	1259	645	6743	?	2230	1840	>1408	758	608
TOTAL	7703	15850	28933	42014	?	20683	23643	15883	8752	2199

Tableau 1 : Nombre d'oiseaux dénombrés sur les lacs durant la saison 2005-2006 (de juillet 2005 à avril 2006) durant les opérations de comptage. Le comptage du mois de novembre n'a pu avoir lieu pour cause de brouillard très épais et tenace.
Pour tous les nombres donnés, il y a **au moins** l'effectif indiqué (quand il y a eu des problèmes de dénombrement : dérangements par exemple).

	17/07	21/08	18/09	16/10	13/11	18/12	15/01	12/02	12/03	09/04
A	3138	12147	25056	20675	?	16378	12676	13891	7619	2084
B	25	5	5	4	?	2	5	2	3	34
C	112	122	262	1888	?	232	506	218	38	27
D	3329	2591	1929	5375	?	3607	10402	>1674	890	34
E	1099	985	1681	5072	?	464	54	98	202	20

Tableau 2 : Répartitions en catégorie des oiseaux comptés durant la saison 2005-2006.
A : Plongeurs, grèbes, cormorans, cygnes, oies, canards, foulques, harles.
B : Rapaces.
C : Hérons, aigrettes, cigognes et grues.
D : Mouettes, goélands, sternes et guifettes.
E : Petits échassiers et limicoles.

SUIVI ORNITHOLOGIQUE DES LACS AUBOIS
ANNEE 2005-2006

Maxima mensuels constatés

	2005						2006					
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
Plongeon arctique					2			1				
Plongeon catmarin					1	1(?)						
Plongeon imbrin						1	1	1				
Grèbe castagneux	27	99	265	260	?	13	3	4	12*	52*	22*	54*
Grèbe huppé	1035	2792	3418	3207	?	309	366	105	66	249	267*	299*
Grèbe jougris				3	?	4	4					
Grèbe esclavon							1		1			
Grèbe à cou noir			1		1	4			2	4		
Grand Cormoran	13	142	875	967	2250	350	250	>123	30	17	2	2*
Aigrette garzette	2	5	2						1*			
Grande Aigrette	15	>36	76	320	?	17	5	10	17*	4	5	
Héron cendré	101	77	175	333	?	123	70	23	31	20	7*	16*
Héron pourpré		2	1									
Héron garde-boeufs						1						
Blongios nain												1 couple*
Bihoreau gris												1*
Cigogne noire	11	18	17?	2	2				1		1	
Cigogne blanche		6							2	(1)		
Cygne tuberculé	91	196	179	266	?	91	131	109	106	98	>80	88*
Cygne de Bewick				13	4	31	51	47	31			
Cygne noir	4	2	3	1	1						1*	
Oie des moissons					24	82	164	192	~255			
Oie rieuse				8		>29	21	19	23			
Oie cendrée			14	577	>536	1063	>1049	1276	750	3		
Oie à tête barrée									2			
Tadorné de Belon	6			4	8	5	1	10	1	9		
Canard siffleur			6	35	?	70	145	173	99		3	
Canard chipeau	3	85	167	92	?	>43	87	197	114*	30	8*	6*
Sarcelle d'hiver	11	70	3943	6442	?	8407	4031	5941	3226	11*	8*	
Canard colvert	357	1043	2916	2967	?	3116	3287	2556	993*	153	87*	192*
Canard pilet			10	590	?	121	58	90	>88			
Sarcelle d'été	3	8	2	1					1	3	6	
Canard souchet	2	17	213	286	?	486	277	192	>31*	161	~8	2*
Nette rousse	15	74	80	53	24	5	2	6	3	5	6	
Fuligule milouin	293	3331	6046	3117	?	1427	1365	1457	1338*	23	4ou5	40*
Fuligule morillon	16	61	109	192	?	398	111	247	70*	48*	2*	2*
Eider à duvet						1 m.	1m.	1m.	1m.			
Macreuse brune						5	4	4	4			
Garrot à œil d'or				2	2	19	29	66	85*			
Harle piette						2 f.	2 f.	5	3*			
Harle bièvre		8		2	12	45	34	29	24			
Harle huppé							2 f.	1 m.	2			
Erismature rousse						1	1					
Gallinule poule d'eau	3	52	13	2	2				2*	7*	4*	4*
Foulque macroule	1282	4175	6831	10867	?	430	1215	1147	1400*	1265	520*	757*
Grue cendrée (dortoirs)			2	>1500	2208	>850	2200	?	Plusieurs milliers	3	2	
Râle d'eau			3	5						1	1	
Marouette ponctuée											1 couple*	
Huitrier pie		1										
Avocette élégante				1		1				1		
Echasse blanche										3		
Petit Gravelot	3	6		1					2	2	4	2 couples*
Grand Gravelot		10	6	10								
Pluvier doré				22		35						

	2005						2006					
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
Pluvier argenté			12	2								
Vanneau huppé	1060	872	1610	4464	?	>800	5	225	145	17		25*
Bécasseau sanderling			2									
Bécasseau cocorli		12	13									
Bécasseau maubèche		2	2	1								
Bécasseau minute		4	2	3								
Bécasseau variable	1	14	46	293	~150	~25	32	33			3 ?	
Bécasseau de Temminck		2 ?										
Combattant varié	>1	2	15	12	3	4						
Bécassine des marais	>1	55	>20	181	>10		5	~15		1	1 couple*	
Barge à queue noire		3										
Barge rousse		2	2	1								
Courlis cendré	2	8	10	50	24	40	53	87	58	7		
Chevalier arlequin		17	5	37		1	4 ou 6				1	
Chevalier gambette	32	4		4					1	7	~20	
Chevalier aboyeur	>3	>17	23	10						1	1	
Chevalier culblanc	7 ou 8	7	2 ou 3	10		1	2		1	1		
Chevalier sylvain	>9	8	1	1								
Chevalier guignette	17	29	3	4	1	3	1	1	1	2*	2	
Tournepipe à collier		1										
Grand Labbe						1				1		
Mouette pygmée									1	16	8	
Mouette rieuse	2881	2153	1555	5174	6 à 7000	3575	10250	>1577	877	125*	12*	9*
Mouette mélanocéphale							2 ad.	1 1°H				
Goéland cendré				1	1	6	131	69	~80			
Goéland brun		1		3 ad.		5		1 ad.				
Goéland argenté/leucophaea	>374	399	372	197	?	19	21	28	11	11	37*	12*
Goéland railleur											10	
Sterne pierregarin	72	31	2							40 à 50	>50	?
Guifette noire	2	8		1						24*	25	
Guifette moustac										4	6*	
Guifette leucoptère											2	
Pygargue à queue blanche							2	2	3			
Balbuzard pêcheur		3	6						1	3		
Faucon pèlerin				2	1	1	1 à 3	3	1			
Martin pêcheur d'Europe		4	4	5	2	1		1				1 couple*

Nota : Les nombres suivis d'un astérisque (*) proviennent des relevés effectués au printemps par Jean-Marc Thiollay (voir préambule de la synthèse).

Bernard VACHERET
3 rue de la Perrière
10270 BOURANTON