

Suivi ornithologique des lacs aubois Saison 2007-2008

Bernard VACHERET

RESUME

On retiendra de cette année ornithologique 2007-2008 sur les Lacs aubois :

1°) des effectifs records : 4626 Grèbes huppés le 26 août et 419 Grèbes castagneux le 16 septembre, 475 Hérons cendrés le 14 octobre, **630 Grandes Aigrettes** le 14 octobre, **145 Cygnes de Bewick** le 17 novembre, 1556 Oies cendrées le 13 janvier, 6702 Canards colverts le 16 septembre, **15288 Sarcelles d'hiver** le 14 octobre, **170 Nettes rousses** le 26 août, 844 Fuligules morillons le 25 novembre, 12364 Foulques macroules le 14 octobre.

2°) la présence d'espèces rares : 1 à 2 Phalaropes à bec large en novembre, 1 Sterne caugek le 26 août, 1 Guifette leucoptère le 13 août, 1 Circaète Jean-le-Blanc les 29 août et 6 septembre, 1 Harelde boréale femelle au Lac d'Orient du 6 février au 16 mars, 1 Crabier chevelu adulte le 16 mai.

3°) des événements ornithologiques pour le site : la reproduction avérée du Grèbe jougris au Lac d'Orient avec 3 jeunes en 2007 puis la présence de 2 couples de cette espèce sur le même lieu au printemps 2008 ; la reproduction supposée de la Nette rousse au Lac Amance au printemps 2008.

PREAMBULE

La présente synthèse du suivi avifaunistique des Lacs aubois pour l'année 2007-2008 n'apporte pas de commentaires particuliers ; elle a été rédigée de la même façon et selon la même méthode que celles des années précédentes. Tout comme ces dernières, elle est le résultat des comptages mensuels menés par le Groupe Aube de la LPO Champagne-Ardenne (comptages particulièrement intéressants et précieux pour les oiseaux courants et abondants, par ailleurs quelque peu négligés) et des observations nombreuses que j'ai pu recueillir (celles-ci concernant plutôt les espèces rares, ou ponctuelles, ou peu abondantes momentanément). Bien sûr, cette synthèse ne peut être exhaustive car : 1°) certains ornithologues ne transmettent pas leurs observations pourtant très intéressantes, 2°) il manque certains travaux ou études menés par différents organismes sur le site, 3°) quelques espèces manquent d'un suivi approfondi et rigoureux (Grue cendrée, Sterne pierregarin, Vanneau huppé, Mouette rieuse... entre autres), 4°) elle ne présente pas la situation au printemps et ne fait pas état de la reproduction des oiseaux d'eau sur les dits Lacs (pour cela, il faudrait voir le travail effectué par Jean-Marc Thiollay pour le compte de la IIBRBS). Cependant, elle a le mérite de donner une bonne image de la population avifaunistique et de ses fluctuations au cours de l'année sur le site et cela lui donne toute sa valeur car, comme il a déjà été dit, ce travail est unique. Je remercie donc particulièrement les personnes suivantes et tout spécialement celles du Groupe Aube de la LPO CA qui effectuent les opérations mensuelles de dénombrement (et dont le nom est écrit en gras) : **Pascal** et **Geoffrey Albert**, **Isabelle Arnault**, **François** et **Emeline Bouzendorf**, **Yohann Brouillard**, **Daniel Cherouvrier**, **Dominique Clément**, **Fabrice Croset**, **Ginette Davenel**, **Jean-Michel** et **Suzanne Dubois**, **Yves Dubois** et al., **Delphine Dupont**, **Stéphane Gaillard**, **Jean Gardziel** et **Colette Mougnot**, **Hervé Georget**, **Jacqueline Gillet**, **Jean-Pierre - Yveline** et **Bernadette Girardot**, **Laurent Giroud**, **Roger Guichon**, **Willy** et **Rodg Guillet** avec **Jérémy Doyon**, **Christophe Hervé**, **Fabrice Joachim**, **Jacques** et **Maryse Koziol**, **Pierre Laur-Fournié**, **Damien Lecompte**, **Frédéric Lepage**, **Emmanuel Le Roy**, **Joëlle** et **Jean Marie**, **Yves Massin**, **Edith - Olivier - Serge** et **Marie-claire Paris**, **Mathias Petit**, **Philippe** et **Thérèse Poinotte**, **Ornithogues anonymes belges** et du Lot, **Martine Queillon**, **Jean-Louis Régner**, **Alain** et **Simon Rolland**, **Jean-Philippe Schweitzer**, **Thierry Tancrez**, **Jean-Marc Thiollay**, **Bernard Vacheret**, **Patrick Vernange**, **Lucette Véchin**, **Sylvain Vincent**. Je remercie ensuite l'O.N.F., l'I.I.B.R.B.S., le P.N.R.F.O., Monsieur le Gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient pour les autorisations délivrées (et souvent leur participation active) afin que les différentes opérations de dénombrements et suivis puissent se faire. Je remercie également Aymeric Mionnet et Francis Desjardins pour toutes les informations supplémentaires qu'ils collectent au siège de la LPO Champagne-Ardenne et me transmettent diligemment. Je remercie enfin Jean-Michel Dubois et Christian Riols pour la relecture attentive de ce texte et leurs conseils avisés.

BILAN ORNITHOLOGIQUE LACS AUBOIS 2007-2008

La présente synthèse se présente comme suit :

Nom de l'espèce, période(s) de présence constatée(s), effectif maximum, avec éventuellement d'autres chiffres intéressants, commentaire et notes diverses le cas échéant.

PLONGEONS *Gavia s.p.*

Une année « pauvre » en oiseaux de ce genre, alors qu'il en a été vu partout en France. Seulement 1 **Plongeon imbrin** *Gavia immer* du 17 au 28 février, d'abord au Lac d'Orient puis au Lac Temple (on peut penser qu'il s'agit du même individu).


GREBES

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*, Toute l'année, 4626 au comptage du 26 août. Le plus fort passage postnuptial enregistré depuis des années. Une centaine de jeunes environ élevés sur les Lacs.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*, Toute l'année. Présent surtout au passage postnuptial : 419 au comptage du 16 septembre. Quelques couples se reproduisent dans certaines anses tranquilles ; la productivité doit se situer autour d'une dizaine de jeunes (3 constatés au Lac Amance).

Grèbe jougris *Podiceps grisigena*, occasionnel.

Reproduction avérée de cette espèce sur les Lacs aubois cette année, un véritable événement ornithologique ! Après 1 adulte nuptial observé au Lac d'Orient Bois Foucault le 15 juillet, 1 couple et 3 jeunes puis 1 adulte et 2 jeunes sont observés fréquemment du 2 août au 30 septembre au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint-Père ou non loin. On retrouve 1 adulte en plumage nuptial dans ce secteur le 13 avril et, à partir du 21 mai, un couple bien cantonné est observé régulièrement jusqu'à la fin de cette saison ornithologique. Un 3^{ème} Jougris est remarqué le 14 juin et le 20 de ce mois, un second couple parade en pleine eau au Lac d'Orient toujours secteur du Port. 2 autres mentions de cet oiseau sinon, au Lac Amance : 1 juvénile le 20 octobre et 1 individu le 18 novembre.



Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*, occasionnel, aux passages. 3 le 10 septembre et 4 le lendemain dans la Réserve du Lac d'Orient, seules observations connues. Le passage de printemps n'a pas été constaté, par manque probable d'observateurs sur le terrain à ce moment.

GRAND CORMORAN

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*, du 15/07 au 13/04, 2984 au comptage au dortoir le 14 novembre. Schéma de présence tout à fait ordinaire ; un maximum des effectifs (à la mi-novembre comme d'habitude) assez loin de ceux obtenus il y a quelques années, en conséquence des opérations de réduction des effectifs (tirs autorisés) obtenues par les pêcheurs ? Cette espèce niche à présent au Lac d'Orient.

ARDEIDES

Aigrette garzette *Egretta garzetta*, du 15/07 au 26/09, 16 dont un groupe de 10 au Lac Temple le 18 août. Un passage de fin d'été bien marqué avec les effectifs les plus forts dans la deuxième quinzaine d'août.

Grande Aigrette *Ardea alba*, toute l'année, 630 au comptage du 14 octobre. Nouvel effectif record pour la Grande Aigrette très présente maintenant sur les Lacs aubois ; cette présence est particulièrement marquée en automne, quand le niveau d'eau des Lacs baisse fortement. Une Grande Aigrette baguee au nid au Lac de Grand-Lieu (44) est observée sur le Lac Temple du 26 au 29 août : elle avait déjà été vue sur ce Lac le 10/08/2005 et sur le Lac d'Orient le 22/08/2006.

Héron cendré *Ardea cinerea*, toute l'année, 475 au comptage du 14 octobre, soit un des meilleurs effectifs constatés.

Héron pourpré *Ardea purpurea*, du 07/08 au 02/09, 6 au Lac Temple le 7 août, 10 le 18 et 8 au comptage du 26, sinon de 1 à 2 individus. La majorité des observations concerne des oiseaux juvéniles.

Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax*, espèce très peu observée sur le site. 1 juvénile prospecte tranquillement le 17 juillet sur le bord du Lac Temple, vers 22 heures, au pied de la Digue de la Fontaine aux oiseaux ; 4 juvéniles sont vus ensemble sur le même Lac le 8 août ; 1 juvénile encore le 28 août en début de Digue du Lac Temple toujours. De jeunes individus en dispersion après la saison de reproduction ou qui auraient été produits sur le dit Lac, un ou deux endroits discrets pouvant bien convenir au Héron bihoreau ? A suivre...

Blongios nain *Ixobrychus minutus*, Mention d'un individu le 26/05 au Lac Amance Observatoire

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*, Exceptionnel sur le site. 1 adulte de cette espèce est remarqué le 16 mai dans la Réserve Naturelle de la Forêt d'Orient au Lac Temple.

CIGOGNES et autres

Cigogne noire *Ciconia nigra*, du 06/07 au 08/10, plus deux mentions de printemps puisque un individu adulte est observé sur le bord du Lac d'Orient le 1^{er} avril et un adulte encore est vu en vol au-dessus du Pavillon Saint-Charles, Lac d'Orient, le 15 mai. 30 le 26/08, 33 au moins le 12/09, 26 le 15/09. Après quelques oiseaux précurseurs en juillet, la présence de la Cigogne noire s'intensifie dès le début d'août et voit son apogée du 26 de ce mois au 22 septembre, les effectifs s'amenuisant ensuite. L'effectif maximum de l'année précédente n'a pas été atteint, mais la Cigogne noire aura encore été bien présente cette saison en fin d'été, ce qui démontre à nouveau l'importance des Lacs aubois pour cette espèce en tant que lieu de rassemblement postnuptial avant la migration. 12 individus bagués ont été contactés, certains étant bien connus à présent puisque cela fait plusieurs années qu'ils sont vus (4^{ème} année pour l'un). Si certains individus bagués ne sont observés qu'une seule fois (leur passage est donc très court), d'autres démontrent qu'ils restent plus d'un mois sur le site (record : 50 jours). Leurs origines restent les mêmes : Belgique, Tchéquie, Ardennes françaises.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*, Très occasionnelle sur les Lacs et seulement aux passages. Pour l'anecdote, un groupe de 150 oiseaux est vu en vol vers 16H au-dessus des arbres bordant le Lac Temple le 29 février (Il pourrait s'agir du même groupe vu en vol le matin au-dessus d'un pré à Sainte-Livière près du Der).

ANATIDES

Cygne tuberculé *Cygnus olor*, toute l'année, 282 au comptage du 26 août. Un statut quasi régulier pour cette espèce ; le maximum des effectifs (inférieur à celui de l'année précédente qui était de 355) est obtenu plus tôt dans l'année, en août, alors qu'en général ce maximum intervient en octobre.

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*, du 14/10 au 11/03, 145 le 17 novembre, 103 le 29 février et 101 le 3 mars. Nouveau record pour l'effectif maximum de cette espèce (110 l'année précédente), le Cygne de Bewick étant devenu ces dernières saisons un hivernant emblématique des Lacs aubois. De plus, une bonne représentation continue tout au long de la présence de cette espèce sur le site avec de rares baisses des effectifs (quelques jours toute fin décembre et quelques jours vers la mi-février). Départ massif entre le 12 ou 13 mars.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*, très rare et très occasionnel maintenant. Une mention très douteuse faite le 20 janvier sur le Lac Amance. Pourquoi cette espèce ne fréquente-t-elle plus les Lacs aubois depuis quelques années ?

Cygne noir *Cygnus atratus*, exotique, 1 individu signalé le 30 août sur le Lac Temple et de 1 à 2 au Lac Amance du 23 au 26 mai.

Oie des moissons *Anser fabalis*, du 21/11 au 19/03, 133 du 8 au 13 janvier. Quelques oiseaux se tiennent au Lac Temple fin novembre et en décembre mais le gros des troupes arrive début janvier (avec un peu de retard

donc) et se tient sur l'ouest du Lac d'Orient jusqu'au 14 mars avec un effectif moyen de 100 à 110 Oies. Les effectifs de cette espèce s'amenuisent toujours plus d'année en année.


Oie rieuse *Anser albifrons*, du 12/11 au 07/03, 21 au Lac Temple le 19 janvier. Une présence intéressante de cette espèce cette saison. Un groupe de 12 Oies rieuses bien identifié se tient au Lac Temple, à L'Étape ou non loin, du 25 novembre au 19 janvier, alors que les autres oiseaux observés (de 1 à 7) le sont au Lac d'Orient, accompagnant les Oies des moissons. Les 21 Oies rieuses remarquées le 19 janvier sont-elles un regroupement de ces deux petites troupes avant un départ de remontée ? Les 1 à 3 individus vus en mars le sont par contre au Lac Amance, lieu peu habituel pour cette espèce.

Oie cendrée *Anser anser*, du 15/07 au 20/03, 1154 le 16 décembre, 1556 le 13 janvier au comptage. Nouvel effectif record cette saison pour l'Oie cendrée et ce, en plein hivernage. 1 Oie cendrée avec une aile cassée se tient sur le Lac Temple à compter du 15 juillet alors que ses premières congénères arrivent au même Lac le 12 septembre. Les effectifs croissent progressivement ensuite pour dépasser les 1000 oiseaux à la mi-décembre ; ils décroissent rapidement dès février et, cette année, l'Oie cendrée quitte vite et tôt les Lacs aubois.

Bernache nonnette *Branta leucopsis*, occasionnelle, 1 Bernache nonnette se tient au Lac Temple, parmi des Oies cendrées et rieuses, du 4 au 16 décembre : origine inconnue.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*, du 24/08 au 24/04 de façon épisodique, 15 le 12 novembre et 18 le 21 du même mois. Une présence sporadique et discontinue de cet oiseau maintenant avec quelques individus de temps à autre ; juste une présence légèrement marquée du 12 novembre au 13 décembre avec des effectifs peu élevés.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*, 1 individu de temps à autre, sans que l'on puisse dire s'il s'agit toujours du même oiseau et dont l'origine n'est sûrement pas sauvage. 1 au Lac Temple le 30 août et 12 septembre ; 1 au Lac d'Orient le 14 octobre au 19 février (une femelle) et peut-être le même sur ce Lac au Port de Mesnil-Saint Père le 9 mars. Ce Tadorne casarca ne serait-il pas aussi celui qui est observé sur un étang privé non loin des Lacs en mai ?



Canard siffleur *Anas penelope*, du 10/09 au 29/03, 206 au comptage du 17 février et 195 à celui du 16 mars. Un assez bon hivernage de ce canard pour cette saison ornithologique.

Canard chipeau *Anas strepera*, du 15 /07 au 23/04 au moins, 323 le 16 septembre, 337 le 14 octobre et 147 le 16 mars. Le Chipeau aura surtout été remarqué aux passages migratoires, avec de bons effectifs relativement à cette espèce pendant le mouvement post-nuptial ; quelques oiseaux fréquentent les Lacs toute l'année et s'y reproduisent (ou tentent de le faire, au Lac Amance notamment).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*, du 26/08 au 13/04 et 6 (dont 3 mâles) le 16 juin au Lac Amance Observatoire 15288 au comptage du 14 octobre et plus de 13804 à celui du 25 novembre. La Sarcelle d'hiver reste l'espèce prépondérante des Lacs aubois durant la mauvaise saison. Elle arrive déjà en force en fin d'été puisque l'on dénombre 3037 oiseaux le 26 août. Le passage post-nuptial marque un nouveau record pour cette espèce avec ce nombre de 15288 obtenu en octobre. L'hivernage n'est pas en reste puisque 7700 Sarcelles d'hiver sont comptées le 13 janvier et l'effectif de 9734 individus constaté le 17 février marque déjà le mouvement de remontée vers le nord, ces effectifs diminuant nettement et rapidement ensuite.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*, toute l'année, 6702 au comptage du 16 septembre et encore 4289 à celui du 14 octobre. Un très fort passage de fin d'été pour cette espèce courante mais non la plus abondante sur les Lacs, le pic de ce passage intervenant un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, et un hivernage « normal ». Pas de données pour la reproduction de ce canard sur le site.

Canard pilet, *Anas acuta*, du 26/08 au 16/03, 314 le 14 octobre. Les effectifs de cet oiseau restent toujours un peu plus marqués aux deux passages, sans plus cette année, et guère plus de 50 Pilets ont hiverné cette saison.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*, du 26/08 au 22/09 et du 03/03 au 16/06 (au moins), 36 au Lac d'Orient le 26/08. Cette espèce devient de plus en plus confidentielle, au printemps notamment, et ne se fait vraiment remarquer qu'au gré de mouvements migratoires en fin d'été.

Canard souchet *Anas clypeata*, du 26/08 au 13/04, 713 le 14 octobre et 818 le 25 novembre. Une bonne année pour cet oiseau dont la présence est la plus marquée en fin d'automne, avec un hivernage quelque peu faible toutefois et un mouvement de remontée au printemps quasi inexistant par contre.

Nette rousse *Netta rufina*, du 15/07 au 20/06, 170 au Lac d'Orient au comptage du 26 août. D'année en année, la Nette rousse est de plus en plus remarquée sur le site, tout d'abord en fin d'été/début d'automne avec un stationnement remarquable dans la Réserve du Lac d'Orient (record d'effectif cette année) puis au printemps avec quelques oiseaux au Lac Amance qui, à l'image de l'année précédente, peuvent laisser augurer d'une nouvelle reproduction sur l'endroit.


Fuligule milouin *Aythya ferina*, présence pratiquement toute l'année, très faible en fin de printemps/début d'été. 6113 au comptage du 16 septembre. Des effectifs et un schéma de présence assez semblables à toutes ces dernières années, mais un maximum d'oiseaux loin des meilleures années. On voit de plus en plus de Milouins marqués avec une selle nasale (souvent très difficile voire impossible à lire).

Fuligule morillon *Aythya fuligula*, de juillet à avril au moins, 844 au comptage du 25 novembre. Le Fuligule morillon ne dépassait pas, il y a peu encore, les 200 individus ; ces toutes dernières années, l'effectif frôlait la barre des 400 oiseaux en toute fin d'année civile. Cette saison ornithologique, le nombre de l'effectif maximum explose, sans compter que de 350 à 500 Morillons hivernent sur le site avec une grosse préférence pour le Lac d'Orient. Les années futures nous montreront si ce changement de statut perdurera.

Fuligule milouinan *Aythya marila*, occasionnel, Plusieurs Milouinans cette année : 1 mâle au Lac Temple et une femelle au Lac Amance le 27 décembre, puis un mâle dans les anses ouest du Lac d'Orient du 17 février au 17 mars.

Macreuse brune *Melanitta fusca*, de 2 à 9 du 21 novembre au 16 mars. Une présence discrète mais effective tout au long de la saison et qui aura concerné surtout le Lac d'Orient sur son côté ouest et sud-ouest ainsi que dans une moindre mesure le Lac Amance.

Macreuse noire *Melanitta nigra* La mention de Macreuses noires faite le 11 février n'a pas été retenue par les ornithologues locaux car elle concernait sur le Lac d'Orient un groupe de 8 Macreuses bien connu de ces derniers, groupe qui a toujours été vu composé de Macreuses brunes uniquement.



Harelda boréale *Clangula hyemalis*, exceptionnel. L'attraction de cette saison ornithologique sur les Lacs aubois aura été la présence de cette Harelda boréale femelle sur le Lac d'Orient du 6 février au 16 mars (soit plus d'un mois), toujours avec des Fuligules morillons et toujours dans l'anse des Terriers ou celle de Larivour à côté.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*, du 20 octobre au 2 avril, 70 au comptage du 17 février. Une saison satisfaisante, bien meilleure que la précédente, pour cette espèce.

Harle piette *Mergellus albellus*, présence discontinue du 25 novembre au 8 mars, 3 les 27 janvier et 18 février. Le Harle piette est devenu à présent une espèce confidentielle de la mauvaise saison. Cette année, curieusement, ce sont surtout des mâles qui ont été observés.

Harle bièvre *Mergus merganser*, du 04/11 au 01/04, 52 au comptage du 16 décembre. Hormis le petit pic de décembre, une présence estompée et quelque peu discrète de cette espèce cette saison.

Harle huppé, *Mergus serrator*, rare et occasionnel. 1 femelle observée le 20 décembre au Lac Amance, seule observation de cette année ornithologique.

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*, rare et occasionnelle, 1 mâle de 1^{ère} année est vu dans la Réserve du Lac d'Orient du 16 au 22 septembre, seule mention pour cette année.

RALLIDES

Râle d'eau *Rallus aquaticus*, du 15/07 au 12/11 et le 11/03. 1 individu seulement pour toutes les mentions obtenues et toujours au Lac Amance, mais il est évident que le Râle d'eau est plus abondant que cela même s'il est peu répandu.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*, du 15/07 au 14/10, et quelques mentions isolées au printemps. 80 au comptage du 26 août. Une bonne présence au passage post-nuptial, inférieure cependant à l'année antérieure.

Foulque macroule *Fulica atra*, toute l'année, 11593 au comptage du 16 septembre et 12364 à celui du 14 octobre. Une situation de présence analogue aux années précédentes avec un très fort passage post-nuptial et un effectif maximum obtenu aussi en octobre suivis d'un tout à fait bon hivernage.

GRUES

Grue cendrée *Grus grus*, du 23/09 au 20/03, 4131 en stationnement le 14 octobre pour les chiffres connus. La Grue cendrée ne faisant pas l'objet d'un suivi assidu et continu sur les Lacs aubois, les chiffres donnés dans le tableau annexe sont à prendre avec circonspection et ne sont qu'indicatifs. Une Grue adulte se tient seule au Lac Temple dès la mi-septembre ; les forts mouvements de migration ne commencent qu'à la mi-octobre et pour cette saison, y compris celui de remontée au printemps, c'est ce premier mouvement qui laissera les plus forts contingents d'oiseaux sur le site. Les autres forts passages ont lieu début novembre, puis de la mi-février à début mars ; des Grues partent encore pour le Sud à la mi-janvier et elles sont de 500 à 700 à hiverner sur place. L'année 2007-2008 n'aura pas été une « année Grues ».

AUTRES FAMILLES

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*, aux passages, 1 au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint Père les 12 et 21 novembre, puis au printemps : 6 au Lac d'Orient le 14 mars, 1 au Lac Temple le 29 et 2 au Lac d'Orient le 28 avril.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*, du 15/07 au 16/09 et du 03/03 au 06/04, 15 (10 probables) le 16 septembre. Très peu de mentions de cette espèce cette année, étonnamment, et aucune ne concernant un ou des couple(s) reproducteur(s).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*, du 24/08 au 18/10. 29 le 16 septembre, 23 le 9 octobre et 19 le 18 du même mois, la grande majorité des observations étant faites au Lac Temple.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*, du 25/10 au 25/11 et du 16/01 au 08/02. Pas d'hivernage de cette espèce vue juste aux passages, celui d'automne s'étant montré faible : 18 les 10 et 21 novembre ; 76 le 23 janvier et 79 le 8 février.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*, du 23/08 au 25/11, 26 le 10 octobre, 34 le 1^{er} novembre. Une présence continue du 7 octobre au 25 novembre d'abord au Lac Temple puis au Lac d'Orient avec des effectifs dans une bonne moyenne, après l'observation le 23 août d'un individu précurseur encore en plumage nuptial au Lac Temple l'Étape.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*, du 15/07 au 16/03, >5412 au comptage du 25 novembre. Pas de gros hivernage cette année, les oiseaux ayant quitté rapidement les Lacs après un petit coup de froid en décembre et n'y étant pas revenu par la suite en grosses troupes (pourtant l'hiver n'a pas été rigoureux), même pour le passage de remontée au printemps où cette espèce n'aura vraiment fait que passer.


Bécasseau minute *Calidris minuta*, du 18/08 au 18/11, de 25 à 30 au Lac Temple Pogains le 23 septembre. Un bon passage cette saison (particulièrement du 16 septembre au 18 octobre, au Lac Temple surtout) comme il y a longtemps que l'on en avait observé.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*, du 07/09 au 09/10, 10 le 9 septembre. Pic de passage ramassé dans le temps puisqu'il a lieu du 9 au 18 septembre.

Bécasseau variable *Calidris alpina*, du 15/07 au 03/03, 481 le 12 novembre. Le Bécasseau variable n'aura plus guère été vu après la fin décembre ; on trouve encore quelques oiseaux en janvier et pratiquement plus ensuite, le passage de printemps ayant été très discret ou quasi inexistant.


Bécasseau maubèche *Calidris canutus*, occasionnel, du 23/08 au 20/10, 7 au Lac Temple L'Etape le 10 septembre. 9 observations ont été rapportées, provenant toutes du Lac Temple, ce qui pour cet oiseau est tout à fait remarquable ; il semble que le Bécasseau maubèche soit un peu plus observé d'année en année sur le site et toujours au passage post-nuptial.

Combattant varié *Philomachus pugnax*, du 24/08 au 28/12. 5 déjà le 24 août, 7 le 16 septembre, 11 le 29 et 9 le 30, 11 au moins le 7 octobre et 8 les 9 et 10 du même mois, ce qui prouve un bon passage post-nuptial relativement à cette espèce qui n'aura pas hiverné cette année comme elle le fait parfois.



Bécassine des marais *Gallinago gallinago*, du 14/08 au 14/03. 109 le 30 septembre et 99 le 20 octobre. Le meilleur des effectifs se situe du 7 septembre à la fin octobre, correspondant au passage post-nuptial. Après la fin novembre, les observations de Bécassine sont très peu nombreuses, même si l'on sait que l'oiseau sait se montrer discret : une en janvier et quelques-unes du 3 au 14 mars pour le passage rapide de printemps. Aucune donnée annuelle pour la **Barge à queue noire** *Limosa limosa* et juste 4 **Barges rousses** *Limosa lapponica* vues les 16 et 17 septembre à la Réserve du Lac d'Orient.

Courlis cendré *Numenius arquata*, du 24/08 au 16/03, une centaine pour l'ensemble des 3 Lacs le 24 novembre, 81 au comptage du 13 janvier. Les maxima mensuels obtenus semblent fluctuants mais il faut tenir compte que le Courlis part en journée se nourrir dans des prairies humides quelque peu éloignées des Lacs et échappe ainsi aux différents décomptes. Il semble cependant que l'on trouve une situation habituelle en ce qui concerne cet oiseau avec une centaine d'individus qui aurait passé toute la mauvaise saison sur et autour du site, répartie en trois troupes : une Lac Amance/Lac Temple secteur L'Etape surtout, une Lac d'Orient secteur Mesnil-Saint Père et une Lac d'Orient secteur Géraudot.



Chevalier arlequin *Tringa erythropus*, du 07/08 au 27/12, 31 au comptage du 16 septembre et 35 à celui du 14 octobre. Ce chevalier tend à être le chevalier le plus couramment observé sur le site. Quelques Arlequins sont encore présents en décembre mais il n'y aura pas eu d'hivernage de cette espèce cette saison comme cela arrive parfois.

Chevalier gambette *Tringa totanus*, de 1 à 5 du 24/08 au 17/11 mais pas d'observation en octobre, et du 01/03 au 19/03, 26 au Lac d'Orient La Bourgetterie le 14 mars lors d'un passage migratoire.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*, du 07/08 au 12/11, 22 au comptage du 16 septembre. Encore une « petite » année pour ce chevalier, dont le statut de présence est donc à suivre dans les années à venir.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*, de 1 à 7 du 15/07 au 17/11 plus 3 au comptage du 13 janvier. Voilà encore un chevalier qui aura été moins remarqué qu'à l'habitude.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*, du 06/08 au 02/09, 8 le 24 août. Passage de cet oiseau peu marqué, plus rapide dans le temps et un peu plus tardif qu'ordinairement.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*, du 15/07 au 27/12, 47 le 18/08, 21 le 26/08. Un pic de passage moyennement élevé du 15 juillet au 26 août et ensuite de 1 à 6 oiseaux au mieux jusqu'au 27 décembre. On ne retrouve plus les effectifs que l'on constatait il y a une dizaine d'années et, de plus, il est curieux de ne trouver aucune mention de printemps (probablement par un manque de la pression d'observation à cette saison).

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres*, occasionnel, 1 au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint Père le 7 septembre et 2 même Lac Grande Fontaine le 17 septembre.

Phalarope à bec large *Phalaropus lobatus*, rare. 1 Phalarope à bec large est remarqué à picorer sur le bord de l'anse à gauche de la Digue du Port de Mesnil-Saint Père – Lac d'Orient le 12 novembre, puis ils sont 2 à se tenir au Lac Amance à Port-Dienville du 17 au 19 novembre. Ils auront été une attraction de cet automne mais leur petite taille et leur mobilité ne les rendaient pas faciles à trouver.

Mouette pygmée *Larus minutus*, 1 au Lac Amance le 13/08, puis du 16/03 au 23/04 avec au mieux 4 individus. Très faibles passages de cette espèce pour cette année ornithologique.


Mouette rieuse *Larus rudibundus*, toute l'année, de 25000 à 35000 au dortoir le 27 décembre. Durant presque tout l'hiver, une présence impressionnante de la Mouette rieuse surtout lorsqu'elle était en dortoir sur le Lac d'Orient, ce qui doit placer cette année 2007-2008 parmi les meilleures en ce qui concerne cet oiseau.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*, peu courante, 1 Mouette mélanocéphale au Lac Amance le 30 octobre, seule observation rapportée.

Goéland cendré *Larus canus*, du 20/10 au 19/03, 103 au moins au dortoir de laridés sur le Lac d'Orient le 27 décembre au soir, 90 au comptage du 13 janvier. Un pic de présence intéressant de la fin décembre à la mi-janvier ; de 1 à 27 oiseaux dénombrés par ailleurs.

Goéland brun *Larus fuscus* sp, occasionnel, 4 données : 1 au Lac Temple le 24/08 et les autres au Lac d'Orient secteur du Port de Mesnil-Saint Père avec 1 le 26/08, 1 3^{ème} hiver et 1 probable 1^{er} hiver le 01/11 et 1 le 28/12.

Goéland argenté/leucopnée *Larus argentatus/michahellis*, toute l'année, 452 le 14 octobre. Une grosse présence (de 200 à 450 oiseaux), désormais habituelle, tout l'été et jusqu'à la mi-octobre ; les effectifs baissent ensuite mais tournent autour de la centaine jusqu'à la fin décembre avant de faiblir vraiment. Toujours peu de Goélants argentés avérés : 16 au mieux le 16 septembre, sinon de 1 à 2 individus de cette espèce. Le Goéland leucopnée continue de se reproduire sur les Lacs aubois en utilisant les radeaux à Sternes dont il évince les occupants (3 couples).



Sterne pierregarin *Sterna hirundo*, du 01/07 au 28/08 puis à partir du 13/04, effectif maximum non connu. On manque de données valables en ce qui concerne la Sterne pierregarin par manque de suivi des Lacs au printemps et en début d'été. Cette espèce subit une âpre concurrence du Goéland leucophaé pour nidifier mais la situation s'est améliorée cette année grâce au travail du Parc Naturel de la Forêt d'Orient dans la Réserve Naturelle Nationale : 2 nouveaux radeaux ont été installés au Lac Temple à Charlieu et 80 Sternes les occupaient, ce qui a dû favoriser la réussite de leur reproduction.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*, tout à fait inhabituelle. 1 Sterne caugek adulte en plumage internuptial est remarquée au Lac Temple L'Etape lors du comptage du 26 août, observation bien rare pour le site.

Guifette noire *Chlidonias niger*, du 15/07 au 16/09 puis du 19/04 au 20/06. 24 le 13 août et 17 le 28, 15 le 19 avril, 57 au LO le 05/05 et encore 8 même Lac le 20/06. Il serait intéressant de mieux suivre le passage de printemps de cette espèce, car les données obtenues montrent que cet oiseau passe en nombre jusque tard dans la saison.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*, 3 au Lac d'Orient et 1 au Lac Amance le 13 août, 6 au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint-Père le 20 août, seules observations rapportées.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*, rare et très occasionnelle. 1 juvénile avec des Guifettes noires au Lac Amance le 13 août. La Guifette leucoptère, même si elle reste exceptionnelle, semble observée plus souvent ces dernières années.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*, du 13/01 au 19/02, Présence tardive et discrète de 2 Pygargues à queue blanche pour cette saison : 1 adulte se tenant au Lac d'Orient, et 1 immature (estimé de 3^{ème} ou 4^{ème} année) simultanément au Lac Temple, ce dernier ayant effectué apparemment un séjour plus court (du 23/01 au 06/02) que son congénère.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*, du 07/08 au 26/09 puis du 16/03 au 13/04, 6 (peut-être 9) le 26/08, de 6 à 8 le 16/09. Le Balbuzard pêcheur fréquente de façon régulière les Lacs aubois aux deux passages migratoires avec une belle présence en fin d'été et un mouvement rapide (et sûrement mal appréhendé) de remontée au printemps ; les ornithologues locaux attendent et souhaitent son installation (possible) sur le site.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, 1 le 09/07 au Lac d'Orient et du 07/10 au 16/03, 1 le 16/06 au Lac Temple Frouasse. Le nombre de Faucons pèlerins présents sur les Lacs est probablement sous-estimé la plupart du temps et en fait, ils doivent être 5 à 6 à y hiverner (de l'ordre de 2 par lac). Une recherche active menée le 28 décembre donne d'ailleurs 6 individus différents (1 au Lac d'Orient, 2 au Lac Temple et 3 au Lac Amance avec scène de parade d'un couple). Il faudrait pouvoir suivre individuellement chaque oiseau afin de noter déjà dans un premier temps leurs mouvements sur les lieux...

Autres rapaces : Les rapaces habituellement cités dans cette petite rubrique sont retrouvés cette saison à l'exception du **Faucon émerillon** *Falco columbarius* non observé. On citera particulièrement le **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* avec un couple toujours présent en juillet (à la fin de la saison de reproduction) au Lac Amance (sans que l'on puisse en dire davantage), avec un bon passage post-nuptial du 07/08 au 14/10 (3 individus vus le 16 septembre) et un passage noté aussi au printemps. On citera également le **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus*, espèce tout à fait inhabituelle, avec un individu observé au Lac Temple Charlieu dans la Réserve Naturelle Nationale le 29 août (1 Circaète avait été vu l'année d'avant sur le même arbre du même lieu à dix jours d'intervalle !); est-ce le même oiseau qui est vu le 6 septembre près du Lac Temple toujours, entre Brévonnes et L'Etape ?

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*, du 13/08 au 24/11 et 1 au Lac Temple le 01/03 et le 14/06, 10 le 26/08, 13 le 16/09. Une bonne présence cette année en fin d'été au moment de la dispersion post-nuptiale. ■

	15/07	26/08	16/09	14/10	25/11	16/12	13/01	17/02	16/03	13/04
Lac d'Orient	2243	24005	26779	39909	26494	17709	27975	16106	4930	1081
Lac du Temple	707	6678	16257	13632	2345	1881	1991	2414	723	307
Lac Amance	1133	1219	1272	1672	7017	1399	1459	1286	632	763
TOTAL	4083	31902	44308	55213	35856	20989	31425	19806	6285	2151

Tableau 1 : Nombre d'oiseaux dénombrés sur les lacs durant la saison 2007-2008 (de juillet 2007 à avril 2008) durant les opérations de comptage.

Pour tous les nombres donnés, il y a **au moins** l'effectif indiqué (quand il y a eu des problèmes de dénombrement : dérangements par exemple).

	17/07	26/08	16/09	14/10	25/11	16/12	13/01	17/02	16/03	13/04
A	3099	26306	37599	40528	25534	19386	15792	18321	5979	2080
B	34	9	13	1	1	1	7	5	27	27
C	52	462	608	5236	594	551	766	108	34	13
D	760	3330	3367	4084	4169	964	14331	1131	224	31
E	138	1795	2421	5364	5558	87	529	241	21	0

Tableau 2 : Répartitions en catégories des oiseaux comptés durant la saison 2007-2008.

A : Plongeurs, grèbes, cormorans, cygnes, oies, canards, foulques, harles.

B : Rapaces.

C : Cigognes, aigrettes, hérons et grues.

D : Mouettes, goélands, sternes et guifettes.

E : Petits échassiers et limicoles.

**SUIVI ORNITHOLOGIQUE DES LACS AUBOIS
ANNEE 2007-2008**

Maxima mensuels constatés

	2007						2008					
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
Plongeon imbrin								1				
Grèbe castagneux	30	194	419	296	13	8	13	6	4	11		
Grèbe huppé	1301	4626	2609	2222	757	453	81	137	168	332		
Grèbe jougris	1	5	3	1	1					1	2	4
Grèbe à cou noir			4									
Grand Cormoran	12	399	461	1466	2984	203	146	436	75	95	>50	
Aigrette garzette	2	16	8									
Grande Aigrette	16	173	299	630	289	46	23	18	5	1		10
Héron cendré	34	236	284	475	179	53	58	54	28	12		
Héron pourpré			10	2								
Crabier chevelu											1	
Blongios nain											1	
Bihoreau gris	1	4										
Cigogne noire	3	30	33	7						1	1	
Cigogne blanche								~150				
Spatule blanche												
Cygne tuberculé	179	282	260	197	226	214	114	91	91	95		
Cygne de Bewick				55	145	50	73	103	101			
Cygne chanteur							?					
Cygne noir		1									2	
Oie des moissons					11	16	133	115	102			
Oie rieuse					12	12	21	3	3			
Oie cendrée	1	1	21	699	>819	1154	1556	874	~120			
Tadorne de Belon		1		2	18	11	3	6		2		
Tadorne casarca		1	1	1				1	1			
Canard siffleur			2	36	83	>170	132	206	195			
Canard chipeau	6	97	323	337	110	86	34	80	147	50		
Sarcelle d'hiver		3037	8345	15288	>13804	11731	7700	9734	1656	13		6
Canard colvert	147	3706	6702	4289	2590	2376	2255	2276	460	199		
Canard pilet		6	83	314	212	71	74	146	16			
Sarcelle d'été		36	10						6		2	7
Canard souchet		123	105	713	818	443	112	>145	21	13		
Nette rousse	3	170	117	108	?	3	3	16	6	6	5 à 6	5 à 6
Fuligule milouin	371	5103	6113	2001	1607	1613	1064	1757	939	22		
Fuligule morillon	14	150	157	184	844	295	368	~500	207	22		
Fuligule milouinan						2		1	1			
Macreuse brune					8	4	8	8	9			
Harelde boréale								1 f.	1 f.			
Garrot à œil d'or			3	21	>25	39	70	16	2			
Harle piette					1	2	3	3				
Harle bièvre					27	52	29	24	5	2		
Harle huppé						1 f.						
Erismature rousse			1									
Gallinule poule d'eau	5	80	7	10						1	1	
Foulque macroule	1028	8295	11593	12364	2055	612	1898	2203	1886	1304	?	?
Grue cendrée (dortoirs)			1	4131	~300	452	685	455	735			
Râle d'eau	1	1			1				1			
Avocette élégante					1				6	2		
Petit Gravelot	3		15						1	2		
Grand Gravelot		3	29	23						2		
Pluvier doré				1	18		76	79				
Pluvier argenté		1		26	34							
Vanneau huppé	>105	1705	2213	5093	>5412	12	406	166	1			

	2007						2008					
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
Bécasseau cocorli			10	1								
Bécasseau maubèche		3 ou 4	7	2								
Bécasseau minute		2	25 à 30	15 à 20	1							
Bécasseau variable	8	3 ou 4	17	124	481	197	~40	5 ?	20			
Combattant varié		5	11	11	2	1						
Phalarope à bec large					2							
Bécassine des marais		18	109	99	18		6		29			
Barge rousse			4									
Courlis cendré		8	37	26	~100	51	81	70	46			
Chevalier arlequin		14	31	35	9	5						
Chevalier gambette		2	5		1				26			
Chevalier aboyeur		11	22	7	3							
Chevalier culblanc	4	7	3	1	1		3					
Chevalier sylvain		8	2									
Chevalier guignette	18	47	5	6	1	1						
Tournepie à collier			2									
Mouette pygmée		1							1	4		
Mouette rieuse	(504)	(2923)	(3290)	(3632)	>6000	>25000	>19000	>10000	~6000	(206)		2
Mouette mélanocéphale				1								
Goéland cendré				2	8	103+	90	27	1			
Goéland brun		1			2	1						
Goéland argenté/leucopnée	219	377	363	452	81	118	41	15	17	15		>3
Sterne caugek		1										
Sterne pierregarin	>33	19								>20	?	?
Guifette noire	4	24	14							15	57	8
Guifette moustac		4										6
Guifette leucoptère		1										
Pygargue à queue blanche							2	2				
Balbusard pêcheur		6	7						1	1		
Faucon pèlerin	1			1	2	6	3	2	1			1
Martin pêcheur d'Europe		10	13	7	1				1			1

Pour la Mouette rieuse, les nombres indiqués entre parenthèses sont les nombres d'oiseaux de cette espèce sur les Lacs au moment des comptages en journée ; les autres nombres sont les effectifs comptés aux dortoirs.

Un certain nombre de Limicoles non spécifiés précisément (Gravelots en particulier) n'ont pas été pris en compte dans ce tableau.

Bernard VACHERET
3 rue de la Perrière
10270 BOURANTON