Suivi ornithologique des lacs aubois
Saison 2010-2011

Bernard VACHERET

RESUME
Belle présence de la Cigogne noire en ce début d'année ornithologique (jusqu'à 39 le 26 août) malgré un niveau d'eau inhabituellement élevé pour cette période, niveau qui aura par contre bien entravé le passage des limicoles ; cependant ont été observés 1 Bécasseau tacheté (octobre), 1 Bécasseau de Temminck, 1 Bécassine double (août), 1 Courlis corlieu, 1 Tournepierre à collier ; le Pluvier doré est bizarrement à peine observé en fin d'automne ; ont été notés aussi 1 Labbe à longue queue (septembre), le Bihoreau gris, le Héron garde-bœufs, la Spatule blanche. L'hiver précoce avec un mois de décembre bien enneigé nous donne une mauvaise saison bien intéressante : belle présence continue du Cygne de Bewick (jusqu'à 132 oiseaux) et réapparition du Cygne chanteur – environ 50 Rieuses et de 25 à 28 Bernaches nonnettes chez les Oies sans compter l'observation de quelques Bernaches cravants – les 3 sortes de Plongeons mais de manière plutôt rapide – l'hivernage de 2 Grèbes esclavons, de 3 Fuligules milouinans, de plus de 1000 Grues cendrées très probablement, du Goéland cendré de façon remarquable, de Chevaliers arlequins et de 2 Gambettes – la mention de quelques Harles huppés – la belle présence du Pygargue à queue blanche cette année à nouveau (4 à 5 individus) – la faible présence par contre du Harle piette et de la Macreuse brune mais un record pour le Harle bièvre (222 en décembre). Du côté des reproducteurs notoires, le Grèbe jougris est toujours à citer et le Héron pourpré (2 à 3 couples) à mentionner. Très très faible passage de la Mouette pygmée au printemps. Quelques espèces à noter également pour cette année : 1 Erismature rousse (janvier), 6 Echasses blanches (avril), 1 Sterne naine (juin), quelques Goélands pontiques (hiver), 3 Goélands marins (avril), le Circaète Jean-le-Blanc à nouveau (fin d'été et printemps).

PREAMBULE
On se reportera à la présentation des synthèses des années précédentes car je n'ai rien à ajouter quant à la manière dont est confectionné le bilan de ce suivi, ni même sur ses qualités et ses défauts déjà soulignés. Pour cette année ornithologique 2010-2011, je mentionnerai que toutes les opérations de dénombrement d'oiseaux prévues ont été réalisées (pas toujours facilement d'ailleurs), ces opérations (dites « comptages ») constituant l'ossature de ce bilan. Par contre, cette synthèse est présentée de façon plus succincte et moins détaillée, moins précise que celles des années antérieures pour une raison de temps disponible, les saisons s'enchaînant les unes aux autres de manière irrémédiable et à un rythme que je trouve de plus en plus rapide et que j'ai de plus en plus de peine à suivre. Je me suis donc attaché aux faits et aux espèces marquants ; les personnes qui veulent affiner davantage ce bilan se reporteront aux tableaux de données annexés aux synthèses des années précédentes, compareront et en tireront les conclusions voulues.
Je remercie toutes les personnes (nombreuses à présent) qui ont livré leurs observations, je remercie le site Faune-Champagne-Ardenne (FCA) de la LPO Champagne-Ardenne et les personnes qui l'animent, je remercie le personnel de la R.N.N. de la Forêt d'Orient avec lequel nous opérons souvent et qui nous délivre de précieuses informations et je remercie enfin les ornithologues locaux qui participent régulièrement aux comptages mensuels (voir liste qui suit) ainsi que ceux qui y ont participé occasionnellement, sans qui ce suivi ne pourrait être réalisé. Je remercie également l'O.N.F., l'I.I.B.R.B.S., le P.N.R.F.O. et Monsieur le Gestionnaire de la R.N.N. de la Forêt d'Orient pour toutes les autorisations délivrées afin que les diverses opérations de dénombrements et de suivis puissent avoir lieu.
Les « comptages » mensuels ont été réalisés pour cette année ornithologique, en bénévolat, par : Pascal Albert, Alexandre Antoine, Isabelle Arnault, la famille Stéphane Bellenoue, Danièle Bergeat, Marc Bougel, Fabrice Croset, Jean-Michel et Suzanne Dubois, Stéphane Gaillard (RNN), Hervé Georget, Jacqueline Gillet, Jean-Pierre et Yveline Girardot, Yves Grandhomme, Jacques Koziol, Pierre Laur-Fournié, Mickaël Lefèvre, Frédéric Lepage, Alain et Jacqueline Leveillet, Nicolas et Jean-Paul Mir, Edith Paris, Olivier Paris, Serge et Marie-Claire Paris, Laurent Pillon, Philippe et Thérèse Poinsotte, Jean-Christophe Rocquet, Michel Salmiéri, Jean-Philippe Schweitzer, Jean-Marc Thiollay, Bernard Vacheret, Patrick Vernange, Anne Vuillaumé (RNN), Jérémy Zwald.

BILAN ORNITHOLOGIQUE LACS AUBOIS 2010-2011

Plongeons
Seul 1 **Plongeon imbrin** *Gavia immer* a hiverné : il a été noté au Lac d'Orient secteur du Port de Mesnil-Saint Père du 22 novembre au 16 janvier ; il semble qu'un second Plongeon imbrin se trouvait sur le même lieu le 5 décembre mais cette présence n'a pas été confirmée. Les deux autres espèces de Plongeons n'ont fait que passer rapidement sur les Lacs aubois : 1 **Plongeon catmarin** *Gavia stellata* est observé du côté de la Réserve ornithologique du Lac d'Orient lors du comptage du 14 novembre (seule mention pour cette espèce) ; 1 **Plongeon arctique** *Gavia arctica* est vu au Lac d'Orient le 11 novembre, un autre l'est au Lac Temple le 24 du même mois (cet oiseau ne s'attardant pas puisque après avoir pêché un peu, il repart rapidement en vol), 3 (peut-être 4, voire 5) sont remarqués au Lac d'Orient le 27 décembre à la fin de la période de temps hivernal.

Grèbes
Cette année ornithologique voit l'hivernage du **Grèbe esclavon** *Podiceps auritus,* noté du 5 novembre au 11 mars avec un ou deux individus sur le Lac D'Orient selon les observations ; cette espèce s'est tenue jusqu'à la toute fin du mois de janvier dans le secteur du Port de Mesnil-Saint Père puis ensuite dans le secteur de La Bourgetterie et des attitudes de parade nuptiale entre les deux individus en fin de présence montrent qu'il s'agissait d'un couple. Le **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* fournit 5 mentions faites presque toutes au Sud Ouest du Lac d'Orient (une au Lac Amance Radonvilliers) avec au mieux 3 oiseaux le 23 septembre (un seul individu pour les autres observations) ; dates : 22 et 23 septembre, 24 et 26 novembre, 5 décembre. Le **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* reste un des grands attraits des Lacs aubois puisqu'il continue de s'y reproduire. Au début de juillet, le couple qui nidifie au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint Père tente une seconde couvée après que son premier nid ait été détruit par une tempête en juin mais la femelle finit par abandonner la couvaison le 14 juillet. Le second couple, bien plus discret, qui nidifie un peu plus loin produit un jeune vu les 6 et 20 août. Le dernier Jougris, un adulte, est vu le 25 août, commençant à muer. Le Grèbe jougris n'hiverne pas cette année et on en voit juste un au Lac Amance Radonvilliers du 1° au 9 décembre et un autre le 28 janvier au Lac Temple. Les oiseaux reproducteurs sont de retour au Lac d'Orient à compter du 4 avril (le couple au Port et un individu dans une anse suivante) et ils entreprennent rapidement la phase de reproduction, mais celle-ci semble rencontrer beaucoup de velléités notamment à cause de la forte concurrence des Foulques macroules…

Cormorans
Le **Grand Cormoran** *Phalacrocorax carbo* est présent maintenant toute l'année avec quelques petites colonies de reproduction ici ou là. Les effectifs maxima sont obtenus classiquement en novembre avec le mouvement des migrateurs descendant du Nord de l'Europe (3008 cette année, le 14 novembre).

Ardéidés et Cigognes
L'Aigrette garzette *Egretta garzetta* , d'année en année, affirme de plus en plus sa présence en fin d'été – début d'automne ; elle est observée du 19 août au 17 octobre avec un effectif maximum de 44 oiseaux le 22 août. 2 individus sont vus en plein hiver au Lac Amance le 28 décembre puis l'on retrouve 2 Aigrettes garzettes au moins au passage de printemps en avril (dont une au Lac d'Orient anse de Saint-Victor du 10 au 15). 1 individu se tient au Lac Temple Charlieu du 26 avril au 15 juin au moins (celle citée ci-avant ?).

La **Grande Aigrette** *Ardea alba* voit à présent, depuis quelques saisons, une situation plutôt stable et est présente maintenant tout au long de l'année quasiment (effectif maximum de 433 le 14 novembre).

©Jean Chevallier

Deux ou 3 couples de **Héron pourpré** *Ardea purpurea* se sont très probablement reproduits sur les Lacs aubois en 2010 et la présence de cette espèce est notée du 18 juillet au 15 septembre, en fin d'été donc classiquement, avec 12 oiseaux au mieux le 26 août ; elle est à nouveau présente au Lac d'Orient en juin 2011. 1 **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* individu de 1° année est signalé au Lac Temple le 17 août alors qu'1 **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* l'est au Lac Temple Caron les 23 et 24 septembre dans une prairie avec des bœufs. Le **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* ne fournit que deux mentions : 1 femelle au Lac Temple Frouasse le 14 août et 1 juvénile dans des saules au Lac Temple aussi, à l'escalier, le 20 août.
La **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* ne fait que passer sur les Lacs aubois ou à proximité : mentions de cet oiseau en juillet, septembre et avril, les Cigognes blanches vues en juillet se nourrissant dans des prairies alors que les autres ne font que passer rapidement. La **Cigogne noire** *Ciconia nigra* est présente du 9 août (4 oiseaux) au 3 octobre (1 oiseau) et affiche une belle présence durant cette période avec des effectifs maxima de 39 individus le 26 août et de 35 le 12 septembre ; le niveau d'eau des Lacs anormalement élevé à ce moment de l'année n'a pas dégagé les rus forestiers que la Cigogne noire aime utiliser pour s'alimenter et durant cette arrière-saison 2010, elle s'est concentrée sur certaines queues de retenue ou de Lac que l'espèce a parfaitement exploitées. 15 oiseaux bagués ont été suivis durant ce passage, la plupart étant déjà connus, ce qui montre la fidélité de l'espèce au site : 2 Cigognes tchèques sont présentes pour la 6° année consécutive et la « mascotte » des Lacs aubois, un sujet ardennais français, pour la 7° année. On voit aussi cette année un individu adulte porteur d'une balise Argos présent du 3 au 5 septembre puis du 9 au 16 et dont on peut suivre les pérégrinations sur Internet. La Cigogne noire ne fournit pas de mention au printemps mais 4 individus (2 adultes, 2 immatures) notés au Lac Temple le 30 juin marquent déjà le début du mouvement postnuptial.
La **Spatule blanche** *Platalea leucorodia*, autre grand échassier, très occasionnelle, a été notée cette année ornithologique : 1 individu se tient au Lac Amance Observatoire du 3 au 6 octobre.

Cygnes et oies
Belle présence du **Cygne de Bewick** *Cygnus columbianus* du 7 octobre pour le premier individu au 13 mars pour le dernier, une présence bien continue avec de très rares absences contrairement à ce que l'on observe certaines années durant l'hiver. L'espèce fréquente d'abord, comme à son habitude, le Lac Amance mais du 14 janvier au 18 février, on ne la trouve plus que sur le Lac d'Orient avant qu'elle ne se concentre à nouveau sur le Lac Amance en attendant son départ. Même si l'on n'atteint pas le niveau de l'effectif record, les effectifs enregistrés sont conséquents : 105 Bewick le 9 novembre, 132 le 26 décembre, 100 à 110 le 8 janvier, 76 le 13 février et encore 55 le 4 mars.


©Jean Chevallier

Le **Cygne chanteur** *Cygnus cygnus*, oiseau que l'on ne voit pratiquement plus sur les Lacs aubois depuis plusieurs années, fait sa réapparition cette année sur le site, en raison probablement des conditions hivernales précoces et prolongées qui ont sévi et qui ont poussé des oiseaux plus au Sud : 5 Cygnes chanteurs sont présents au Sud-Ouest du Lac d'Orient du 31 décembre au 6 février (7 donnés le 14 janvier et 6 le 6 février) ; ils ne sont plus que 4 jusqu'au 11 mars. Tout au long de cette période de présence, l'on remarque bien dans l'effectif un juvénile qui, lui, restera seul jusqu'au 29 mars.

La période de froid hivernal de décembre a fait descendre des Oies diverses un peu plus au Sud qu'à l'accoutumée et cela a eu une influence évidente sur l'hivernage de ce type d'oiseaux (qui auront été un attrait de la mauvaise saison) pour les Lacs aubois. Ainsi l'**Oie des moissons** *Anser fabalis*, présente du 2 novembre au 11 mars, dépasse cette année le cap des 200 individus, ce qui lui arrive à présent rarement ; les effectifs ne grossissent vraiment qu'à compter du 4 janvier (128 oiseaux) pour atteindre leur maximum le 8 et le 16 avec 222 sujets ; elles sont encore 190 le 13 février, plus de 100 début mars avant de quitter les lieux. L'**Oie rieuse** *Anser albifrons* effectue elle aussi un réel hivernage à partir du 26 décembre et ce jusqu'au 6 mars avec un contingent d'une cinquantaine d'oiseaux pas toujours facilement appréhendés. L'**Oie cendrée** *Anser anser* arrive d'année en année plus tôt : 8 individus le 2 septembre ; ses effectifs faiblissent un peu en décembre avec la période de temps hivernal, remontent en janvier pour atteindre leur maximum (1311 oiseaux le 16 janvier) puis faiblissent rapidement dès février, l'hiver s'étant montré ensuite très clément et cette espèce ne fréquentant pas des latitudes très élevées. La **Bernache nonnette** *Branta leucopsis* aura été très remarquée du 28 décembre au 13 mars, de 25 à 28 individus en moyenne se tenant principalement au Lac d'Orient secteur du Poirier vert, fait ornithologique peu courant pour le site : leur origine n'est pas connue (éléments de la population férale des Pays-Bas ou autre ?). Une espèce très peu observée sur les Lacs aubois se montre cet hiver également avec deux observations : 1 **Bernache cravant** *Branta bernicla* pâture dans une troupe plurispécifique d'oies le 31 décembre au Lac d'Orient La Fontaine Colette et ne sera pas revue ensuite ; 4 Bernaches cravant sont vues posées sur l'eau en fin de matinée au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint Père, de passage sans aucun doute. On remarquera que toutes ces Oies hivernantes ont fréquenté très majoritairement le Lac d'Orient et l'on peut se demander pourquoi elles ont dédaigné les deux autres Lacs. La **Bernache du Canada** *Branta canadensis* n'est l'objet que d'une seule mention avec un oiseau au Lac Temple le 17 octobre et l'**Ouette d'Egypte** *Alopochen aegyptiaca* de deux : 1 Ouette au Lac Amance Observatoire le 17 octobre aussi et 1 en voyage direction Nord-Est au-dessus du Lac Temple le 14 avril.

Canards
Pour les « Canards », on se réfèrera au tableau de données chiffrées qui suit et on en tirera les conclusions voulues ; on comparera également avec les données des années antérieures, le statut de présence de la plupart des espèces ne présentant pas de grandes variations.
0n notera cependant que plusieurs espèces ont atteint leur effectif maximum plus tard en saison qu'à l'accoutumée, avec de plus des nombres intéressants. C'est le cas du **Canard siffleur** *Anas penelope* avec 404 oiseaux dénombrés le 12 décembre, du **Canard chipeau** *Anas strepera* avec 444 individus le même jour, du **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* avec 4613 colverts le 12 décembre encore, du **Canard pilet** *Anas acuta* avec 476 sujets le 14 novembre, du **Fuligule milouin** *Aythia ferina* avec 7073 oiseaux le 17 octobre et encore 6969 milouins le 14 novembre, du **Fuligule morillon** *Aythia fuligula* avec l'effectif remarquable pour cette espèce de 509 morillons obtenu le 14 novembre. Effectif remarquable aussi pour la **Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* avec 14985 Sarcelles le 17 octobre (non loin de son record sur le site) et encore 14585 le 14 novembre mais ensuite un hivernage inférieur à certaines années antérieures. Pour certaines espèces, on peut dire que ce sont les conditions hivernales du mois de décembre qui ont fait gonfler leur effectif mais pour les autres, il est bien difficile de voir (tout du moins à l'échelle locale) pourquoi leur nombre est au plus haut en plein automne plutôt qu'à la fin de l'été/début de l'automne habituellement. La même remarque s'applique à la **Nette rousse** *Nette rufina* ordinairement très présente ces dernières années surtout en fin d'été : c'est encore le cas cette saison mais de plus ses effectifs sont plus élevés encore en octobre et novembre avec respectivement 193 et 188 Nettes ; elle est vraiment bien présente tout au long de l'année et continue de se reproduire sur les Lacs aubois (par exemple, un couple avec 7 jeunes le 30 juin au Lac d'Orient La Petite Italie). Le **Canard souchet** *Anas clypeata* fait exception à la remarque ci-avant évoquée puisque le maximum de ses effectifs est atteint traditionnellement en novembre mais cette année ceux-ci dépassent les 1000 individus : 1074 Souchets le 14 novembre. La **Sarcelle d'été** *Anas querquedula* se montre confidentielle pour cette saison ornithologique : 13 oiseaux notés le 13 août au Lac d'Orient La Bourgetterie, sinon 1 à 2 oiseaux cités de ci de là et au passage de printemps encore plus exceptionnellement. Du côté des hivernants, la **Macreuse brune** *Melanitta fusca* s'est faite bien peu remarquer, 1 puis 2 oiseaux s'étant montrés du 5 au 16 janvier seulement ; par contre le **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* aura affiché de son côté une belle présence de janvier à la mi-mars (71 Garrots le 13 février et 75 le 13 mars) ; le **Harle piette** *Mergellus albellus* est devenu un hivernant rare et le prouve cette année encore : présence du 12 décembre au 13 février avec 7 individus au mieux à ces deux dates extrêmes et présence assurée par des femelles presque uniquement (1 seul mâle) ; il en est tout autrement du **Harle bièvre** *Mergus merganser* et cette espèce enregistre un effectif absolument record avec **222** oiseaux comptés le 12 décembre (déjà 160

uniquement au Lac Temple l'Etape le 5 décembre), fait sûrement dû à un mouvement d'oiseaux causé par la période de temps hivernal qui a sévi tout le mois de décembre. Pour les canards peu courants, 3 **Fuligules milouinans** *Aythia marina* (1 mâle hybride Milouinan X Morillon et 2 femelles) sont observés le 6 février au Lac d'Orient Bois Foucault et 1 femelle se tient encore au même endroit le 13 - le **Harle huppé** *Mergus serrator* fournit 3 mentions de femelles uniquement (4 au Lac d'Orient le 20 novembre, 1 même Lac le 4 décembre et 1 au Lac Amance Observatoire le 28 décembre) – 1 mâle d'**Erismature rousse** *Oxyura jamaicensis* est remarqué au Lac Temple Observatoire des Valois pendant le comptage du 16 janvier.

Rallidés, Martin-pêcheur et Grue cendrée

Statut inchangé pour les oiseaux de la famille des Rallidés et le Martin-pêcheur d'Europe (voir le tableau de données chiffrées). On notera juste l'effectif impressionnant de **Foulques macroules** *Fulica atra* au mois de janvier (13127 individus), mois durant lequel les Foulques ne sont habituellement pas très nombreuses : effet d'un mouvement de remontée déjà après le mois de décembre hivernal ? On a remarqué aussi chez cet oiseau un fait comportemental intéressant durant la mauvaise saison avec sur le Lac d'Orient des « radeaux » très très compacts de milliers de Foulques : réponse stratégique pour se défendre des prédateurs, en particulier du Pygargue à queue blanche bien présent ces deux dernières saisons ?

La **Grue cendrée** *Grus grus* est notée sur les Lacs aubois du 17 septembre (1 individu) jusqu'à début mai. Les passages migratoires de l'automne ont lieu tout le mois d'octobre, au mois de novembre surtout et durent jusqu'au 12 décembre ; ce sont eux qui laissent les plus gros effectifs sur le site : 4616 Grues dénombrées en stationnement le 14 novembre, nombre qui n'est pas forcément l'effectif maximum mais il est vrai que les oiseaux auront eu tendance cette année à plutôt ne faire que passer. L'hivernage par contre a été plus marqué qu'il n'y paraissait et l'on a trop tendance à se focaliser sur les seuls dortoirs du Lac Temple ; le Lac d'Orient a vu une troupe fidèle de 230 Grues minimum durant tout l'hiver, celles-ci exploitant les champs à l'Ouest et au Sud-Ouest de ce Lac et au mois de janvier, j'ai constaté à plusieurs reprises un dortoir de 500 à 600 individus sur le Lac Amance, ces derniers arrivant après la tombée de la nuit du Nord et du Nord-Est et laissant encore une belle troupe sur les vasières au petit matin, ce qui fait que 1330 Grues au moins ont hiverné sur l'ensemble du site. Le passage de remontée au printemps commence le 6 février et est très important jusqu'au 6 mars environ, ce passage étant très intense comme d'habitude et rapide, les oiseaux ne s'attardant pas.

Limicoles

Statut inchangé pour la plupart des Limicoles habituels avec juste quelques variations numériques : on se reportera donc au tableau de données chiffrées en fin de texte et l'on pourra comparer avec les données des années antérieures. Je préciserai toutefois que le niveau d'eau des Lacs inhabituellement élevé cette année en fin d'été/début d'automne a bien influencé le passage des Limicoles à ce moment de l'année. On retiendra que l'**Avocette élégante** *Recurvirostra avosetta* ne fournit curieusement aucune donnée, que le **Pluvier doré** *Pluvialis apricaria* a été à peine observé tout aussi étonnamment (3 mentions : 1 le 2 novembre et 8 le 14 puis 11 individus le 13 février), que le **Bécasseau variable** *Calidris alpina* atteint l'effectif particulièrement élevé de 933 oiseaux au comptage du 14 novembre, que le **Courlis cendré** *Numenius arquata,* présent du 19 août au 31 mars, marque une forte présence en fin d'hiver avec 160 individus dénombrés le 13 février et enfin l'hivernage au Lac Amance cette année encore du **Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* (jusqu'à 9 sujets) et de 2 **Chevaliers gambette** *Tringa totanus.*

Pour les Limicoles moins habituels ou rares, il est à remarquer :

- 1 **Huîtrier pie** *Haematopus ostralegus* au Lac Temple le 23 août
- 6 **Echasses blanches** *Himantopus himantopus* (3 mâles et 3 femelles) au Lac Temple dans la Réserve Naturelle le 22 avril
- 1 **Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos* au Lac Temple secteur Pogains du 9 au 14 octobre
- 1 **Bécasseau Rousset** *Tryngites subruficollis* vu quelques minutes au Lac Amance Observatoire le 27 octobre
- le retour du **Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea* après deux saisons d'absence avec des observations faites du 24 août au 7 octobre au Lac Temple majoritairement (8 au mieux le 9 septembre)
- 1 **Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii* le 6 septembre puis 2 le 9, au Lac Temple toujours
- 1 **Bécassine sourde** *Lymnocryptes minimus* au Lac Amance Observatoire le 17 octobre
- 1 **Bécassine double** *Gallinago media* au Lac Temple le 19 août avec quelques Bécassines des marais
- des **Barges à queue noire** *Limosa limosa* du 7 octobre au 8 novembre, jusqu'à 8, presque toujours au Lac Amance

- des **Barges rousses** *Limosa lapponica* du 9 septembre au 5 novembre au Lac Temple puis au Lac Amance à compter du 24 octobre (14 le 14 septembre)
- 1 **Courlis corlieu** *Numenius Phaeopus* au Lac Temple Réserve Naturelle le 18 août et 2 au Lac d'Orient Plage de Mesnil-Saint Père le 13 avril
- l'observation très très douteuse (vu déjà les conditions météorologiques dans lesquelles elle a été faite et vu les photos vraiment inexploitables qui ont été produites) d' 1 **Chevalier criard** *Tringa melanoleuca* faite au Lac Amance le 28 décembre mais il est possible qu'il y ait eu un ou deux Limicoles exceptionnels à ce moment dans ce secteur (observation personnelle le 31 de 2 oiseaux lointains et mal vus que je ne suis pas arrivé à déterminer mais bien intrigants)
- 1 **Tournepierre à collier** *Arenaria interpres* au Lac Temple Réserve Naturelle le 9 septembre et 1 (le même ?) trois jours plus tard au Lac d'Orient Réserve puis 2 le 7 novembre au Lac Amance Observatoire, cette dernière espèce étant rare mais devenue annuelle.

Chevaliers arlequins

Laridés et approchants

Observation vraiment peu ordinaire d'1 **Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus*, un individu de forme intermédiaire de 1° année, faite au Lac Temple La Fontaine aux oiseaux le 5 septembre en soirée.

Quelques **Mouettes pygmées** *Larus minutus*, de 1 à 2, sont vues du 7 au 23 septembre au Lac d'Orient ; un adulte est remarqué au Lac Temple le 5 décembre ; par contre le passage de printemps ne fournit étonnamment que deux données avec 2 oiseaux au Lac Temple Réserve Naturelle le 26 mai et 1 même Lac Pogains le 22 juin. Hivernage moins marqué que bien souvent de la **Mouette rieuse** *Larus rudibundus* avec 9700 sujets au dortoir le soir du 15 janvier (en raison du mois de décembre hivernal ?). La **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* reste confidentielle : 1 juvénile bagué le 5 juin 2010 en Hongrie au Lac d'Orient Port de Mesnil-Saint Père du 18 au 20 juillet et une autre même Lac Beaumont le 22 août.

Hivernage remarquable du **Goéland cendré** *Larus canus* présent du 26 octobre au 17 mars avec un effectif maximum de 262 oiseaux (236 rien qu'au dortoir du Lac Temple derrière la menuiserie de Brévonnes) le 16 janvier et 190 encore le 13 février. Le **Goéland brun** *Larus fuscus s.p.* dont la présence d'habitude est régulière même si elle est peu marquée n'a été vu que le 5 septembre (1 oiseau) et le 12 décembre (2 oiseaux) au Lac d'Orient. Le **Goéland argenté** *Larus argentatus* reste très peu cité. Le **Goéland leucophée** *Larus michahellis* est un hôte prépondérant des Lacs aubois où il continue de se reproduire avec 2 ou 3 couples ; sa présence en été et en automne est d'année en année de plus en plus remarquable et ainsi 900 Goélands leucophées sont comptés au dortoir du Lac d'Orient le 17 juillet et 1100 au même endroit (avec 1 Goéland brun et 1 Argenté) le 13 août, ces effectifs diminuant les mois suivants mais restant conséquents. Cette année ornithologique voit la citation de Goélands bien moins courants avec le **Goéland pontique** *Larus cachinnans* (1 adulte au Lac d'Orient Mesnil-Saint Père le 24 décembre, 1 adulte au Lac Temple l'Etape sur une bouée le 31 décembre, 1 quatrième année au Lac Amance Observatoire le 1° mars) et le **Goéland marin** *Larus marinus* très rarement vu sur le site (3 au Lac Temple Déversoir le 15 avril).

Le nombre de **Sternes Pierregarin** *Sterna hirundo* fréquentant les Lacs aubois doit toujours avoisiner au total la centaine d'oiseaux. La dernière Sterne Pierregarin est vue le 12 septembre et les premières à revenir sont notées le 29 mars. Dans la Réserve Naturelle au Lac Temple, le bilan de la nidification pour l'année 2010 est le suivant : 33 nids (nombre en diminution à cause du squatt prolongé du lieu par un couple de Goélands leucophées) donnant 37 jeunes à l'envol ; les 4 œufs pondus sur un îlot proche des radeaux ont été prédatés (source : personnel de la RNN de la Forêt d'Orient). 1 **Sterne naine** *Sternula albifrons* adulte, oiseau très peu vu sur le site, est observée le 12 juin au Lac d'Orient Jolivet. Les Guifettes sont notées aux deux passages mais il est fort possible que le passage de printemps ait été mal appréhendé : la **Guifette noire** *Chlidonias niger* est citée du 20 août au 6 octobre (41 oiseaux le 20 août et 38 le 5 septembre au Lac d'Orient) puis du 22 avril au 2 mai (20 environ le 30 avril au Lac Amance), sans compter ces 6 au large au Lac d'Orient le 29 juin, alors que la **Guifette moustac** *Chlidonias hybrida,* plus occasionnelle il est vrai, ne donne que deux mentions (1 au Lac d'Orient le 11 septembre et 1 au Lac Amance le 22 avril).

Rapaces

Encore une belle saison pour le **Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* avec d'abord un adulte assez discret fréquentant les trois Lacs (on a pu se demander plusieurs fois si en fait il n'y en avait pas deux) à compter du 19 novembre. A partir du 24 décembre, un subadulte de 4ème année probablement est signalé puis arrive le 14 janvier un jeune oiseau de 2° hiver. Ces Pygargues sont vus assez régulièrement par la suite et au comptage du 13 février, on note 2 adultes et 1 adulte/subadulte observés tous les trois au même endroit au Lac Temple. 1 juvénile fréquente le Lac Amance à partir du 18 février ; il est revu pour la dernière fois le 6 mars sur ce Lac, jour où 2 adultes volent et paradent très longuement au Lac d'Orient. Le dernier adulte est vu le 10 mars, un individu non précisé est signalé le 21 mars et l'oiseau immature de 2° Hiver est encore noté le 3 mai ! 5 Pygargues différents au moins ont donc fréquenté le site cette année.

Situation classique pour le **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* observé du 18 juillet au 17 septembre puis du 28 mars au 2 mai mais, comme l'année précédente, peu d'oiseaux sont vus (comparativement aux saisons antérieures et surtout pour le passage postnuptial) ; 3 individus au mieux les 10 et 12 septembre…

Situation habituelle pour le **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus* qui aura été présent du 17 juillet au 29 mars. 2 à 3 Faucons occupent régulièrement le Lac d'Orient (dont cette hiver un juvénile de la sous-espèce *calidus*), un couple a son territoire pour toute la mauvaise saison sur le Lac Amance alors que la présence de ce rapace demeure plus aléatoire et occasionnelle sur le Lac Temple.

Pour les autres rapaces, le **Milan noir** *Milvus migrans* reste l'espèce prépondérante à la belle saison ; 2 couples de **Busards des roseaux** *Circus aeruginosus* se reproduisent sur les Lacs aubois ce qui assure une belle présence de l'espèce en fin d'été augmentée par le passage postnuptial (présence jusqu'au 8 octobre et retour le 1er avril) ; quelques mentions cette année encore du **Circaète Jean le Blanc** *Circaetus gallicus* observé le 20 août puis le 12 avril toujours au Lac Temple dans la Réserve Naturelle ; le **Faucon émerillon** *Falco columbarius*, rarement observé sur le site à présent, est cité une fois avec une femelle en chasse migratoire le 18 avril au Lac Temple.

Autres familles

Les rives mêmes et les bords des Lacs aubois accueillent bien sûr toutes sortes d'autres espèces aviennes intéressantes (migrateurs, hivernants ou nicheurs) dont le suivi présenté ici n'est pas l'objet mais je citerai quelques faits intéressants :

- l'hivernage d'une **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* secteur de l'Observatoire du Lac Amance du 14 octobre au 7 mars. Pas d'autre cas rapporté pour cet oiseau.
- L'observation de 4 **Panures à moustaches** *Panurus biarmicus* le 14 octobre et d'une autre le 23 au Lac Amance Observatoire.
- Le chant d'1 **Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* le 14 octobre au Lac Amance Observatoire toujours.
- La présence d'1 **Bergeronnette de Yarell** *Motacilla yarelli* le 23 octobre au Lac d'Orient plage de Mesnil-Saint Père.
- 1 **Cincle plongeur** *Cinclus cinclus* vu les 29 et 31 décembre sur un petit ruisseau de déversement du Lac Amance, juste derrière la digue de ce Lac, à Radonvilliers, à la fin de la période de temps hivernal qui a sévi cette année.
- La reproduction probable cette année encore de la **Grive litorne** *Turdus pilaris* sur le secteur Sud-Ouest du Lac d'Orient vu le comportement de plusieurs individus de fin mars à début avril.
- L'observation d'1 **Bergeronnette flavéole** *Motacilla flava flavissima* dans les prairies du Lac Amance après l'Observatoire le 14 avril.

ANNEXES au suivi ornithologique des Lacs Aubois
Année 2010-2011

	18/07	22/08	12/09	17/10	14/11	12/12	16/01	13/02	13/03	10/04
Lac d'0rient	4256	11160	21067	35635	45000	29254	37908	13178	4620	1651
Lac du Temple	311	6241	10769	8583	6131	3737	8307	3903	1039	478
Lac Amance	503	945	1162	2494	10049	3157	2286	5013	706	507
TOTAL	5070	18346	32998	46712	61180	36148	48501	22094	6365	2636

Tableau 1 : Nombre d'oiseaux dénombrés sur les lacs durant la saison 2010-2011 (de juillet 2010 à avril 2011) durant les opérations de comptage.
Pour tous les nombres donnés, il y a **au moins** l'effectif indiqué (quand il y a eu des problèmes de dénombrement : dérangements par exemple).

	18/07	22/08	12/09	17/10	14/11	12/12	16/01	13/02	13/03	10/04
A	4055	16269	28689	42139	42863	28259	32127	13153	4932	2431
B	36	4	6	3	5	6	9	9	10	27
C	56	370	497	538	5322	3547	1668	158	87	75
D	878	712	1098	1726	4947	3606	10000	3980	1143	94
E	45	991	2708	2306	8043	730	4697	4794	193	9

Tableau 2 : Répartitions en catégories des oiseaux comptés durant la saison 2010-2011.
A : Plongeons, grèbes, cormorans, cygnes, oies, canards, foulques, harles.
B : Rapaces.
C : Cigognes, aigrettes, hérons et grues.
D : Mouettes, goélands, sternes et guifettes.
E : Petits échassiers et limicoles.

SUIVI ORNITHOLOGIQUE DES LACS AUBOIS
ANNEE 2010-2011

Maxima mensuels constatés

	2010						2011					
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
Plongeon arctique					1	3 (5 ?)						
Plongeon catmarin					1							
Plongeon imbrin					1	1 (2 ?)	1					
Grèbe castagneux	26	117	241	114	32	22	8	7	6	6	?	>7
Grèbe huppé	1495	1825	2194	1644	1266	919	431	359	305	512	?	?
Grèbe jougris						1	1			2 à 3	2 à 3	2
Grèbe esclavon							2	2	2			
Grèbe à cou noir			3		1	1						
Grand cormoran	26	257	553	1919	3008	261	378	239	88	>59	?	?
Aigrette garzette		44	22	9		2				1	1	1
Grande aigrette	7	137	181	287	433	300	112	33	23	38		
Héron cendré	46	153	257	172	273	199	226	80	32	36	?	?
Héron pourpré	3	12	2								?	?
Héron garde-boeufs			1									
Blongios nain		1										
Bihoreau gris		1										
Cigogne noire		39	35	1								
Cigogne blanche	4		2							1		
Spatule blanche				1								
Cygne tuberculé	177	276	398	309	323	365	242	117	132	132	?	?
Cygne de Bewick				64	105	132	100 à 110	76	57			
Cygne chanteur						4	5	6	4			
Oie des moissons					20	54	222	190	142			
Oie rieuse					1	45	31	49	46			
Oie cendrée			45	775	1071	925	1311	579	162	2		
Bernache du Canada				1								
Bernache nonnette						13 à 15	27	28	29			
Bernache Cravant						1 et 4						
Ouette d'Egypte						1				1		
Tadorne de Belon		1	1	5	24	35	15	7	4	15	19	
Canard siffleur			10	198	224	404	357	276	136	2		
Canard chipeau		69	216	351	339	444	151	63	40	28	?	~10
Sarcelle d'hiver	2	2765	8654	14985	14585	7895	7692	2716	237	12		
Canard colvert	103	2745	3812	3814	3944	4613	3880	2214	504	285	?	?
Canard pilet			43	76	476	285	80	5	~36	2		
Sarcelle d'été		13	2						2	2		
Canard souchet	1	65	207	746	1074	181	54	10	28	46		
Nette rousse	56	160	137	193	188	~50	12	45	9	16	?	>10
Fuligule milouin	815	3095	5176	7073	6969	5057	3741	1078	162	22	5 mini .	>2
Fuligule morillon	10	225	266	218	509	295	101	39	63	11	2 mini.	>2
Fuligule milouinan								3				
Macreuse brune							2					
Garrot à œil d'or				4	17	~20	59	71	75	1		
Harle piette						7	6	7				
Harle bièvre					20	222	118	98	51			
Harle huppé					4 f.	1 f.						
Erismature rousse							1 m.					
Gallinule poule d'eau	15	44	15	5			1	2	2	?	?	?
Foulque macroule	1327	4623	6725	9689	8684	6256	13127	4912	2971	1299	?	?
Grue cendrée (dortoirs)			1	~1000	4616	3048	~1330	?	44 au moins	3 à 4	4	
Râle d'eau		1	1	1	3				1	1		1
Echasse blanche										6		
Petit gravelot			~25						2	2		1 mini.
Grand gravelot		3	19	22	2							
Pluvier doré					8			11				
Pluvier argenté			1	24	22	1						
Vanneau huppé	22	866	2528	1872	7000	601	4540	4555	~300	2		

	2010						2011					
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
Bécasseau cocorli		1	8	3								
Bécasseau maubèche		1	2	1		2 ?						
Bécasseau minute			8	5								
Bécasseau variable			24	302	933	80	56	50 à 60	~50			
Bécasseau de Temminck			2									
Bécasseau tacheté				1								
Bécasseau rousset				1								
Combattant varié		1	12	9	3		2	3	6	3		
Bécassine sourde				1								
Bécassine double		1										
Bécassine des marais		29	34	107	14	11		8	5			
Barge à queue noire				8	1							
Barge rousse			14	1 ou 2	2							
Courlis cendré		2 mini.	7	38	78	39	77	160	76			
Courlis corlieu		1										
Chevalier arlequin		9	27	37	4	5	9	11				
Chevalier gambette		2	1			2	2				1	
Chevalier aboyeur		19	34	13	9					2		
Chevalier culblanc	5	7	3	4	3	3	8	5	2	1		4
Chevalier sylvain		10	5							1		
Chevalier guignette	34	53	19	3		2	3 (ou 4)	1	2	2	3	1
Chevalier criard						1 ???						
Tournepierre à collier			1		2							
Labbe à longue queue			1									
Mouette pygmée			2			1					2	1
Mouette rieuse	(761)	(540)	(837)	(1471)	(4603)	(3322)	9700	(3720)	(1072)	(44)	?	(312)
Mouette mélanocéphale	1	1										
Goéland cendré				3	8	49	262	190	>20			
Goéland brun			1			2						
Goéland argenté		1		1		1	1					
Goéland argenté/leucophée	900	1100	246	254	340	232	37	70	59	38	>4	?
Goéland pontique						1			1			
Goéland marin										3		
Sterne naine												1
Sterne pierregarin	61	20	1						2	>21	?	39 au moins
Guifette noire		41	38	2						23	18	6
Guifette moustac			1							1		
Pygargue à queue blanche					1	1 ou 2	2 ou 3	3 ou 4	3		1	
Balbuzard pêcheur	1	1ou 2	3						1	1	1	
Faucon pèlerin	1	1	2	3	4	4	5	5	1			
Martin pêcheur d'Europe	1	4	2	3	1 à 2	1 à 2			1	1		1

Pour la Mouette rieuse, les nombres indiqués entre parenthèses sont les nombres d'oiseaux de cette espèce sur les Lacs au moment des comptages en journée ; les autres nombres sont les effectifs comptés aux dortoirs.
Un certain nombre de Limicoles non spécifiés précisément (Gravelots en particulier) n'ont pas été pris en compte dans ce tableau.

Bernard VACHERET
3 rue de la Perrière
10270 BOURANTON