



Libellule à quatre tâches

## AU SOMMAIRE :

- ÉDITO
- ACTUALITÉS
- FCA NEWS
- BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
- ZOOM SUR LE GUËPIER D'EUROPE
- ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

## ÉDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter le 11<sup>ème</sup> numéro de **Faune Champagne-Ardenne Info**. Pour rappel, cette lettre est rédigée par le Collectif Faune Champagne-Ardenne et est destinée aux naturalistes de la région.

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons un zoom sur le Guêpier d'Europe. Vous y retrouverez comme à l'habitude le bilan des observations marquantes pour cette période estivale, relativement dense pour la partie entomofaune, ainsi qu'un programme de sorties automnales. Merci à tous les bénévoles qui permettent à nos associations de proposer un programme de qualité.

## ACTUALITÉS

Notez dès à présent dans vos agendas que le 4<sup>ème</sup> **Colloque ornithologique en Grand Est** aura lieu les 8 et 9 décembre en Lorraine, au Muséum-aquarium de Nancy (54). Le samedi sera consacré à la communication en salle et le dimanche sera l'occasion d'une sortie sur le terrain. Inscription sur [ce lien](#).

## FCA NEWS

**Du changement chez les reptiles...** : les progrès de la génétique font avancer les connaissances naturalistes. Ainsi, notre Couleuvre à collier a été divisée en plusieurs espèces, devenant la Couleuvre helvétique *Natrix helvetica* en France (dénommé Couleuvre à collier helvétique dans FCA pour le moment). De même, le Lézard vert occidental *Lacerta bilineata* prend le nom de Lézard à deux raies. Plus d'info sur [ce lien](#).

**... et du changement chez les piérides du genre *Leptidea*** : les données saisies en Piéride de la moutarde doivent être modifiées en *Leptidea*

*sp.* sur votre compte FCA si vous avez saisi cette espèce. En effet, celle-ci est très proche de la Piéride irlandaise *Leptidea juvernica*, présente dans l'Est de la France. Seule une identification très poussée et complexe permet la différenciation. Retrouvez toutes les infos sur [ce lien](#).

**L'identification du genre *Sympetrum*** (libellules) posent parfois des difficultés aux observateurs. Pour les aider, Laurent Rouschmeyer a généreusement réalisé une clé de détermination des sympétrums du Grand Est. Le document est disponible en téléchargement sur [ce lien](#). Un grand merci à Laurent pour cette belle réalisation !

**Le bilan des 24h de la biodiversité** en Argonne les 2 et 3 juin 2018, coordonné par ODONAT Grand Est (le ReNard, LOANA et la LPO Champagne-Ardenne), est désormais en ligne. 27 participants s'étaient retrouvés pour des échanges naturalistes. Retrouvez ce bilan sur [ce lien](#). Avis aux amatrices et amateurs l'an prochain !



Fauvette grisette

# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

## OISEAUX

### GRÈBE JOUGRIS

1 individu en plumage nuptial observé le 13/06 aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51). Toutefois, aucun cas de nidification n'a été noté cette saison en CA.

### BUTOR ÉTOILÉ

Les observations estivales du butor sont plutôt rares. 1 individu noté le 15/08 à Belval-en-Argonne (51).

### GRANDE AIGRETTE

Très attendu et après plusieurs tentatives, premier cas de nidification avec succès de reproduction en CA. Un couple a niché dans une héronnière du lac du Der (51).



### SPATULE BLANCHE

Plusieurs observations estivales en Champagne humide sont notées, dont 1 individu bagué signalé le 26/07 sur les étangs d'Outines et d'Arrigny (51). Cet oiseau fût bagué au nid en mai 2011 en Camargue (13).

### VAUTOUR FAUVE

5 observations estivales dont un groupe de 10 individus à Rilly-Sainte-Syre (10) le 11/06. Le dernier groupe similaire a été observé le 6/06/2012 à Courtisols (51) avec 13 individus.

### AIGLE BOTTÉ

4 mentions estivales dans l'Aube et la Marne. Il s'agit d'individus erratiques probablement issus de population méridionale (nicheur en Bourgogne).

### MARQUETTE PONCTUÉE

Des contacts auditifs sont signalés à Boulages (10) le 13/06 avec 1 individu et en Bassée (10) fin juin avec 3 individus. Aucune observation ne fait l'état d'une nidification certaine.

### COURLIS CORLIEU

Nicheur du nord de l'Europe, ce courlis est observé en migration post-nuptiale ou en halte migratoire en CA : 1 individu à Cheppes-la-Prairie (51) le 27/06, plusieurs individus à Warmeriville (51) le 31/07 en migration nocturne, 1 individu à Châtillon-sur-Broué (51) le 8/08 et 3 individus à Giffaumont-Champaubert (51) le 18/08.

### LABBE PARASITE

Se reproduisant sur le littoral du nord de l'Atlantique, ce labbe est le moins rare en CA. Les 2 labbes observés au lac d'Orient (10) le 2/08, correspondent à des migrateurs rejoignant leurs quartiers d'hiver sur les côtes d'Afrique du Sud.

### GOÉLAND RAILLEUR

En France, ce goéland se reproduit exclusivement sur le littoral méditerranéen. 2 observations au lac d'Orient (10) le 29/07 avec 2 individus et le 2/08 avec 1 individu, font suite à la seule observation de l'espèce en CA, le 8/05/2006 au lac Amance (10) avec 10 individus.



### GUIFETTE LEUCOPTÈRE

1 individu signalé à Belval-en-Argonne (51) le 8/08. Se reproduisant de l'Europe centrale à la Mongolie,

cette espèce est plutôt rare en CA, d'autant plus en passage post-nuptial.

### PIPIT ROUSSELIN

Plusieurs observations en période de reproduction dans des milieux steppiques à Haussimont (51), Sompuis (10) et Dosnon (10) en juin et juillet. 2 observations le 31/08 à Coucy (08) et à Vertus (51) avec 3 et 1 individus correspondent à la migration post-nuptiale. La CA constitue le dernier bastion de l'espèce au nord de la France.

### LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE



De nombreux contacts auditifs et/ou observations cet été à Belval-en-Argonne (51), à l'étang de la Horre (10) et aux étangs d'Outines (51), attestant de sa nidification probable. A noter, une observation en dehors de ces sites habituels à Humbécourt (52) le 17/07. En déclin, l'espèce est inféodée aux vieilles roselières denses.

## MAMMIFÈRES

### LOIR GRIS

Plusieurs observations en Argonne marnaise et ardennaise : Cornay (08), Florent-en-Argonne (51), Longwé (08), Olizy-Primat (08) et Trois-Fontaines-l'Abbaye (51). Arboricole, il fréquente les forêts, le bocage, les vergers et ne dédaigne ni les espaces rocheux ni les greniers ! Il possède un pelage cendré, de grands yeux noirs et une queue touffue : rien à voir avec le Lérot que le grand public qualifie trop souvent à tort de Loir !

# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES



## AMPHIBIENS

### PÉLODYTE PONCTUÉ

7 juvéniles notés à Saint-Ouen-Domprot (51) le 13/07 dans une ancienne carrière. Il affectionne les milieux pierreux des vignes ou des champs, se cachant aussi dans les interstices des murs, mais toujours à proximité d'un point d'eau.

## ODONATES

### LESTE DRYADE

*Lestes dryas*

Observations de 2 à 20 individus du 21/06 au 19/07 à Ville-en-Selve (51). Devenu rarissime, il fréquente les milieux para-tourbeux, notamment de la Marne. L'examen à la loupe des individus est préférable pour une identification certaine.

### OXYCORDULIE À CORPS FIN

*Oxygastra curtisii*

La période de vol de l'espèce connaît un pic en juin, comme l'atteste les 8 observations estivales en Vallée de la Seine (10). L'espèce fréquente les cours d'eaux lents bordés d'arbres.

### LEUCORRHINE DOUTEUSE

*Leucorrhinia dubia*

Cantonnée aux tourbières ardennaises, un individu erratique est capturé le 9/06 à Ortilon (10) bien au-delà de son aire de répartition

## RHOPALOCÈRES

### PETIT ARGUS

*Plebejus argus*

Également appelé Azuré de l'ajonc, ce petit papillon fréquente

principalement les pelouses, où ses chenilles seront « élevées » par les fourmis du genre *Lasius*. Bien qu'elles soient localisées, ces colonies sont souvent abondantes : de quelques individus à plusieurs dizaines de fin juin à mi-août cet été, comme un maximum d'une cinquantaine d'individus à L'Épine (51) le 22/07.

### MERCURE

*Arethusana arethusa*

Premier individu estival noté le 18/07 à Humbauville (51) et dernières observations le 21/08 à Vandénay (51) et à La Veuve (51). Il fréquente les pelouses sèches, les landes ouvertes et les clairières. Commun dans le Midi, il est bien plus rare en CA.

## HÉTÉROCÈRES

### CRAMBUS DES PINÈDES

*Catoptria pinella*



Première mention auboise le 30/06 à Pouy-sur-Vanne (10) sur FCA. Ce crambus est marron-orangé avec deux grandes tâches sur chaque aile antérieure. Sa chenille se nourrit de graminées et de Linaigrettes.

### PYRALE ARGENTÉE

*Diasemia reticularis*

Première mention dans FCA de cette pyrale, également nommée l'Hydrocampe lettrée, le 2/06 au Gué-d'Hossus (08). Bien implantée dans le sud-ouest de la France, sa répartition est plus éparse dans le Grand Est. Sa chenille se nourrit principalement de plantains, de picrides et d'épervières.

### HARPON

*Sabra harpagula*

Présent dans toute la France, hors région méditerranéenne, le Harpon doit son nom à sa forme singulière. Le tilleul et le chêne sont ses plantes hôtes. 2 observations les 6 et 9/07 en Argonne (51).

### PHALÈNE PERLÉE

*Jodis putata*

Première mention de cette phalène dans FCA, avec 1 individu noté le 17/06 à Rocroi (08). L'espèce est cantonnée au nord-est et centre-est de la France.

### PHALÈNE CALABRAISE

*Rhodostrophia calabra*

1 individu noté le 17/06 à Le Fresne (51). Sa chenille se nourrit de genêts. L'espèce trouve en CA la limite septentrionale de son aire de répartition.

### PATTE-EN-MASSÉ

*Phymatopus hecta*

1 individu signalé le 2/06 à Autry (08) pour cette première mention dans FCA. Sa chenille se nourrit sur les tiges et les racines de fougères. En France, sa répartition est morcelée, absent du midi méditerranéen et d'une grande partie du sud-ouest.

### FEUILLE-MORTE DU PEUPLIER

*Gastropacha populifolia*

3<sup>ème</sup> mention dans FCA le 12/08 à Challeranges (08). Cette espèce imite à la perfection l'aspect d'une feuille morte. Sa chenille s'alimente surtout sur les feuilles de peupliers. En France, elle est présente sur l'ensemble du territoire mais localisée.



# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

## PIE

*Aedia funesta*

Répartie principalement dans l'Est de la France, une première mention dans FCA avec 1 individu noté à Marigny-le-Châtel (10) le 3/08. Les chenilles se nourrissent sur le liseron.

## ORTHOPTÈRES

### CRIQUET DE BARBARIE

*Calliptamus barbarus*

Plutôt rare sous nos latitudes, 2 mentions de ce criquet ont eu lieu en juillet à Courteron (10) et à Mussy-sur-Seine (10). La précédente mention de l'espèce datant du 30/09/2015 à Sпой (10). Ce criquet, aussi nommé Caloptène de Barbarie, fréquente les milieux secs et chaud, souvent pierreux ou rocailleux.

### OEDIPODE STRIDULENTE

*Psophus stridulus*

1 individu mentionné à Landreville (10) le 26/08. L'espèce fréquente des milieux xérophiles comme les

pelouses pourvues de rocailles et les boisements clairs et secs. D'affinité montagnarde, elle est particulièrement rare en CA, présente uniquement dans l'Aube et la Haute-Marne.



## CIGALES

### CIGALE GRISE

*Cicada orni*

Il s'agit des deux premières mentions dans FCA et en Champagne-Ardenne, les 3 et 4/08 dans un jardin en périphérie de Reims (51). Sa cymbalisation est très puissante et répétitive. Il est très probable s'il s'agisse d'un individu « tombé du camion ».

## ARAIGNÉES

### ÉPEIRE ALSINE

*Araneus alsine*

Deuxième mention de l'espèce dans FCA à Drosnay le 24/07. Cette épeire possède un abdomen constellé de flocons de neiges et fréquente la végétation basse des clairières, des lisières et des prairies plutôt humides. En journée, elle se cache dans une feuille morte enroulée qu'elle a disposé sur sa toile.



Bondrée apivore

## UN OISEAU MÉRIDIONAL

Espèce largement répartie sur le pourtour méditerranéen français, le guêpier est rare au nord de la Loire. Il fait pourtant parti de la liste des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne. Arborant un plumage aux couleurs vives, le guêpier ne passe pas inaperçu ! Grégaire, l'espèce vit très souvent à proximité de l'eau, dans des habitats globalement semi-ouverts, nichant dans des tunnels qu'il creuse dans les berges abruptes des rivières. Il se nourrit essentiellement d'insectes (cigales, libellules, papillons, punaises, criquets, sauterelles, hannetons, mouches, ... ) et notamment d'hyménoptères : guêpes (d'où son nom), abeilles, frelons, bourdons...



## MIGRATION ET NIDIFICATION

Les premiers individus reviennent généralement à partir de la mi-avril sur leurs sites de reproduction, mais c'est en mai que les mâles sont les plus territoriaux. Les couples se formeront rapidement ensuite, élevant entre 3 à 5 jeunes dans des galeries creusées dans les berges meubles d'une rivière. Les jeunes prendront leur envol le plus souvent à la fin du mois de juin. Cet insectivore quittera notre région dès la fin juillet

(jusque fin août pour les juvéniles) pour ses quartiers hivernaux, dans les steppes d'Afrique centrale.

## MENACES

La modification des milieux et l'intensification des pratiques agricoles (avec l'emploi d'insecticide) lui sont largement préjudiciable, compte tenu de son régime alimentaire. De plus, le dérangement est très impactant pour le guêpier : une surfréquentation des sites de reproduction peut mettre en péril la

pérennité de la colonie. Le respect des sites de reproduction doit être absolu pour les photographes.

## OÙ LE VOIR ?

Il est possible de l'observer dans ses habitats de prédilection de début mai à fin août, en surveillant les berges des rivières, surtout si elles sont bordées de prairies. La découverte de nouveaux sites de reproduction n'est pas exclue : son allure en vol et son cri typique vous mettront peut-être sur la voie d'une nouvelle colonie !

## RÉPARTITION

C'est un nicheur rare en Champagne-Ardenne, puisque l'on comptait 5 à 15 couples nicheurs entre 2009 et 2014 sur des colonies localisées, réparties dans les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne. L'espèce se limite donc aux seuls sites favorables à la reproduction, c'est-à-dire aux milieux pouvant accueillir des colonies pour le creusement de terriers où seront abrités les nids. Sa réussite de reproduction va donc dépendre de la présence de sites de reproduction et de la disponibilité de la nourriture.

## ÉVOLUTION ET TENDANCES

Se reproduisant au sud de l'isotherme de 20° C de juillet, l'espèce manifeste depuis les années 80, une tendance à étendre son aire vers le nord. Toutefois, cette expansion vers le nord semble résulter de l'éclatement des populations du sud de la France plutôt que d'un véritable essor des populations nicheuses. L'espèce est protégée.





Blaireau d'Europe

## SORTIES NATURE

### DES MANGEOIRES POUR L'HIVER



Le Parc de Léo Lagrange à Reims (51) abrite de multiples espèces d'oiseaux. A l'époque des premières gelées, les oiseaux sont attirés près des mangeoires. Les bénévoles de la LPO vous invite à la pose de mangeoires et à l'observation dans des longues-vues. L'occasion pour vous documenter sur les oiseaux des jardins et obtenir des conseils pour aider les oiseaux pendant l'hiver. RDV le **18/11** à **14h** au Parc Léo Lagrange, Chaussée Bocquaire. Gratuit et ouvert à tous.

### BALADE EN CONFLUENCE MEUSE-CHIERS

Les oiseaux hivernants ou migrateurs viennent chaque année se reposer et s'alimenter sur ce site, l'un des plus attractifs dans les Ardennes. Venez les observer le **18/11** avec le ReNard ! RDV à 9h, devant l'église de Douzy (08). Durée : environ 3h. Gratuite et ouverte à tous

### PÊCHE DE L'ÉTANG DE RAMERUPT

Une pêche traditionnelle sur l'étang de Ramerupt, situé à Petit-Mesnil (10) est programmé le **21/11** par le CENCA. Si vous souhaitez prêter main forte en tirant les filets ou en manoeuvrant les caisses de poissons ou si vous êtes curieux de découvrir cette pratique ancestrale, cliquez sur [ce lien](#).

### À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES LACS AUBOIS



La LPO vous propose le **2/12** une demie-journée d'observation des oiseaux en halte migratoire sur les 3 lacs aubois. RDV à la Maison du Parc à Piney (10) à **8h30**. Ouvert à tous. 5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. **Inscription obligatoire** (au plus tard le vendredi précédant la sortie) auprès de la Maison du Parc de la Forêt d'Orient au 03 25 43 38 88 ou au 03 25 80 96 12.

### OISEAUX HIVERNANTS DU LAC DE SEDAN

En automne et en hiver, nombreux sont les oiseaux qui font étape ou qui s'installent sur les grands plans d'eau des Ardennes. Venez découvrir les nombreuses espèces qui fréquentent le lac de Sedan (08) en compagnie des ornithologues du ReNard. Rdv le **2/12** de **9h à 12h**, au parking de l'école maternelle à côté de la piscine de Sedan (08). Gratuit et ouvert à tous.

### UN (SA)PIN DE NOËL POUR LA BIODIVERSITÉ

Le CENCA et l'ONF vous donne rdv le **8/12** à 14h30 au marais des sources de la Vingeanne à Aprey (52) pour découvrir ce site emblématique du plateau de Langres. Un pin de Noël vous sera offert à l'issue de la visite. Plus d'info sur [ce lien](#).

## ÉVÉNEMENTS

### FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER

A l'occasion du Festival international de la photo animalière et de la nature de Montier-en-Der (52) (du **15 au 18/11**), le ReNard, la Maison de la Nature de Bourt-aux-Bois ainsi que le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne seront ravis de vous rencontrer et de vous faire profiter de leurs expositions dans le village associatif. Passez nous voir !



# Le Collectif Faune Champagne-Ardenne



Association d'étude et de protection de l'environnement fondée en 1991, l'Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour de Nogent-sur-Seine).



En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets : chercher, développer et transmettre.



Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association loi 1901 dont l'objectif est la préservation des milieux naturels remarquables de la région. Il est gestionnaire de 217 sites naturels (pour 3950 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.



Créée en 1991, la LPO Champagne-Ardenne est une association à but non lucratif qui a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.



Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant 58 communes, 22 000 habitants sur 820 km<sup>2</sup> dont la mission est de protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles, tout en contribuant à son développement économique.



Créé en 1995, le ReNard a pour objectif la connaissance, l'étude et la protection de la nature dans le département des Ardennes. Association à but non lucratif, ses activités sont orientées sur les études scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation, l'information.



Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes. En région, l'association partenaire est représentée par un coordinateur.



L'Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20 structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien aux associations fédérées, Odonat Grand Est favorise la collecte et le traitement des données issues des associations membres, afin de faciliter leur diffusion et d'optimiser leur utilisation.

Cette synthèse n'est pas exhaustive. Les données utilisées proviennent de [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org), saisies entre le 1<sup>er</sup> juin et le 31 août 2018 (extraction le 05/11/2018). Il est possible que certaines observations n'aient pas été incluses, par exemple pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs ainsi qu'aux observatrices et observateurs de [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org), chaque jour de plus en plus nombreux.



*Huppe fasciée*

*Crédits photo : Katia Cenizo, Fabrice Croset, Denis Fourcaud, Claudy Guiot, Jean-Pierre Lamoline, Emmanuel Le Roy, Corentin Morvan, Laurent Rouschmeyer, Christine Tomasson*

## Rédaction et réalisation :

LPO Champagne-Ardenne  
Ferme des Grands Parts - D 13  
51290 OUTINES  
[champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)  
03.26.72.54.47

Cette lettre est réalisée avec le soutien de :



*Milan noir*