



Bergeronnette grise

## AU SOMMAIRE :

- ÉDITO
- ACTUALITÉS
- FCA NEWS
- BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
- ZOOM SUR LA CIGOGNE NOIRE
- ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

## ÉDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter le 15<sup>ème</sup> numéro de **Faune Champagne-Ardenne Info**. Pour rappel, cette lettre est rédigée par le Collectif Faune Champagne-Ardenne et est destinée aux naturalistes de la région.

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons un zoom sur la Cigogne noire, espèce nicheuse et migratrice de notre région. Vous y retrouverez un riche bilan estival des observations marquantes, ainsi qu'un programme de sorties automnales. Merci à tous les bénévoles qui permettent à nos associations de proposer un programme de qualité.

## ACTUALITÉS

**5<sup>ème</sup> Colloque ornithologique en Grand Est** : notez dès à présent dans vos agendas que le Colloque ornithologique en Grand Est aura lieu les 30/11 et 1/12 à Montier-en-Der (52). Comme à l'habitude, le samedi sera consacré à la communication en salle et le dimanche sera l'occasion d'une sortie sur le terrain. Plus de renseignements à venir sur [ce lien](#).

**Application de la nouvelle réglementation de collecte des données** : le règlement général sur la protection des données (RGPD) responsabilise les organismes publics et privés qui traitent des données personnelles. Collecter et traiter des données personnelles implique donc de prendre des mesures pour garantir une utilisation de ces données respectueuse de la vie privée des personnes concernées. L'utilisation de vos données devra se faire avec votre consentement. C'est pourquoi il faut vous inscrire sur [ce lien](#) pour continuer de recevoir **Faune Champagne-Ardenne Info**. Sans quoi, à partir de 2020, vous ne recevrez plus cette lettre d'info.

## FCA NEWS

**Une nouvelle espèce chez les odonates** : après la découverte d'exuvies (ancienne cuticule quittée après la mue) du Gomphe serpent *Ophiogomphus cecilia* dans la vallée de la Seine (10) en 2015, un premier adulte volant a été observé dans l'Aube cet été. C'est une découverte notable pour l'espèce, puisque son aire de répartition nationale se localise dans la vallée de la Loire et dans le nord du Rhin, avec une dizaine d'observations éparées dans le sud de la France. Merci aux observateurs qui ont recherché l'espèce et aux chercheurs d'exuvies depuis 2010 ! Au niveau européen, sa répartition se concentre en Europe de l'est. L'espèce est en plein essor depuis les années 1990 en Europe centrale. Elle fréquente principalement les grands fleuves de plaine, pourvu d'un lit sableux, et dans une moindre mesure les petits cours d'eau collinéens.



Leste fiancé

# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

## OISEAUX

### GRÈBE JOUGRIS

1 individu noté aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51) le 25/06. Les mentions estivales de l'espèce sont plutôt rares.



### VAUTOUR FAUVE

D'observation désormais annuelle en CA, 4 observations de l'espèce entre le 2 et le 16/06 : 1 individu à Belval-en-Argonne (51), Savières (10) et Brainville-sur-Meuse (52) et 2 individus à Soudé (51). Ces individus sont issus des colonies du sud-est de la France.

### VAUTOUR MOINE

1 individu posé dans un champ de pomme de terre à Jasseines (10) le 13/06. Le Vautour moine est erratique dans le nord de la France et les individus observés sont issus des colonies du sud-est de la France, à l'instar du Vautour fauve.

### AIGLE BOTTÉ

1 individu observé à 4 reprises à Saint-Jean-sur-Tourbe (51) entre le 11/07 et le 8/08. D'apparition rare, ce petit aigle est désormais observé 5 à 7 fois dans l'année depuis 2017.

### HUÎTRIER PIE

1 individu observé en vol au-dessus d'un étang à proximité du Der (51) le 3/07. L'espèce est très rare de juin à juillet en CA (seulement 4 mentions dans FCA). Il est habituellement observé fin août, lors du passage migratoire automnal.

### COURLIS CORLIEU

3 observations entre le 12 et le 30/08 : 1 individu à Orvilliers-Saint-Julien (10) et à Pringy (51) puis 2 individus à Villeseneux (51). Ces observations correspondent au passage d'oiseaux migrants.

### PHALAROPE À BEC LARGE

1 femelle retrouvée affaiblie sur un parking à Olizy-Primat (08), le 24/06. La précédente mention datait du 9/01/2016 à Lusigny-sur-Barse (10). Nicheur du littoral arctique, le phalarope est rarissime à l'intérieur des terres en France.

### GOÉLAND MARIN

1 individu observé en vol en direction de la décharge de Montreuil-sur-Barse (10), le 25/07 à Montiéramey (10). Espèce maritime, elle est rare en CA. Il s'agit du plus grand laridés d'Europe.

### STERNE NAIN

Plusieurs observations de l'espèce au lac du Der (51/52) : le 22/07, le 30/07 et le 14/08. La majorité des observations de l'espèce a lieu de mai à mi-août en CA.



### GUIFETTE LEUCOPTÈRE

Espèce orientale, 1 individu signalé au lac du Der (51) le 25/08. Quelques dizaines d'individus sont signalées annuellement en France, principalement au printemps (reconnaissance plus aisée en raison du plumage nuptial que lors du passage automnal).

### HIBOU DES MARAIS



1 individu noté le 11/06 transportant une proie au sud du camp militaire de Mailly (10). Il occupe des secteurs variables d'une année sur l'autre mais l'espèce se cantonne à la plaine de la Champagne crayeuse.

### PIC CENDRÉ

1 pic entendu à Aubigny-les-Pothées (08) le 9/07 et 1 second entendu à Colmier-le-Haut (52) le 22/07. Les observations de l'espèce se concentrent de février à mi-mai et l'espèce est plus discrète le reste de l'année.

### RÉMIZ PENDULINE

1 individu vu le 10/07 à Romilly-sur-Seine (10). Jusqu'à la fin des années 1990, en France, l'espèce nichait essentiellement autour de la Méditerranée et dans l'extrême nord-est : aujourd'hui l'espèce est au bord de l'extinction.

### PIE-GRIÈCHE GRISE

1 à 2 adultes vus simultanément à plusieurs reprises, du 8/06 au 6/08, entre Val-de-Meuse (52) et Dammartin-sur-Meuse (52). Cette espèce boréale nichait autrefois largement dans les zones d'élevage : la modification de l'agriculture induit sa disparition aujourd'hui.

### PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE

Durant cette période estivale, des individus sont notés à Piney (10) avec < 1 jeune à l'envol, un second couple est noté avec des jeunes à l'envol à Dravey (10) et 1 individu est signalé à

# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

Neuilly-l'Évêque (52). D'affinité plus méridionale, l'espèce trouve sa limite septentrionale sous nos latitudes.

## MAMMIFÈRES

### CROCIDURE LEUCODE

Ce petit mammifère est insectivore et appartient à la famille des Soricidés, mieux connue sous le nom des musaraignes. La Crocidure leucode possède un pelage très contrasté entre le dos, de couleur roussâtre, et le ventre de couleur pâle. Les observations de l'espèce sont rares et sont renseignées par le formulaire de mortalité ou l'analyse de pelotes de réjection des rapaces (diurnes ou nocturnes). 2 mentions de l'espèce via le formulaire de mortalité : le 14/07 à Renwez (08) et le 25/07 à Belval-en-Argonne (51).

## AMPHIBIENS

### GRENOUILLE RIEUSE

*Pelophylax ridubundus*



< 1 individu entendu le 11/06 à Longueville-sur-Aube (10) et < 10 individus entendus le 18/06 à Chooz (08). Il n'est pas aisé de la différencier de la Grenouille verte *Pelophylax kl. esculentus*. Le meilleur critère reste de loin l'écoute des chants. Sans quoi, la saisie se fait sous Grenouille verte indéterminée *Pelophylax sp.*

## ODONATES

### ISCHNURE NAINE

*Ischnura pumilio*

1 imago signalé à Charmont (51) le 24/06 et le 17/07, à Valleroy (52) le

15/07 et à Pierremont-sur-Amance (52). Sa répartition est irrégulière et sporadique. C'est une espèce pionnière, apparaissant rapidement sur les pièces d'eau récentes.

### ANAX PORTE-SELLE

*Anax ephippiger*

1 imago noté le 14/06 aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51). La précédente mention datait du 2/07/2011 à Verrières (10). Et il s'agit de la première donnée marnaise pour FCA (les précédentes étaient toutes auboises) ! L'espèce fréquente des milieux d'eaux stagnants, temporaires ou saumâtres et possède un caractère migrateur.

## RHOPALOCÈRES

### NACRÉ DE LA CANNEBERGE

*Boloria aquilonaris*

Au moins 4 imagos sont observés dans le nord des Ardennes le 6/07. L'espèce est uniquement observée dans le département des Ardennes en CA et est inscrite en liste rouge. Ce nacré occupe les tourbières à sphaignes, d'où sa forte valeur patrimoniale.

### NACRÉ DE LA BISTORTE

*Boloria eunomia*

3 imagos sont observés dans le nord des Ardennes le 3/06. La précédente mention datait du 27/05/2017 sur le même site. L'espèce est doublement dépendante de la Renouée bistorte, son unique plante-hôte et source nectarifère. Elle est uniquement présente en Ardenne et en Lorraine, où elle accuse un certain déclin.



### GRAND COLLIER ARGENTÉ

*Boloria euphrosyne*

< 2 imagos sont observés dans le nord des Ardennes le 10/06. Seconde mention de l'année, avec une observation à Courcelles-en-Montagne (52) le 22/05. L'adulte pond sur des violettes. Inscrit en liste rouge, il fréquente les lisières et les clairières des boisements.

## HÉTÉROCÈRES

### LA CIDARIE DU PEUPLIER

*Eulithis populata*



Première mention dans FCA avec 1 individu noté à Taillette (08) le 1/07. 1 donnée FCA. Les chenilles se nourrissent des feuilles de saules et de myrtilles. Il s'agit d'une espèce essentiellement montagnarde, et présente des populations relictuelles très menacées dans la moitié nord de la France.

### LA CIDARIE À BEC

*Euphyia unangulata*

Premières observations pour cette espèce : 5 observations à Taillette (08) entre le 1/06 et le 11/08 et 1 observation le 1/08 à Neufmanil (08). Les chenilles se nourrissent surtout sur les stellaires. Elle se rencontre presque partout en France.

### LA BOARMIE DES RÉSINEUX

*Peribatodes secundaria*

1 individu noté le 25/08 à Le Fresne (51), 2<sup>ème</sup> mention dans FCA. Précédente mention à Apremont (08) le 19/07/2006. Chenilles sur Epicea, sapin et autres conifères. Sa distribution nationale se trouve principalement dans l'est.

# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

## L'ACIDALIE À TROIS RAIES

*Scopula temata*

Sa répartition se concentre dans les régions montagneuses : 1 individu signalé à Monthermé (08) le 22/06, première observation de l'espèce dans FCA. Chenilles sur myrtilles.

## LA NOCTUELLE LIVIDE

*Amphipyra livida*

Première observation en CA avec 1 individu noté à Troyes (10) le 28/06. Cette espèce est présente dans la moitié sud de la France.

## LE COMMA BLANC

*Leucania comma*

Premières observations avec 1 individu noté les 31/05 et 4/06 à Taillette (08). Son aire de répartition s'étend sur presque toute la France continentale et principalement dans les montagnes. Ailleurs sa présence est sporadique et il est régression ailleurs. Sa chenille se nourrit de graminées.

## LA NOCTUELLE PYROPHILE

*Rhyacia simulans*



Premières observations pour l'espèce à Le Fresne (51) le 23/06 et à Drosnay

(51) le 27/06. Elle est potentiellement présente dans toute la France, mais elle semble avoir disparue de nombreuses régions.

## LE DOUBLE TRAPÈZE

*Xestia ditrapezium*

Également nommé la Sérieuse, première mention dans FCA : 1 individu le 3/06 à Le Fresne (51). Elle est présente principalement sur la France septentrionale et les montagnes du continent.

## LE SPHINX DE LA GARANCE

*Hyles gallii*



La chenille se nourrit de gaillets, d'épilobes, de fuchsia. Son aire de répartition se cantonne dans le sud-est et les régions montagneuses de la France, mais il est potentiellement présent partout car il est migrateur. Première mention dans FCA le 12/07 à Le Fresne (51).

## ORTHOPTÈRES

### AÏOLOPE ÉMERAUDINE

*Aiolopus thalassinus*

1 individu noté dans l'ouest de l'Aube le 20/08. Il s'agit de la 3<sup>ème</sup> observation de l'espèce pour FCA

dont la précédente mention datait du 31/07/2017 en Haute-Marne. L'espèce fréquente les milieux inondables, ou au moins temporairement humides, avec un faible recouvrement herbacé, avec une thermophilie sous nos latitudes.

## DECTICELLE CARROYÉE

*Tessellana tessellata*

2 adultes notés à Choilley-Dardenay (52) le 22/08. 1 à 4 mentions de l'espèce par an. Elle fréquente les strates herbacées denses, les pelouses, les prairies sèches, les friches et les cultures.

## ARAIGNÉES

### DOLOMEDES PLANTARIUS



1 individu noté le 1/08 sur les étangs d'Outines et d'Arrigny (51), unique site où l'espèce est notée en CA. La précédente mention datait du 17/08/2011, sur le même site ! Bien qu'elle soit largement répandue en France, son aire est encore très méconnue. Compte tenu de ses mœurs semi-aquatiques, elle fréquente les berges des eaux stagnantes et riche en végétation.



Bocage de Champagne humide

## UNE FORESTIÈRE PISCIVORE

De répartition Eurasiatique, l'espèce niche dans les grands massifs forestiers, à dominance de feuillus, entrecoupés d'étangs, de ruisseaux, de prairies et de vallons humides. De ce fait, son aire de nidification champardennaise se situe principalement dans le nord des Ardennes et dans le Barrois. Elle se nourrit essentiellement de poissons, mais elle ne dédaigne pas les amphibiens et les insectes, et quelques fois les crustacés, les reptiles et les micromammifères. L'on comprend mieux pourquoi la forêt seule ne lui suffit pas : un réseau hydrographique dense de ruisseaux et de petites rivières de bonne qualité est donc indispensable à son installation.



## NIDIFICATION ET MIGRATION

Dès la fin du mois de février, les premiers individus sont de retour de leurs sites d'hivernage en Afrique de l'Ouest (de la Mauritanie au Bénin). Les oiseaux sont alors le plus souvent notés seuls en migration active ou posés. Déjà farouche, la cigogne se fait d'autant plus discrète en période de reproduction. Le couple choisit un arbre imposant, principalement des chênes et des hêtres, pour construire son nid volumineux. Celui-ci se

compose de branches, de mousses et de graminées, pouvant être réutilisé d'une année sur l'autre. 3 à 5 jeunes y verront le jour. Après 65 à 70 jours, la famille quitte le nid. La migration post-nuptiale est quant à elle plus impressionnante, notamment au travers des stationnements de groupes sur les Grands lacs de Champagne, site majeur de halte migratoire pour les populations du nord-ouest de l'Europe.

## MENACES

Très farouche, des échecs de reproduction sont enregistrés chaque

année ou presque en raison de dérangements. De même, l'intensification généralisée de l'exploitation des forêts, l'implantation de parcs éoliens et la dégradation des habitats de pêche (les petits cours d'eau de première catégorie) sont autant de menace pour la pérennité de la Cigogne noire.

## OÙ LA VOIR ?

L'idéal est de l'observer lors de la migration d'automne : de nombreux individus européens font halte aux lacs de la Forêt d'Orient et au lac du Der de mi-août à début octobre.

## POPULATION

La population est très suivie, donnant lieu à un partenariat entre l'ONF et la LPO pour le réseau Cigogne noire (dont vous retrouverez le site internet sur [ce lien](#)). C'est un nicheur rare en Champagne-Ardenne, puisque l'on comptait 20 couples nicheurs en 2014. En France, la population est jugée en danger puisqu'elle est estimée entre 40 à 60 couples (2012) principalement localisés dans le nord-est et le centre. Au niveau Européen, la population compte 6 700 à 9 000 couples.

## ÉVOLUTION ET SUIVIS

Avec moins d'une vingtaine de nids recensés chaque année, la Cigogne noire reste très vulnérable. A partir de 2001, des suivis hebdomadaires sont mis en place sur les lacs aubois, puis en 2008 de manière simultanée avec le lac du Der, de mi-août à début octobre. Ces comptages permettent d'évaluer l'ampleur du passage migratoire, entre 100 et 150 individus chaque année. Les lectures de bagues renseignent sur l'origine des individus : Belgique, République tchèque, Allemagne, Pologne.



# ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

## SORTIES NATURE

### JARDIN D'HIVER ET MANGEOIRES

L'hiver approche et il est grand temps de préparer votre jardin et vos mangeoires! Le CPIE de Soulaines vous propose cette intervention le **30/10** à 15h, à Soulaines-Dhuys (10). Réservation obligatoire au 03 25 92 28 33. Gratuite et ouverte à tous.

### À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES LACS AUBOIS

La LPO vous propose les **3/11 et 1/12**, une demi-journée d'observation des oiseaux en halte migratoire sur les 3 lacs aubois. RDV à la Maison du Parc à Piney (10) à **8h30**. Ouvert à tous. 5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. **Inscription obligatoire** (au plus tard le vendredi précédant la sortie) auprès de la Maison du Parc de la Forêt d'Orient au 03.25.43.38.88 ou au 03.25.80.96.12.



Garrots à œil d'or

### JOURNÉE ORNITHO AU DER

Le **3/11**, la LPO vous invite à découvrir les oiseaux migrateurs et hivernants au Lac du Der-Chantecoq (51-52) au

cours d'une journée d'initiation dont vous rapporterez des souvenirs inoubliables. Toutes les infos en cliquant sur [ce lien](#).

### MATINÉE ORNITHO AU DER

La LPO vous invite à découvrir les oiseaux migrateurs et hivernants au Lac du Der-Chantecoq (51-52) au cours d'une matinée d'initiation le **10/11**. Réservation au préalable au 03.26.72.54.47 et lieu de RDV communiqué à l'inscription. Tarif Adulte : 14 € ; Ados 12-18 ans : 7 € ; Enfant de moins de 12 ans : Gratuit. Tout public. Prêt de matériel optique.

### INITIATION À L'IDENTIFICATION DES OISEAUX D'EAU

Durant une matinée, venez apprendre à identifier les oiseaux d'eau en stationnement sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne (51) tels que des Anatidés et Ardéidés avec la LPO. Rdv le **16/11** de **8h à 12h**, au parking situé à la sortie de Belval (direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354. Gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire au 06.88.32.74.84.

### 4ÈMES RENCONTRES HERPÉTOLOGIQUES

Les 4<sup>èmes</sup> rencontres herpétologiques du Grand Est se dérouleront le vendredi **29/11**. Horaires : de 9h15 à 20h. RDV : 9 bis rue Marcel Thil, 52100 Saint-Dizier (52). Programme détaillé à venir que vous pourrez retrouver sur le portail de FCA.



Coronelle lisse

### OISEAUX HIVERNANTS DU LAC DE SEDAN

En automne et en hiver, nombreux sont les oiseaux qui font étape ou qui s'installent sur les grands plans d'eau des Ardennes. Venez découvrir les nombreuses espèces qui fréquentent le lac de Sedan (08) en compagnie des ornithologues du ReNard. Rdv le **1/12** de **9h à 12h**, au parking de l'école maternelle à côté de la piscine de Sedan (08). Gratuit et ouvert à tous.

## ÉVÉNEMENTS

### FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER

A l'occasion du Festival international de la photo animalière et de la nature de Montier-en-Der (52) (du **14 au 17/11**), le ReNard, la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois, la LPO Champagne-Ardenne ainsi que le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne seront ravis de vous rencontrer et de vous faire profiter de leurs expositions dans le village associatif. Passez nous voir !



Grues cendrées

# Le Collectif Faune Champagne-Ardenne



Association d'étude et de protection de l'environnement fondée en 1991, l'Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour de Nogent-sur-Seine).



En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets : chercher, développer et transmettre.



Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association loi 1901 dont l'objectif est la préservation des milieux naturels remarquables de la région. Il est gestionnaire de 225 sites naturels (pour 4264 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.



Créée en 1991, la LPO Champagne-Ardenne est une association à but non lucratif qui a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.



Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant 58 communes, 22 000 habitants sur 820 km<sup>2</sup> dont la mission est de protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles, tout en contribuant à son développement économique.



Créé en 1976 afin de préserver les patrimoines naturels et paysagers, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims s'étend sur 65 communes. Il agit quotidiennement en menant des inventaires, en restaurant des habitats remarquables, mais encore en animant deux sites Natura 2000.



Créé en 1995, le ReNard a pour objectif la connaissance, l'étude et la protection de la nature dans le département des Ardennes. Association à but non lucratif, ses activités sont orientées sur les études scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation, l'information.



Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes. En région, l'association partenaire est représentée par un coordinateur.



L'Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20 structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien aux associations fédérées, Odonat Grand Est favorise la collecte et le traitement des données issues des associations membres, afin de faciliter leur diffusion et d'optimiser leur utilisation.



Cette synthèse n'est pas exhaustive. Les données utilisées proviennent de [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org), saisies entre le 1<sup>er</sup> juin 2019 et le 31 août 2019 (extraction le 11/09/2019). Il est possible que certaines observations n'aient pas été incluses, par exemple pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs ainsi qu'aux observatrices et observateurs de [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org), chaque jour de plus en plus nombreux.



*Rousserole effarvate*

*Crédits photo : Fabrice Croset, Julia D'Orchymont, Jean-Pierre Formet, Denis Fourcaud, Emmanuel Le Roy, Aymeric Mionnet, Laurent Rouschmeyer, Emmanuel Ruiz, Christine Tomasson*

#### Rédaction et réalisation :

LPO Champagne-Ardenne  
Ferme des Grands Parts - D 13  
51290 OUTINES  
[champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)  
03.26.72.54.47

Cette lettre est réalisée avec le soutien de :

