

Faune Champagne-Ardenne Into

La lettre du collectif Faune Champagne-Ardenne

N°2 - 1er mars au 31 mai 2016



AU SOMMAIRE:

- ÉDITO
- ACTUALITÉS
- FCA NEWS
- BILAN DES OBSERVATIONS **MARQUANTES**
- ZOOM SUR... LA CAILLE DES BI ÉS
- ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

ÉDITO

Ambiance printanière pour ce 2ème numéro de Faune Champagne-Ardenne Info qui dresse un petit bilan de l'actualité naturaliste des mois de mars à mai 2016 en Champagne-Ardenne.

Une cinquantaine d'espèces y sont traitées avec un zoom sur une espèce emblématique de notre Champagne crayeuse : la Caille des blés. Le Collectif vous souhaite une bonne lecture!

ACTUALITÉS

Le comptage printanier des oiseaux des jardins a eu lieu les 28 et 29 mai 2016. Au total, 28 jardins ont participé pour 46 espèces d'oiseaux observées et un total d'environ 300 individus comptés. Malgré faible participation, notamment en raison mauvais temps, le fourmilier, le Rougequeue à front blanc, le Cochevis huppé ont pu être notés.

87 470. C'est le nombre de données saisies sur FCA uniquement pour l'avifaune entre le 1er mars et le 31 mai 2016. Sur cette même période. 265 espèces. sous-espèces hybrides ont fréquenté notre région.

La liste rouge des libellules de France métropolitaine vient d'être publiée. Pour la consulter, rendez-vous sur le site de l'Observatoire des Odonates de Champagne-Ardenne.

Cette évaluation a été menée en partenariat entre l'UICN France, le MNHN, la SfO et l'Opie. Elle s'appuie sur un jeu de plus de 630 000 données... parmi lesquelles données de Champagne-Ardenne bien évidemment ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog de l'Observatoire des Odonates de Champagne-Ardenne.

FCA NEWS

Il n'est pas encore possible de saisir les données de coléoptères sur FCA,

ce taxon reste l'un des plus complexes. Néanmoins, le collectif FCA a décidé en mars dernier de permettre la saisie de deux taxons : l'étonnant Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce forestière facile de détermination pour laquelle souhaitons préciser nous répartition et le Ver luisant (Lamyridae sp). Car oui, le Ver luisant est un Coléoptère qui appartient à la famille des Lampyridae. Cette famille comporte plusieurs espèces de vers luisants, difficiles à différencier. Il a donc été choisi de proposer un groupe « Ver luisant indéterminé ». Les données de vers luisants saisies pourront alimenter l'Observatoire des vers luisants (Groupe Associatif Estuaire – CNRS).

















BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

OISEAUX

CYGNE DE BEWICK

Derniers migrateurs observés le 23/03 en stationnement en groupe d'une vingtaine d'individus sur le lac du Der (51).

OIE DES MOISSONS

Un premier groupe d'une trentaine d'individus a stationné au nord du lac du Der (51) jusqu'au 06/03, tandis qu'un deuxième groupe d'environ 70 individus est resté jusqu'au 08/03 autour du lac d'Orient (10). Les dernières Oies des moissons y ont été observées le 13/03 (20 individus).



OIE RIEUSE

Observation de l'espèce jusqu'au 13/03 au lac du Der (51). L'espèce quitte généralement la région fin février, courant mars.

BERNACHE NONNETTE

05/03 au 06/03/2016

7 individus en stationnement migratoire dans la vallée de l'Aisne (08).

CANARD PILET

Dernière observation le 21/04 aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51). Au printemps 2015, le dernier Canard pilet fût observé le 23/04.

SARCELLE À AILES VERTES

09/03 au 13/03/2016

1 individu en stationnement aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51).

FULIGULE NYROCA

10/04/2016

1 mâle aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51).

FULIGULE MILOUINAN

Dernière observation le 15/04 d'un mâle sur les étangs d'Outines et d'Arrigny (51) présent depuis le 07/02. À noter le 26/03, la présence de 2 individus sur les Lacs de la Forêt d'Orient (10).

MACREUSE NOIRE

20/03/2016

1 individu observé sur un étang d'Épernay (51). Les dernières observations de l'espèce remontant au 22/11/2015 pour 1 individu à Giffaumont-Champaubert (51) et le 24/11/2014 avec 8 individus à Mesnil-Saint-Père (10).

PLONGEON CATMARIN

Observation d'un individu le 02/04 à Lusigny-sur-Barse (10). Une seconde observation le 24/04 à Sainte-Mariedu-Lac (51).

PLONGEON IMBRIN

Les observations s'étalent entre le 08/03 et le 15/04, sur les lacs de la forêt d'Orient (10). Une seule observation mentionne l'espèce sur le lac du Der (51/52).

GRÈBE ESCLAVON

Jusqu'à 3 individus observés sur le Lac d'Orient (10). Dernière observation le 16/03.

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC

Un individu observé le 12/05 à Saint-Jean-sur-Tourbe (51).

BUSARD PÂLE

24/03 au 02/05/2016

5 observations font mention de cette espèce en plaine champenoise. Les individus observés sont très certainement issus de la population nouvellement installée en Finlande. Ces individus empruntant alors le couloir de migration à l'ouest de l'Europe.



BUSE PATTUE

Dernière observation le 19/03 à Dommartin-Lettré (51). Le nombre d'individu pour la période est estimé à 5 individus.

FAUCON ÉMERILLON

Dernier individu observé le 14/05 à Bugnières (52).

FAUCON KOBEZ

Trois observations: le 18/04 à Mesnil-Saint-Père (10), le 12/05 à Saint-Pierre-sur-Vence (08) et le 20/05 à Onjon (10). Pour le moment, seule la dernière observation est homologuée.

AVOCETTE ÉLÉGANTE

Dernière observation le 13/05 avec 2 individus à Mathaux (10). À noter, un groupe de 8 individus le 10/04 à Sainte-Marie-du-Lac (51).

PLUVIER GUIGNARD

5 individus notés en stationnement à la Chaussée-sur-Marne (51) le 01/05. La dernière mention de l'espèce datant du 17/04/2015, où 6 individus furent observés à Fère-Champenoise (51).

PLUVIER ARGENTÉ

20/03/2016

1 femelle observée sur les gravières du Perthois le 04/05.

BÉCASSEAU COCORLI

2 observations pour cette espèce : le 17/04 dans les gravières du Perthois (51) et le 23/04 à Aulnay-sur-Marne (51).

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

BÉCASSEAU SANDERLING

03/04 au 10/05/2016

6 observations sur le lac du Der et les étangs d'Outines et d'Arrigny (51), les gravières du Perthois (51), le lac d'Amance (10) et Autrecourt - et - Pourron (08), comprenant chacune un à deux individus.

BARGE À QUEUE NOIRE

20/03 au 29/05/2016

6 observations réparties entre Outines (51), Tours-sur-Marne (51), les gravières du Perthois (51) et Mairy (08) en plus des 13 individus à Vandy (08) le 20/03.

STERNE ARCTIQUE

2 observations d'un individu les 14 et 28/05 sur les gravières du Perthois (51). Dernières observations en date du 12/05/2013 à Belval-en-Argonne (51) et 17/04/2005 au lac du Der (51).

STERNE CASPIENNE

1 individu observé sur les gravières de Mairy (08) le 20/04. Dernière mention datant du 24/08/2015 au lac du Der (51).

PIPIT SPIONCELLE

Dernière observation de l'espèce le 21/04 à Droyes (52). Espèce présente en région uniquement en migration et en hivernage.

BERGERONNETTE DE YARELL

15/03 au 25/03/2016

L'observation de cette sous-espèce de la Bergeronnette grise est rare mais régulière. Soumise à homologation, 4 observateurs la mentionnent dans l'Aube et dans la Marne.

MERLE À PLASTRON



La première observation de l'année date du 28/03 à Igny-Comblizy (51) avec 2 individus et la dernière du printemps le 29/04 à Saint-Dizier (52). À noter, que 6 individus étaient en halte migratoire le 01/04 à Rilly-la-Montagne (51).

CINCLE PLONGEUR

Observation d'un jeune juste volant à Neuville-Day le 23/05. Les premiers jeunes volants sont notés à partir de la mi-avril.

GRIVE MAUVIS

Passage migratoire massif en mars, mais dernière observation le 06/05 à Lavernoy (52).

SIZERIN FLAMMÉ

2 observations avec 1 individu à Droyes (52) le 05/04 et 2 individus le 22/04 à Rethel (08). Toutefois, l'espèce peut passer rapidement inaperçu et ses effectifs sont probablement sous estimés.

BOUVREUIL TROMPETANT

Une dernière observation le 20/03 à Chagny (08).

REPTILES

CORONELLE LISSE

Première observation de l'année le 06/05 à Romain (51), suivie le 25/05 par l'observation sous plaque à Brienne-la-Vieille (10).



Date des premières observations avifaunistiques 2016

Espèce	Date	Localité(s)	Espèce	Date	Localité(s)
Caille des blés	23/03	Lentilles (10)	Hirondelle rustique	10/03	Longeau-Percey (52)
Blongios nain	11/05	Belval-en-Argonne (51)	Hirondelle de fenêtre	25/02	Saint-Lyé (10)
Bihoreau gris	23/03	Outines (51)	Bergeronnette printanière	17/03	Plesnoy (52)
Héron garde-boeufs	12/04	Outines (51)	Rossignol philomèle	02/04	Saint-Germainmont (08)
Héron pourpré	29/03	Outines (51)	Gorgebleue à miroir	20/03	Giffaumont-Champaubert (51)
Bondrée apivore	26/04	Le Mériot (10)	Rougequeue à front blanc	26/03	Froncles (52)
Milan noir	27/02	Montiéramey (10)	Locustelle tachetée	10/04	Givet (08)
Busard cendré	04/04	Flagey (52), La-Croix-aux-Bois (08)	Locustelle luscinioïde	09/04	Outines (51)
Balbuzard pêcheur	13/03	Mesnil-Saint-Père (10)	Phragmite des joncs	26/03	Outines (51)
Faucon hobereau	27/03	Warnécourt (08)	Rousserolle effarvatte	03/04	Petit-Mesnil (10)
Marouette ponctuée	02/05	Outines (51)	Rousserolle turdoïde	01/04	Radonvilliers (10)
Échasse blanche	08/04	Matignicourt-Goncourt (51)	Hypolaïs polyglotte	19/04	Buxières-sur-Arce (10)
Petit-duc scops	22/04	La Loge-aux-Chèvres (10)	Fauvette des jardins	10/04	Puisieulx (51)
Tourterelle des bois	12/04	Vertus (51)	Fauvette babillarde	07/04	Cheminon (51)
Coucou gris	27/03	Jonquery-sur-Vesle (51), Vendeuvre-sur-Barse (10)	Pouillot de Bonelli	10/04	Souligny (10)
Engoulevent d'Europe	21/05	Mouzon (08)	Pouillot siffleur	09/04	Droyes (52)
Martinet noir	14/04	Les Ayvelles (08)	Pouillot fitis	08/03	Géraudot (08)
Guêpier d'Europe	04/05	Châlons-sur-Vesle (51)	Gobemouche gris	28/04	Ménil-Annelles (08), Saint-Dizier (52)
Huppe fasciée	29/02	Piney (10)	Loriot d'Europe	14/04	Outines (51), Chatillon-sur-Broué (51), Voillecomte
Hirondelle de rivage	12/03	Belval-en-Argonne (51)	Pie-grièche écorcheur	27/04	Ville-sur-Lumes (08)

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

AMPHIBIENS

RAINETTE VERTE

Hyla arborea

Premiers contacts auditifs le 12/05, sur les plateaux de l'ouest marnais le 04/05 en vallée de l'Aube et le 06/05 en Pays d'Othe.

CRAPAUD CALAMITE

Epidalea calamita

Premiers chanteurs le 05/04 dans l'Aube, puis à partir de mai dans les gravières du Perthois et en montagne de Reims.

ODONATES

AESCHNE ISOCÈLE

Aeshna isoceles



Deux observations mentionnent cet odonate des étangs riches en végétations : le 16/05 au lac du Der et le 26/05 à Maizières-lès-Brienne (10).

AGRION EXCLAMATIF

Coenagrion pulchellum

Inscrit en liste rouge nationale, régionale et classé vulnérable, cet agrion fût observé le 17/05 dans les Ardennes. Il fréquente les zones d'eaux abondantes en végétations.

RHOPALOCÈRES

HESPÉRIE DE L'ALCÉE

Carcharodus alceae

Des individus sont notés à partir du 19/04 à Mathaux (10), le 01/05 à Giffaumont-Champaubert (51), le 07/05 à Aiglemont (08), le 13/05 à Mussey-sur-Marne (52). Espèce

rarement abondante fréquentant les milieux fleuris.

GAZÉ

Aporia crataegi

Une dizaine d'individus observés à Manre (08) le 05/05, puis un individu le 08/05 à Val-de-Vesle (51). Fréquente les milieux ouverts avec des haies, des fruticées ou encore des vergers.

AZURÉ DU THYM

Pseudophilotes baton

Le premier individu de l'année est noté à Manre (08) le 26/05. Espèce probablement bivoltine et fréquentant uniquement les pelouses sèches calcaires, sa répartition est très localisée en région. Espèce menacée par la disparition de son habitat.

MÉLITÉE DU PLANTAIN

Metitaea cinxia

Première observation le 21/05 à Buxeuil (10) et à Neuville-sur-Seine (10). Puis le 26/05 à Manre (08) et le 28/05 à Le Fresne (51). Espèce recherchant les zones bien ensoleillées sur prairie ou pelouse.

MOIRÉ FRANCONIEN

Erebia medusa

3 secteurs fréquentés au printemps : le nord de la crayeuse (51/08), les pelouses dans des combes de la vallée de la Seine (10) et les pelouses de la région de Joinville (52).

HÉTÉROCÈRES

GRAND PAON DE NUIT

Saturnia pyri

1 individu noté à Sainte-Maure (10) le 13/05, constituant la 2ème donnée de l'espèce en région, après l'observation le 07/05/2007 à Estissac (10). Ce grand papillon de nuit mesure plus de 10 cm d'envergure!

EUCLIDIA MI

Observé majoritairement fin mai et début juin, cet hétérocère est noté le

27/05 à Osne-le-Val (52) et à Aiglemont (08).

PYRAUSTE PYGMÉE

Pyrausta obfuscata



Observé le 21/05 à Manre (08), il s'agit de la première mention régionale de l'espèce, d'après FCA.

ORTHOPTÈRES

GRILLON CHAMPÊTRE

Gryllus campestris

Première donnée de l'année le 09/04 à Trois-Fontaines-L'Abbaye (51). La seconde observation le 01/05 à Giffaumont-Champaubert (51). Comme en 2013, le printemps 2016 étant pluvieux, les grillons sont apparemment sortis tardivement.

NÉVROPTÉRES

ASCALAPHE SOUFRÉ

Libelloides coccajus

Le premier individu de la saison est noté le 13/05 à Mussey-sur-Marne (52).

ARAIGNÉES

PELLENES TRIPUNCTATUS

09/04/2016

1 individu noté à Manre (08) dans un savart.

PSEUDICIUS ENCARPATUS

13/05/2016

Araignée notée à Doulaincourt-Saucourt (52) sur une voiture. Il est donc possible que l'individu est voyagé!

ZOOM SUR... LA CAILLE DES BLÉS Coturnix coturnix

LA REINE DES CHAMPS

Occupant très largement de notre région, la Caille des blés fréquente principalement les milieux ouverts cultivés. Dans l'open-field champenois, elle affectionne les parcelles de céréales (blé et orge) mais aussi les champs de colza et de luzerne. Ailleurs, la caille est présente dans les prairies de fauche, les jachères de graminées.

REPRODUCTION ET MIGRATION

Les premières cailles se font entendre globalement à partir de la deuxième quinzaine d'avril, mais l'apogée de son activité vocale est atteinte en mai. Néanmoins. des arrivées massives peuvent se produire jusqu'à mi-juillet. La caille niche au sol dissimulée dans la végétation haute, mais le déroulement détaillé de sa reproduction ne demeure connue. Toutefois, il est possible d'observer des poussins (entre 2 à 6) accompagnés par leur mère de juin à



août. Elle repart pour ses quartiers d'hiver Sahelien d'août à octobre.

STATUT

La caille est une espèce chassable. À l'échelle de la France, l'effectif nicheur est jugé en baisse et notre région constitue l'un des foyers de populations les plus importants avec la Beauce.

OÙ LA VOIR?

Difficile à observer, la caille trahit sa présence par son chant. En effet, le mâle se fait facilement entendre par son chant, notamment lors du crépuscule. Le plus simple est donc de vous postez en bordure de champs dans la plaine champenoise au mois de mai.

RÉPARTITION


Espèce encore relativement commune dans notre région, la caille y est largement répandue. La carte ci-contre présente la nidification de la Caille des blés en 2016. Les ronds jaunes indiquent une nidification possible, tandis que les ronds oranges indiquent une nidification probable. Compte



tenu de sa discrétion, aucun cas de nidification certaine n'a fait l'objet d'une observation cette année. C'est donc dans les agro-systèmes de la Champagne crayeuse qu'elle est la plus abondante. Elle évite naturellement les grands massifs boisés comme le massif Ardennais ou l'Argonne.

LES MENACES PESANT SUR L'ESPÈCE

Plusieurs menaces peuvent à terme mettre à mal les populations de caille. En effet, elle subit chaque année la précocité des moissons et des fauches, les pesticides ainsi que la mise à nu rapide des couverts, pouvant alors nuire à son succès de reproduction. Il faut ajouter la pollution génétique, en raison d'hybridation avec la Caille du Japon, issue des lâchers cynégétiques. Pour finir, la perte de territoire se fait sentir en raison du développement éolien, puisque le risque d'effarouchement de l'espèce est important, incitant les cailles à déserter des territoires jusqu'à 250 m des machines.





Le Collectif Faune Champagne-Ardenne



L'Association Nature du Nogentais (ANN) est une association d'étude et de protection de l'environnement fondée en 1991. Ses objectifs sont la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais, région située autour de Nogent-sur-Seine, dans les départements de l'Aube et de la Marne.



En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". À ce jour, il est le seul CPIE de la région Champagne-Ardenne, inscrit dans l'Union Nationale des CPIE. Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets : chercher, développer et transmettre.



La LPO Champagne-Ardenne est une association à but non lucratif qui a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation. Elle a été créée en 1991. Elle est issue de la transformation du Centre Ornithologique Champagne-Ardenne (C.O.C.A), créé en 1973, et compte actuellement plus de 1 000 membres.



Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant 58 communes, 22 000 habitants sur 820 km² dont la mission est de protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles mais à l'équilibre fragile, tout en contribuant à son développement économique.



Créé en 1995, le ReNArd a pour objectifs la connaissance, l'étude et la protection de la nature dans le département des Ardennes. Association à but non lucratif (loi 1901), ses activités sont orientées autour de plusieurs thématiques : les études scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation, l'information du public et de ses adhérents.



Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes. En région, l'association partenaire est représentée par le CPIE du Pays de Soulaines.

Cette synthèse n'est pas exhaustive. Les données utilisées proviennent de faune-champagne-ardenne.org, saisies entre le 1er juin et le 31 août 2016 (extraction le 14/09/2016). Il est possible que certaines observations n'aient pas été incluses, par exemple pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs ainsi qu'aux observatrices et observateurs de faune-champagne-ardenne.org, chaque jour de plus en plus nombreux.

<u>Crédits photo</u>: Julia D'Orchymont, Denis Fourcaud, Jean-Pierre Lamoline, Julien Rougé, Laurent Rouschmeyer



Rédaction et réalisation : LPO Champagne-Ardenne Ferme des Grands Parts - D 13 51290 OUTINES champagne-ardenne@lpo.fr 03.26.72.54.47

