

Tarier pâtre mâle

AU SOMMAIRE :

- ÉDITO
- ACTUALITÉS
- BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
- ZOOM SUR LES MÉLITÉES
- ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

ÉDITO

Voici le 6^{ème} numéro de **Faune Champagne-Ardenne Info**, la lettre du Collectif Faune Champagne-Ardenne destinée aux naturalistes de la région.

Nous vous proposons dans ce numéro, un zoom spécial sur un groupe de papillons qui donne parfois du fil à retordre pour les identifier : les mélitées (également appelées damiers).

Encore une fois, merci pour votre participation à Faune Champagne-Ardenne et bonne lecture !

ACTUALITÉS

Le **Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA)** a rejoint le collectif Faune Champagne-Ardenne ! Désormais, le CENCA fait donc partie des associations partenaires et participera à enrichir cette base de données régionale commune.

Pour mémoire, le CENCA est une association de loi 1901 créée en 1988, qui a pour but de sauvegarder les milieux et les espèces menacées. À l'échelle des 4 départements champardennais, son action est fondée sur la maîtrise foncière et d'usage d'espaces naturels (pelouses sèches, marais, prairies...) et s'appuie sur une approche concertée avec les acteurs locaux à l'échelle des territoires.

Les sites gérés par le conservatoire sont désormais identifiés sur FCA par la mention « (site CENCA) » à la fin du lieu-dit.

Un ver luisant dans mon jardin !
Depuis l'ouverture des vers luisants

sur Faune Champagne-Ardenne, plus de 85 observations ont été postées. Cette année, une vingtaine de vers luisants sont déjà notés.

Avec le mois de juillet, la meilleure période pour les observer approche, parfois juste derrière chez vous, dans votre jardin ! Alors dès la nuit tombée, ouvrez l'oeil et n'oubliez pas de saisir vos observations sur FCA.

Si vous constatez l'absence de ver luisant chez vous, malgré des recherches c'est également important de le signaler. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'Observatoire des Vers luisants et [complétez un formulaire très simple en moins d'une minute.](#)

Enquête Hironnelle de fenêtre

L'enquête « Oiseau de l'année 2017 » s'est terminée le 15 juillet. Pour celles-et-ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs observations, pas de panique, vous pouvez le faire après cette date. Le nombre de communes recensées devrait être supérieur à celui de la précédente enquête.



Aurore mâle

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

OISEAUX

OIE DES MOISSONS

Dernière observation le 2/03 au lac d'Orient (10) avec 8 individus.

OIE RIEUSE

Dernier groupe observé au lac du Der (51) le 11/03 avec 130 oies et dernier individu vu aux Ayvelles (08) le 16/03.

GÉLINOTTE DES BOIS

La présence de la gélinotte dans le nord des Ardennes est attestée, malgré des preuves occasionnelles. Plus rare encore sont les observations réalisées en Haute-Marne, comme ce fût le cas le 22/04 au nord de Bourbonne-les-Bains (52) avec 2 individus. La présence d'un petit noyau relictuel présumé s'avère donc tout à fait plausible dans ce secteur.



CRABIER CHEVELU

Identifié pour la première fois nicheur en 2011, un premier individu a été observé ce printemps le 12/05 à Matignicourt-Goncourt (51).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC

Le retour de ce migrateur a été noté à trois reprises ce printemps : le 05/04 au Val-d'Esnoms (52), ainsi qu'à Chatonrupt-Sommermont (52) le 12/05 et à Bouvancourt (51) le 17/05.

AIGLE CRIARD

Porteur d'une balise Argos, Tönn (né en 2008 en Estonie) a traversé la Haute-Marne incognito le 27/03. Son périple migratoire entre l'Espagne et son pays natal l'a conduit à traverser notre région entre Poinson-lès-Grancey (52), Auberive (52) et Val-de-

Meuse (52). Son dernier passage en Champagne-Ardenne datait du 23/09/2012.

AIGLE BOTTÉ



Observation d'un individu en vol à Lentilles (10) le 14/05. Nichant encore dans les années 1970 en Champagne humide et dans l'Argonne, ce rapace est désormais rare, ne faisant que quelques apparitions lors des passages migratoires.

MARQUETTE PONCTUÉE

1 individu contacté à l'étang de la Horre (10) le 27/03 ainsi qu'un individu le 12 et 13/04 aux étangs d'Outines et d'Arrigny (51). L'espèce n'a pas été contactée par la suite malgré des recherches spécifiques.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

D'affinité plus maritime, 1 individu en halte migratoire est noté au lac du Der (51) le 1/05.

BÉCASSEAU TACHETÉ

Cette espèce d'origine nord-américaine et sibérienne se reproduit dans les toundras arctiques. 1 individu en halte migratoire est signalé sur les vasières du lac Amance (10) le 25/04.

BÉCASSINE SOURDE

La Bécassine sourde se différencie notamment de la Bécassine des marais par son bec plus court et par sa taille inférieure. 7 observations mentionnent l'espèce jusqu'au 29/03 avec, parfois, 4 individus observés. La migration de cette espèce est probablement sous-évaluée.

COURLIS CORLIEU

Des individus solitaires, en halte migratoire, notés à partir du 8/04 à Matignicourt-Goncourt (51), et 2 individus notés à Bussy-Lettrée (51) le 11/04.

STERNE CASPIENNE

Rare au printemps, 3 individus sont observés le 22/04 au lac du Der (51) et 1 individu le 23/04 au lac Amance (10).

STERNE ARCTIQUE

1 individu noté le 16/04 au lac du Der (51). Cette espèce peut facilement passer inaperçue dans un groupe de Sterne pierregarin.

PETIT-DUC SCOPS

1 individu entendu les 18, 19 et 29/05 à Creney-près-Troyes (10), marquant sa 6^{ème} année consécutive de présence.

CHEVÊCHETTE D'EUROPE

Il s'agit de la première mention de l'espèce en Champagne-Ardenne. Sa découverte a eu lieu dans le Bassigny (52) le 22/04.



HIRONDELLE ROUSSELINÉ

Migratrice accidentelle, il s'agit de la 5^{ème} mention de l'espèce en Champagne-Ardenne. Cette observation a eu lieu le 23/03 à Grivy-Loisy (08).

PIPIPIT À GORGE ROUSSE

Observation d'un individu à Pougy (10) le 10/05. La dernière mention de l'espèce date du 4/05/2015 à Mairy (08).

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

GRAND CORBEAU

Nicheur certain depuis 2006 dans les Ardennes, une exception faite en Haute-Marne ce printemps avec 3 couples potentiels (soupçons de nidification depuis 2010). Le Grand corbeau se cantonne sur les grands massifs forestiers.

BEC-CROISÉ DES SAPINS

Nicheur connu dans le nord des Ardennes, le bec-croisé fût observé à deux reprises hors de sa zone habituelle : 2 individus le 31/05 à Soulaines-Dhuys (10) et 6 individus à Andelot-Blancheville (52) le 31/05.

BRUANT ORTOLAN

1 individu observé en halte migratoire le 22/04 au lac du Der (51). Sa dernière mention date du 3/05/2015 déjà pour ce site.

REPTILES

LÉZARD VERT OCCIDENTAL

Première observation de l'espèce cette année le 11/03 à Gyé-sur-Seine (10). Suivront 5 autres observations, toutes auboises. Ce lézard, atteignant généralement une trentaine de

centimètres (dont les 2/3 pour la queue), fréquente les milieux bien ensoleillés avec une végétation buissonnante comme les friches ou les pelouses sèches.

AMPHIBIENS

CRAPAUD CALAMITE



Observation à Trouans (10) le 4/04 d'au moins un individu. Présence de l'espèce dans les gravières du Perthois (51) les 24/04 et 17/05, ainsi qu'un individu contacté le 13/05 à Sommesous (51).

ODONATES

AESCHNE ISOCÈLE

Aeshna isoceles



Première observation pour 2017 à Belval-en-Argonne (51) le 21/05 avec 2 individus, suivie d'une observation aux Charmontois (51) le 29/05. Inscrite en liste rouge régionale, cette aeshne est assez localisée et jamais abondante. Cette espèce semble connaître une embellie depuis quelques années et s'observe préférentiellement sur les étangs ceinturés de larges jonchaies et cariçaias.

ANAX NAPOLITAIN

Anax parthenope

Premières mentions en 2017 le 16/05 à Val-des-Marais (51) et à Maizières-lès-Brienne (10). Cet anax, présent sur les eaux calmes, peut parfois être localement abondant, comme sur les lacs réservoirs.

Date des premières observations avifaunistiques 2017

Espèce	Date	Localité(s)	Espèce	Date	Localité(s)
Caille des blés	11/04	Cernon (51)	Bergeronnette printanière	15/02	Ceffonds (52)
Blongios nain	13/05	Belval-en-Argonne (51)	Rossignol philomèle	02/04	Piney (10) ; Lentilles (10)
Bihoreau gris	27/04	Arrigny (51)	Gorgebleue à miroir	10/03	Belval-en-Argonne (51)
Héron pourpré	26/03	Outines (51)	Rougequeue à front blanc	29/03	La-Loge-aux-Chèvres (10)
Bondrée apivore	01/05	Brécy-Brières (08)	Locustelle tachetée	31/03	Châtillon-sur-Broué (51)
Busard cendré	31/03	Pont-sur-Seine (10)	Locustelle luscinioïde	27/03	Lentilles (10)
Balbusard pêcheur	01/03	Outines (51)	Phragmite des joncs	17/03	Outines (51)
Faucon hobereau	20/03	Mairy-sur-Marne (51)	Rousserolle effarvate	28/03	Outines (51)
Marouette ponctuée	27/03	Lentilles (51)	Rousserolle turdoïde	15/04	Giffumont-Champaubert (51)
Échasse blanche	06/04	Matignicourt-Goncourt (51)	Hypolaïs polyglotte	15/04	Marigny-le-Châtel (10)
Petit-duc scops	18/05	Creney-près-Troyes (10)	Fauvette des jardins	31/03	Dienville (10)
Tourterelle des bois	10/04	Vertus (51) ; Puits-et-Nuisement (10)	Fauvette babillarde	31/03	Soulaines-Dhuys (10)
Coucou gris	28/03	Lentilles (51)	Fauvette grisette	29/03	Saint-Lyé (10)
Engoulevent d'Europe	28/05	Le Fresne (51)	Pouillot de Bonelli	02/04	Manre (08)
Martinet noir	17/04	Les Ayvelles (08)	Pouillot siffleur	10/04	Fuligny (10)
Guêpier d'Europe	13/05	Fontaines-sur-Marne (52)	Pouillot fitis	20/03	Les Charmontois (51) ; Radonvilliers (10)
Huppe fasciée	13/03	Lusigny-sur-Barse (10)	Gobemouche gris	07/04	Saint-Laurent (08)
Hirondelle de rivage	09/03	Outines (51)	Gobemouche à collier	28/04	Serqueux (52) ; Parnoy-en-Bassigny (52) ; Breuvannes-en-Bassigny (52)
Hirondelle rustique	05/03	Mesnil-Saint-Père (10)	Loriot d'Europe	13/04	Noirlieu (51)
Hirondelle de fenêtre	19/03	Piney (10)	Pie-grièche écorcheur	30/03	Saint-Hilaire-le-Grand (51)

BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

RHOPALOCÈRES

CUIVRÉ ÉCARLATE

Lycaena hippothoe

Ce cuivré vole en une seule génération, principalement de la fin mai à la mi-juin. Les prairies et les clairières humides, ainsi que les tourbières, sont ses milieux de prédilection. 1 imago noté le 25/05 à Manre (51). Inscrit en liste rouge, il est également connu dans le nord des Ardennes.

AZURÉ DU SERPOLET

Maculinea arion



Espèce protégée en France, la chenille de cet azuré a la particularité d'être élevée par les fourmis. Il fréquente principalement les savarts de la plaine champenoise et quelques pelouses sur les coteaux calcaires. Ainsi, 3 imagos ont été notés à Manre (08) le 31/05.

AZURÉ DU THYM

Pseudophilotes baton

Très localisé dans notre région, 1 imago observé à Manre (08) les 25 et 29/05. Inscrit sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, l'Azuré du thym fréquente les pelouses sèches calcaires, milieux en nette régression (mise en cultures, urbanisation, abandon pâturage ovin).

NÉMUSIEN

Lasiommata maera

Les deux sexes de ce papillon portent un nom différent : le Némusien pour les mâles et l'Ariane pour les femelles mais il s'agit bien de la même espèce. Il fréquente les

pelouses sèches et les lisières ensoleillées. Principalement connu en Haute-Marne, dans le sud de l'Aube ainsi que dans le nord des Ardennes, un imago est retrouvé mort à Fagnières (51) le 25/05.

HÉTÉROCÈRES

DEMI-LUNE BLANCHE

Drymonia querna

Première mention de cette espèce depuis 1910. L'observation a eu lieu le 9/04 à Passavant-en-Argonne (51). Univoltine, la demi-lune fréquente les chênaies thermophiles où les chenilles se nourrissent de feuilles de Chênes.

ÉCAILLE FERMÈRE

Arctia villica

3^{ème} mention sur FCA pour cette espèce notée à Neuville-sur-Seine (10) le 22/05. L'espèce, univoltine, a des mœurs nocturnes, mais peut être rencontrée de jour par temps chaud. Rare dans le nord-est où elle est en régression, cette écaille fréquente les milieux ouverts à semi-ombragés thermophiles (pelouses sèches).

SPHINX BOURDON

Hemaris tityus

3 observations printanières pour cette espèce : les 22, 23 et 24/05 à Gyé-sur-Seine (10), Plaines-Saint-Lange (10) et Saint-Lyé (10). Diurne, le Sphinx bourdon est noté en Champagne-Ardenne dans les zones thermophiles comme les prairies, les friches mais aussi parfois dans les jardins et les chemins forestiers. Attention toutefois de ne pas le confondre avec le Moro-sphinx!

ORTHOPTÈRES

GRILLON DES MARAIS

Pteronemobius heydenii

Les premières données de l'espèce en Champagne-Ardenne datent de juillet 2016 dans l'Aube. L'espèce a de nouveau été entendue le 28/05 à Buchères (10) et à Saint-Léger-près-

Troyes (10) et même vue, malgré sa petite taille (de 5 à 7 mm!). Le Grillon des marais fréquente les milieux humides comme les marais, les rives d'étangs ou de cours d'eau, suintements, fossés.

CIGALES

CIGALE CHANTEUSE ET CIGALE DES MONTAGNES

Cicadetta cantilatrix & *Cicadetta montana*

Première observation de la saison le 16/05 à Louvois (51) pour la Cigale chanteuse et le 24/05 à Doulaincourt-Saucourt (52) pour la Cigale des montagnes. À noter que 75 % des cigales observées sont des Cigales chanteuses.

ARAIGNÉES

PELLENES TRIPUNCTATUS



Cette salticidée affectionne les habitats secs et chauds comme les pelouses. Cette espèce est signalée dès le 27/03 à Manre (08), jusqu'à 6 individus en avril. Le mâle présente un masque facial singulier avec un bandeau oculaire rouge vif!

PSEUDO ENCARPATUS

Cette araignée sauteuse, de 4 à 7 mm de taille de corps, a été noté les 8 et 29/04 dans un savart champenois. L'espèce est présente dans les vieux vergers, les lisières forestières, mais aussi sur les abords des tourbières. Elle recherche alors les arbres ensoleillés, aux écorces formant de grosses écailles pour se dissimuler.

INTRODUCTION

7 espèces de mélitées peuvent être observées dans en Champagne-Ardenne. Chez nous, pour certaines espèces (Mélitées des mélampyres, de Nickerl et des scabieuses), l'identification s'avère parfois délicate et nécessite alors l'examen des pièces génitales (manipulation non létale, qui peut donc être réalisée directement sur le terrain à l'aide d'une loupe). Les mélitées fréquentent de préférence les milieux chauds et ensoleillés, comme les pelouses sèches, les prairies fleuries ou les lisières forestières.

MÉLITÉE DU PLANTAIN


Melitaea cinxia

Plante hôte : surtout Plantain lancéolé

Période de vol : mai à début septembre

Critères :

Dessus de l'aile postérieure avec une **série de points noirs** dans la bande submarginale, visible également au revers de l'aile postérieure, mais cernés d'un halo fauve orangé. À noter les nervures claires et des taches basales noires au revers.



La série de points noirs dans la bande submarginale est bien visible sur cette photo, ce qui la distingue de la Mélitée orangée et la Mélitée des centaures. Attention toutefois de ne pas la confondre avec le Damier de la Succise.

MÉLITÉE NOIRÂTRE

Melitaea diamina

Plante hôte : valérianes

Période de vol : mai à mi-juillet

Critères :

Dessus des ailes avec une **dominante sombre**. Le dessous est nettement contrasté avec du jaune, du orange ainsi qu'une bande de couleur fauve et une rangée de points noirs.



Contrairement aux autres mélitées, celle-ci est typiquement affiliée aux milieux humides (marais, tourbière) voire plus mésophiles (lisière boisée et clairière fraîche) où elle trouve sa plante hôte.

MÉLITÉE DES CENTAURÉES

Melitaea phoebe

Plante hôte : centaures et chardons

Période de vol : fin avril à début septembre

Critères :

Dessus **très contrasté** à dominante orange plus ou moins clair. Dessous de l'aile postérieure blanc avec des taches rondes rouges formant des points nets.



La Mélitée des centaures est plus rare dans le nord de la France. On la rencontre volontiers dans les prairies fleuries chaudes. La connaissance de sa répartition champardennaise demeure encore lacunaire.

ZOOM SUR ... LES MÉLITÉES

MÉLITÉE ORANGÉE

Melitaea didyma

Plante hôte : plantains et scrophulariacées

Période de vol : mai à début septembre

Critères :

Dessus de l'aile **orange paraissant ponctué de noir**. Dessous de l'aile postérieure crème, traversé par deux bandes orangées fauve.



Inscrite en liste rouge régionale, l'espèce se reconnaît également à sa face rousse.

MÉLITÉE DES SCABIEUSES

Melitaea parthenoides

Plante hôte : plantains

Période de vol : mai à septembre

Critères :

Plus grande et plus claire que les espèces suivantes. Dessus avec une **tâche noire oblique** sur le bord intérieur de l'aile antérieure. Dessous avec une **bande blanchâtre**. Les poils des palpes sont **noirs, jaunes et roux**.



Cette mélitée, plutôt claire et aux traits noirs fins, présente un large bastion de présence en Champagne crayeuse, plus précisément dans le centre de la Marne.

MÉLITÉE DES MÉLAMPYRES

Melitaea athalia

Plante hôte : plantains et scrophulariacées

Période de vol : mai à fin août

Critères :

Ressemblant parfois à s'y méprendre à d'autres espèces, l'**examen des pièces génitales** est recommandé. Néanmoins, les poils de ses palpes sont **noirs et jaunes** et, sur le dessous de l'aile antérieure, une **lunule noire est nettement plus apparente**.



En réalité, cette espèce regroupe 2 sous-espèces, toutes 2 observables chez nous. D'apparence similaire, leurs pièces génitales sont néanmoins différentes.

MÉLITÉE DE NICKERL

Melitaea aurelia

Plante hôte : plantains

Période de vol : mai à fin juillet

Critères :

Comme l'espèce précédente, l'**examen des pièces génitales** est recommandé. Les dessins noirs sont plus réguliers sur le dessus des ailes. Dessous des ailes postérieures avec une bordure **plus foncée** que les lunules voisines. Palpes **roux**.



La plus rare de nos mélitées. Les populations semblent très localisées sur les pelouses et les prairies fleuries sèches.

SORTIES NATURE

EXPOSITION CES MERVEILLEUX PAPILLONS



Zygène de la bruyère

Après une première ouverture en mai dernier, l'exposition photo de Jean-Louis Régnier sur les papillons de Champagne-Ardenne, ouvrira de nouveau ses portes du **10/07 au 1/09/2017** à Der Nature, situé au siège de la LPO CA à **Outines** (51). Exposition gratuite et ouverte à tous de 10h à 16h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés).

NATURE ET PATRIMOINE DE MAZÉE (BELGIQUE)

Le ReNard vous propose une sortie pour découvrir la nature estivale tout en s'intéressant au patrimoine historique et architectural de la vallée du Viroin le **5/08/2017**. Rdv à **9h** à l'église de Mazée (Belgique). Durée : environ 3h. Prévoir des chaussures de marche et des jumelles. Sortie gratuite et ouverte à tous mais inscription **obligatoire**

auprès d'Arnaud Fosset (arnaudfosset@yahoo.fr).

21^{ème} NUIT EUROPÉENNE DE LA CHAUVÉ-SOURIS

Le ReNard organise une conférence (environ 2h30) sur les chauves-souris par un spécialiste de ce taxon le **18/08/2017** à 20h. Rdv à la **mairie de Vendresse** (08). Sortie gratuite et ouverte à tous, inscription obligatoire auprès du ReNard (03 24 33 54 23).

BALADE DANS L'INAUDIBLE

Organisée par le ReNard, cette sortie vous entraînera dans le monde secret des chauves-souris le **19/08/2017** à 20h (durée: 2h30). Rdv à la **Salle des Associations de Montcornet**. Inscription obligatoire auprès du PNR des Ardennes (03 24 42 90 57).



Noctule commune

ANIMATIONS ESTIVALES AUX ÉTANGS DE BELVAL-EN-ARGONNE

Tout l'été, de nombreuses manifestations sont programmées sur



Étang du haut

la Réserve Naturelle Régionale des étangs de **Belval-en-Argonne**. Le CENCA et la LPO vous accueillent aux observatoires tous les mercredis mais vous proposent également des sorties aux thèmes variés : Nuit des étoiles le **22/07**, balade gourmande le **29/07**, ateliers art et nature le **12/08**, animaux nocturnes le **18/08**, suivez les traces le **05/08**! Plus d'infos en cliquant sur [ce lien](#). Aussi, le 26/08 à 14h est organisé un chantier pour le nettoyage des déchets accumulés dans les douves de la Réserve Naturelle. Plus d'infos sur [ce lien](#).

CHANTIER NATURE : PLANTATION D'UN VERGER

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, un chantier nature est organisé à la **Ferme aux Grues** le **16/09**, par la LPO CA et les Croqueurs de Pommes. Retrouvez vos manches et venez contribuer à la création d'un verger. Pour plus d'infos, contacter la LPO CA (03 26 72 54 47).



Lézard vivipare



Le Collectif Faune Champagne-Ardenne



Association d'étude et de protection de l'environnement fondée en 1991, l'Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour de Nogent-sur-Seine).



En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets : chercher, développer et transmettre.



Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association loi 1901 dont l'objectif est la préservation des milieux naturels remarquables de la région. Il est gestionnaire de 217 sites naturels (pour 3950 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.



Créée en 1991, la LPO Champagne-Ardenne est une association à but non lucratif qui a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.



Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant 58 communes, 22 000 habitants sur 820 km² dont la mission est de protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles, tout en contribuant à son développement économique.



Créé en 1995, le ReNard a pour objectif la connaissance, l'étude et la protection de la nature dans le département des Ardennes. Association à but non lucratif, ses activités sont orientées sur les études scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation, l'information.



Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes. En région, l'association partenaire est représentée par un coordinateur.



L'Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20 structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien aux associations fédérées, Odonat Grand Est favorise la collecte et le traitement des données issues des associations membres, afin de faciliter leur diffusion et d'optimiser leur utilisation.

Cette synthèse n'est pas exhaustive. Les données utilisées proviennent de faune-champagne-ardenne.org, saisies entre le 1^{er} mars et le 31 mai 2017 (extraction le 06/06/2017). Il est possible que certaines observations n'aient pas été incluses, par exemple pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs ainsi qu'aux observatrices et observateurs de faune-champagne-ardenne.org, chaque jour de plus en plus nombreux.



Crédits photo : Jean-Claude Deschatres, Denis Fourcaud, Luc Gizart, Michel Jamar, Jean-Pierre Lamoline, Corentin Morvan, Jean-Louis Régnier, Romain Riols, Julien Rougé, Laurent Rouschmeyer, Christine Tomasson, Julien Vittier,

Rédaction et réalisation :
LPO Champagne-Ardenne
Ferme des Grands Parts - D 13
51290 OUTINES
champagne-ardenne@lpo.fr
03.26.72.54.47

Cette lettre est réalisée avec le soutien de :



Milan noir