

*Sypetrum déprimé*

## AU SOMMAIRE :

- ÉDITO
- ACTUALITÉS
- FCA NEWS
- BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES
- ZOOM SUR... LES SIZERINS
- ÉVÉNEMENTS NATURALISTES

## ÉDITO

Voici la 8<sup>ème</sup> lettre d'information de **Faune Champagne-Ardenne Info**, la lettre du Collectif Faune Champagne-Ardenne destinée aux naturalistes de la région.

Déjà le 8<sup>ème</sup> numéro ?! Vous en avez loupé un ? Pas d'inquiétude puisque l'ensemble des numéros est disponible en ligne sur le site [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org).

Dans cet opus automnal, nous vous proposons, comme à l'accoutumée, un bilan non exhaustif des observations marquantes ainsi qu'un programme des événements/sorties à venir.

Le « Zoom sur... » fera le point sur un groupe de passereaux d'actualité puisqu'il vous parlera des sizerins (récents changements taxonomiques, afflux, identification, etc.).

Bonne lecture !

Et nous vous souhaitons de bonnes fêtes !

## ACTUALITÉS

Le Colloque ornitho Grand Est s'est tenu à Obernai (67) les 2 et 3 décembre dernier. De nombreux sujets ont été évoqués, comme l'évolution de l'avifaune champenoise en 25 ans avec pour support l'Atlas des Oiseaux de Champagne-Ardenne.

Le bilan Cigogne noire pour les lacs aubois est disponible en cliquant sur [ce lien](#).



Pour rappel, il s'agit d'un compte rendu annuel coordonné par le PNR de la Forêt d'Orient. Les lacs aubois sont un lieu d'importance internationale lors de la migration post-nuptiale, pour cette espèce méconnue.

## FCA NEWS

Suite aux changements dans la systématique des sizerins, il est désormais possible de saisir vos observations du Sizerin cabaret (*Acanthis cabaret*) et du Sizerin boréal (*A.f.flammea*), en plus du Sizerin flammé qui était déjà disponible à la saisie.

Plusieurs formations à l'utilisation de Faune Champagne-Ardenne ont été proposées par le ReNard dans les Ardennes et par le CPIE du Pays de Soulaines dans l'Aube. Si vous êtes intéressé par une telle formation, n'hésitez pas à contacter une association champardennaise près de chez vous (ANN, CPIE, LPO & ReNard). Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous. Profitez-en !



*Harle bièvre (femelle)*

# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

## OISEAUX

### CYGNE DE BEWICK

Arrivée tardive, avec les 3 premiers individus notés le 24/10 à l'étang de la Horre (10). Jusqu'à 123 observés le 15/11 sur le même site.

### CYGNE CHANTEUR



Premier individu (origine sauvage?) signalé le 30/09 à Givet (08). Habituellement plus nombreux, seulement 9 mentions de l'espèce pour la période, avec un maximum de 2 individus observés à Larzicourt (51).

### OIE À BEC COURT

1/11 au 3/11/2017

Espèce occasionnelle, 1 oie notée en stationnement à Belval-en-Argonne (51). Donnée en cours de validation par le CHN. L'espèce niche dans les marais et étangs de la toundra arctique.

### FULIGULE À BEC CERCLÉ

5/11 au 26/11

1 individu observé au lac Amance (10) en compagnie de milouins et de morillons. Dernière mention le 12/01/2012 dans le Perthois (51). Il s'agit de l'une des espèces d'Anatidés nord-américaines les plus fréquemment observées en Europe.

### PÉLICAN FRISÉ

1/09 au 27/11/2017

1 individu observé au lac du Der (51) et dans le Perthois (51). Serait-ce le même individu observé cet été sur un étang à Dommartin-Dampierre (51)?

### BIHOREAU GRIS

Malgré une dispersion rapide des jeunes dès la fin du mois de juillet et

se terminant en septembre, une donnée tardive avec un individu immature observé le 26/10 à l'étang de la Horre (10).

### HÉRON GARDE-BOEUF

Intimement lié à la présence de bovins, encore 7 individus notés jusqu'au 29/11 dans les prairies pâturées autour du Der (51).

### FLAMANT ROSE

Espèce méridionale, un groupe de 9 individus fût observé le 9/09 au lac du Der (51). L'observation de cette espèce est occasionnelle, la dernière mention datait du 31/03/2000 près de Troyes (10).



### CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC

Dernière observation le 10/10 autour des étangs d'Outines et d'Arrigny (51) (observation la plus tardive recensée dans la base).

### BUSARD PÂLE

Nicheur d'Asie centrale, 1 individu signalé le 19/09 à Pogany (51).

### AIGLE CRIARD

Cet aigle niche de la Pologne à la Chine, et hiverne en France très localement (Camargue, Landes, Dombes). 1 probable individu (encore non validé par le CHN) le 22/10 à Bar-sur-Seine (10).

### MARQUETTE PONCTUÉE

Espèce hivernante en Afrique, les données après octobre sont plutôt rares. Une dernière observation le 12/11 au lac Amance (10).

### BARGE ROUSSE

Jusqu'à 12 individus observés en forêt d'Orient (10) le 14/09. Le pic d'observation a lieu mi-septembre et décroît jusqu'en novembre.

### LABBE POMARIN

1 individu signalé le 1/10 aux étangs de Belval-en-Argonne (51). La précédente observation date du 13/10/2011 sur le même site. Les jeunes individus empruntent habituellement un couloir de migration plus à l'est de l'Europe, et sont occasionnellement visibles en migration d'automne.

### LABBE PARASITE

8/09 au 23/09/2017

1 individu stationnant sur le Réservoir de la Vingeanne (52). La dernière mention datait du 22/07/2015 au lac du Der (51). Cette espèce peut transiter de juillet à novembre en CA, reliant le littoral nord de l'Atlantique aux côtes sud-africaines.

### LABBE À LONGUE QUEUE

Cette espèce se reproduit des côtes arctiques de l'Amérique du nord au nord de la Scandinavie. Observation les 6 et 7/09 au lac d'Orient (10) d'un individu migrateur, en route pour ses quartiers d'hiver, dans le sud-ouest de l'Atlantique. Dernière mention le 30/08/2013 à Saint-Jean-sur-Tourbe (51).

### MOUETTE TRIDACTYLE

Plus fréquente sur le littoral, un individu noté le 26/11 au lac du Temple (10). Dernière mention le 26/04/2012 au Réservoir de la Vingeanne (52).



# BILAN DES OBSERVATIONS MARQUANTES

## GUIFETTE LEUCOPTÈRE

24/09 au 1/10/2017

Stationnement de 8 jours sur le lac Amance (10) pour cette espèce rare mais, d'observation annuelle en CA. La Guifette leucoptère niche dans l'est de l'Europe.

## PIPIT DE RICHARD

Observé en migration le 4/10 à Vertus (51) et le 15/10 à Hargnies (08) (1 individu). Dernière mention de ce grand pipit sibérien le 16/11/2014 au lac du Der.

## BERGERONNETTE DE YARELL

Cette sous-espèce de la Bergeronnette grise est nettement plus rare en migration post-nuptiale. 1 individu observé à Noirlieu (51) le 29/10.

## BRUANT FOU

Ce passereau d'affinité montagnarde est rarement observé dans notre région, essentiellement en automne. 1 individu 18/11 à Drosnay (51) dans un jardin !

## BRUANT ORTOLAN

1/09 au 15/09/2017

Autrefois fréquent et typique des paysages ruraux champenois du XIX<sup>e</sup> siècle, ce bruant ne s'observe plus

qu'en migration. Jusqu'à 3 individus sont notés à Prugny (10).

## MAMMIFÈRES

### MUSCARDIN



1 individu observé le 24/09 à Reims-la-Brûlée (51) et un second à Barbuise (10) le 9/10. En dehors des observations visuelles, il est possible de déterminer sa présence avec les nids en boules qu'il effectue dans la végétation ou par la recherche des noisettes. Sa répartition régionale est mal connue.

## ODONATES

### ORTHÉTRUM À STYLETTS BLANCS

Encore observé les 1/09 et 7/09 à l'étang de la Horre (10). Auparavant cantonnée à la moitié sud de la France, cette espèce est en

expansion dans notre région depuis une quinzaine d'années.

## RHOPALOCÈRES

### SILÈNE

*Brintesia cirse*

Le Silène vole de juillet à septembre. Il fréquente les lisières et les bois clairs, les landes buissonneuses et les pelouses. 2 observations attestent sa présence dans notre région : le 3/09 à Latrecey-Ormoy-sur-Aube (52) et le 7/09 à Les Riceys (10).



### GRANDE TORTUE

*Nymphalis polychloros*

L'unique génération vole entre fin mai et juillet, avec une dernière observation automnale concernant un imago volant le 22/11 à Voillecomte (52). Elle recherche ensuite un abri pour hiberner. Arbres creux, bâtiments ou tas de bois sont alors particulièrement appréciés.

## Date des dernières observations des migrateurs en 2017

Espèce	Date	Localité(s)	Espèce	Date	Localité(s)
Caille des blés	17/10	Pierre-Morains (51)	Hirondelle de rivage	21/10	Thil (10)
Blongios nain	06/09	Outines (51)	Hirondelle rustique	07/11	Arrigny (51)
Bihoreau gris	26/10	Lentilles (10)	Hirondelle de fenêtre	21/10	Saint-Quentin-les-Marais (51)
Crabier chevelu	08/09	Villegusien-le-Lac (52)	Bergeronnette printanière	14/10	Maizières-la-Grande-Paroisse (10)
Héron Garde-bœufs	29/11	Châtillon-sur-Broué (51)	Rosignol philomèle	19/07	La Villeneuve-au-Châtelot (10)
Héron pourpré	29/11	Lentilles (10)	Gorgebleue à miroir	22/09	Origny-le-Sec (10)
Cigogne noire	14/11	Grandchamp (08)	Rougequeue à front blanc	03/10	Pouy-sur-Vannes (10)
Blabuzard pêcheur	25/10	Giffaumont-Champaubert (51)	Fauvette des jardins	12/09	Vertus (51)
Circaète Jean-le-Blanc	10/10	Outines (51)	Fauvette grisette	23/09	L'Épine (51)
Milan noir	10/10	Belval-Bois-des-Dames (08)	Fauvette babillarde	23/09	L'Épine (51)
Busard cendré	17/09	Lachapelle-en-Blaisy (52)	Phragmite des joncs	28/09	Laubressel (10)
Bondrée apivore	01/10	Connantre (51)	Rousserolle effarvatte	26/10	Radonvilliers (10)
Faucon hobereau	17/10	Outines (51)	Rousserolle turdoïde	03/10	Radonvilliers (10)
Tourterelle des bois	01/10	Drosnay (51)	Hypolaïs polyglotte	11/09	Vertus (51)
Coucou gris	24/09	Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement (51)	Pouillot fitis	29/09	Saint-Germain (10)
Martinet noir	01/10	Bergères-lès-Vertus (51)	Gobemouche gris	04/10	Mesnil-Saint-Père (10)
Torcol fourmilier	10/09	Saint-Ouen-Domprot (51)	Pie-grièche écorcheur	30/10	Mathaux (10)

## HÉTÉROCÈRES

### CHEIMATOBIE DU HÊTRE

*Operophtera fagata*

Cette phalène se localise dans l'est et le nord de la France, ainsi qu'en montagne. Elle fréquente préférenciellement les milieux boisés. La distinction avec *O. brumata*, une espèce proche, est délicate. Pour les différencier, cliquez sur [ce lien](#).

### NOCTUELLE PURPURINE

*Eublemma purpurina*

Habituellement cantonnée dans le Midi et l'ouest de la France, cette noctuelle apparentée aux milieux secs et à priori migratrice, a été observée le 13/10 à Pouy-sur-Vannes (10).

## ORTHOPTÈRES

### CRIQUET DES PELOUSES

*Chorthippus mollis mollis*

Espèce pionnière, il fréquente les pelouses et les prairies sèches et chaudes comportant des zones à nues (sol ou roche). Deux observations signalées le 23/10 à Haussimont (51) et le 2/09 à Brienne-la-Vieille (10).

### CONOCÉPHALE DES ROSEAUX

*Conocephalus dorsalis*

Cette sauterelle est inféodée aux zones humides possédant une végétation dominée par de grandes graminées (cariçaies, moliniaies, mégaphorbiaies et jonchaies). Dernières observations de la saison le 28/09 à Châtillon-sur-Broué (51), le 10/09 à Serqueux (52) et le 9/09 à Bourbonne-les-Bains (52).



### TÉTRIX DES SABLES

*Tetrix bipunctata*

Le 2/10 à Bourdon-sur-Rognon (52). Il s'agit de la deuxième mention de l'espèce en région, après le 20/07/2002 à La Saulotte (10). Ce tétrix fréquente les milieux très secs comme les pelouses sèches, les zones rocailleuses ou sableuses.

### DECTIQUE VERRUCIVORE

*Decticus verrucivorus*



Cette espèce est liée aux pelouses sèches à haute végétation. Une dernière observation pour cette saison le 2/09 à Brienne-la-Vieille (10). Espèce menacée par la disparition de ses habitats, elle est inscrite en liste rouge régionale.

### DECTICELLE DES BRUYÈRES

*Metrioptera brachyptera*

Inscrite en liste rouge régionale, cette decticelle est typique des pelouses marneuses, dominées par la Molinie bleue et est également présente au sein des tourbières ardennaises. 3 individus notés le 3/09 à Latrency-Ormoy-sur-Aube (52), la dernière mention de cette espèce rare le 26/08/2015 à Landreville (10).

## ARAIGNÉES

### ARGYRONÈTE

*Argyroneta aquatica*

C'est la seule araignée ayant des moeurs subaquatiques ! Elle peut être localement abondante pour peu que le point d'eau soit accueillant : une eau stagnante de bonne qualité et riche en végétaux aquatiques.

L'Argyronète a été observée le 4/10 sur la RNR des Paquis à Larzicourt (51).

### NESTICUS CELLULANUS

Deuxième mention pour cette espèce de la famille des Nesticidés le 27/10 à Rumigny (08). Cette araignée est principalement observée dans les grottes ou les endroits humides, bien que de manière isolée.

### PSILOCHORUS SIMONI

Il s'agit d'un des plus petits Pholcides, long de 2 à 3 mm, bien souvent confondu avec un jeune Pholcus. L'espèce fréquente les maisons, les caves et les bâtiments. L'observation sous loupe binoculaire permet son identification avec certitude : deuxième mention le 13/11 à Mussy-sur-Seine (10).

### MACAROERIS NIDICOLENS

De la famille des Salticidés, cette espèce, probablement en expansion vers le nord, fréquente les buissons des milieux chauds et secs, plus ou moins ensoleillés. 2 observations automnales la mentionnent : le 23/09 à Chardeny (08) et le 26/09 à Outines (51).



### TITANOECA QUADRIGUTTATA


Première mention de l'espèce sur FCA, le 20/10 au Mesnil-Saint-Père (10). Le mâle est facilement reconnaissable à son abdomen noir à quatre tâches blanches. Cette araignée se trouve sous les pierres des pelouses sèches et des versants calcaires ensoleillés.

## UN MIGRATEUR TARDIF

Les sizerins sont visibles dans notre région à partir de mi-octobre jusqu'à mars, parfois début avril, avec un pic d'observation entre novembre et la première décennie de décembre. Rares et discrets lors de la migration post-nuptiale, ils le sont d'autant plus au printemps. Sur leur aire de nidification, ils fréquentent les tourbières avec des bouleaux et les pessières auxquels ils sont inféodés. Ils se nourrissent des fruits des bouleaux et des aulnes, des graines des adventices.

## PORTRAITS DE FAMILLE

Il y a peu, la systématique des sizerins a subi quelques modifications. Outre le nom de genre qui a changé (*Carduelis* devient *Acanthis*), le Sizerin cabaret (anciennement une sous-espèce du Sizerin flammé) a été élevé au rang d'espèce. Désormais, nous avons donc le Sizerin cabaret (*A.cabaret*), nicheur d'Europe centrale, notamment en France, et le Sizerin flammé (*A.flammea*) qui regroupe toujours plusieurs sous-espèces, dont la sous-espèce nominale, le Sizerin boréal (*A.f.flammea*) nicheur dans le nord de l'Europe (Fennoscandinavie, Sibérie etc.) qui peut être occasionnellement observé chez nous. Le Sizerin cabaret



est par ailleurs considéré comme un nicheur possible dans les Ardennes.

## COMMENT VOIR DES SIZERINS ?

En automne et en hiver, des invasions peuvent se produire en raison d'une bonne reproduction dans leurs contrées nordiques suivi par une diminution de leurs ressources alimentaires dans leurs zones habituelles d'hivernage. Cet hiver est propice à l'observation de cette espèce, puisqu'une cinquantaine de données ont été saisies entre septembre et novembre 2017.

Pour le trouver, vous pouvez chercher dans les zones où poussent bouleaux, aulnes.

## COMMENT SAISIR ?

Pour le moment et temporairement, 3 choix s'offrent à vous :

- Le Sizerin flammé (encore disponible à la saisie en cas de contact auditif uniquement ou lorsque l'observation visuelle n'a pas permis de déterminer s'il s'agissait d'un Sizerin boréal ou d'un Sizerin cabaret)
- Le Sizerin cabaret ;
- Le Sizerin boréal.


## RÉPARTITION DE L'HIVERNAGE

La carte ci-contre illustre les observations de Sizerins flammés à partir des sites Faune IdF, Faune Yonne, FCA, Faune Alsace, Faune Lorraine, Faune Franche-Comté et Faune Côte-d'Or pour le quart Nord-Est de la France, ainsi que Faune Allemagne (merci à Antoine Rougeron de la LPO Côte-d'Or qui a réalisé cette carte !)

## DÉTERMINATION

Différencier un Sizerin cabaret d'un Sizerin boréal n'est pas évident au premier abord. Il faut pour cela examiner attentivement les oiseaux. Le Sizerin cabaret est plus petit (moins corpulent et plus court) que le Sizerin boréal. Son plumage présente une teinte brun chaud (tête, nuque, dos, flancs et croupion) contrairement au boréal qui lui est plus clair avec une teinte froide.

Pour vous aider dans la détermination, vous pouvez consulter la newsletter de la LPO Côte d'Or sur [ce lien](#).



## SORTIES NATURE

### LES OISEAUX DU PARC DE CHAMPAGNE EN HIVER



Les bénévoles rémois de la LPO vous donnent rendez-vous au Parc de Champagne le **28/01/2018** à 14h pour découvrir et apprendre à reconnaître les oiseaux des parcs et des jardins. Tout Public. Gratuit. Durée : 2h30.

### À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU LAC DU DER

Sorties organisées par la LPO, les **dimanches 18/02/2018** et **25/02/2018** de 9h30 à 17h, vous permettant de découvrir l'avifaune hivernante et migratrice du lac du Der. 20 € /personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Prêt de matériel d'observation. Plus d'infos sur [ce lien](#). Réservation obligatoire au 03 26 72 54 47 (LPO CA).

### DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS DES LACS AUBOIS



Organisée par la LPO, cette sortie vous permettra d'observer les oiseaux migrateurs des 3 lacs de la Forêt d'Orient. Rdv les **dimanches**

**7/01, 4/02 et 4/03** de 8h30 à 12h30. 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Ouvert à tous. Rdv à la Maison de Parc de la Forêt d'Orient à Piney (10). Inscription obligatoire (au plus tard le vendredi précédant la sortie) au 03.25.80.96.12 ou au 03.25.43.38.88.

## À VOS JUMELLES

### COMPTAGE WI

Le comptage annuel des oiseaux d'eau, dit « Wetland International », aura lieu les 13 et 14 janvier 2018. Comme chaque hiver, les oiseaux d'eau seront dénombrés sur l'ensemble des zones humides de la région. Toutes les personnes prêtes à participer peuvent contacter Aymeric Mionnet : [aymeric.mionnet@lpo.fr](mailto:aymeric.mionnet@lpo.fr)

### COMPTAGE OISEAUX DES JARDINS




Organisé par la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle, le grand comptage hivernal des oiseaux des jardins aura lieu les **27 et 28/01/2018**. Pour rappel, l'objectif de ce comptage est de dénombrer pendant 1 heure tous les oiseaux observés posés sur un lieu choisi au préalable en notant le maximum d'oiseaux de chaque espèce observée en même temps. Pour participer, rendez-vous sur le site de [oiseauxdesjardins.fr](http://oiseauxdesjardins.fr).

Bon comptage à tous !

## RETOUR SUR ...

### LA FORMATION FCA PAR LE RENARD



Les 8 et 11 novembre ont eu lieu des sessions de formation au fameux site FCA, proposées par le ReNard. Réalisées en petits comités à chaque fois (moins de 12 participants au total), elles ont été menées de main de maître par Jérémie. L'objectif était de faire progresser les utilisateurs, qu'ils soient néophytes ou confirmés. Pratiquement tout a été passé en revue : le rôle des administrateurs, des valideurs, la personnalisation du site, les différentes options pour saisir une donnée et l'importance de les détailler, les données mortalité, le formulaire oiseaux des jardins... En bref, que retenir ? N'oubliez pas vos codes atlas pendant la période de nidification; saisissez aussi les espèces communes ! Si la biodiversité est en chute libre, celles-ci seront également concernées et les connaissances amassées seront utiles; détaillez vos observations, comportement des animaux, conditions d'observation, etc; quand vous saisissez une donnée d'une espèce rare ou prêtant à confusion, facilitez le travail des valideurs et n'hésitez pas à indiquer vos critères d'identification et à insérer des photographies, cela vous évitera une demande de vérification (sachez qu'une donnée considérée comme non fiable n'est au final pas utilisée, c'est dommage); c'est en pratiquant qu'on progresse ! Ça attise votre curiosité ? Le ReNard peut reproposez des dates de formation si la demande est faite !



# Le Collectif Faune Champagne-Ardenne



Association d'étude et de protection de l'environnement fondée en 1991, l'Association Nature du Nogentais (ANN) a pour objectifs la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine naturel du nogentais (autour de Nogent-sur-Seine).



En juillet 1999, l'Association Soulaines TOURISME ENVIRONNEMENT s'est vue décerner le prestigieux label de "C.P.I.E. du Pays de Soulaines". Les activités du C.P.I.E. du Pays de Soulaines se déclinent en trois volets : chercher, développer et transmettre.



Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association loi 1901 dont l'objectif est la préservation des milieux naturels remarquables de la région. Il est gestionnaire de 217 sites naturels (pour 3950 ha) et de 9 réserves naturelles nationales et régionales.



Créée en 1991, la LPO Champagne-Ardenne est une association à but non lucratif qui a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.



Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un territoire regroupant 58 communes, 22 000 habitants sur 820 km<sup>2</sup> dont la mission est de protéger et mettre en valeur un patrimoine aux richesses exceptionnelles, tout en contribuant à son développement économique.



Créé en 1995, le ReNard a pour objectif la connaissance, l'étude et la protection de la nature dans le département des Ardennes. Association à but non lucratif, ses activités sont orientées sur les études scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation, l'information.



Créée le 23 avril 1991, la Société française d'odonatologie (SFO) a pour but de développer les recherches scientifiques sur ce groupe d'insectes. En région, l'association partenaire est représentée par un coordinateur.



L'Office des Données NATuraliste du Grand Est fédère plus de 20 structures qui ont pour objets statutaires la connaissance et la protection de la nature de la Région Grand Est. Par son rôle fédérateur et de soutien aux associations fédérées, ODONAT Grand Est favorise la collecte et le traitement des données issues des associations membres, afin de faciliter leur diffusion et d'optimiser leur utilisation.

Cette synthèse n'est pas exhaustive. Les données utilisées proviennent de [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org), saisies entre le 1<sup>er</sup> septembre et le 30 novembre 2017 (extraction le 06/12/2017). Il est possible que certaines observations n'aient pas été incluses, par exemple pour des raisons de confidentialité.

Nos remerciements vont aux relecteurs ainsi qu'aux observatrices et observateurs de [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org), chaque jour de plus en plus nombreux.



Grive litorne

*Crédits photo : Fabrice Croset, Julia D'Orchymont, Denis Fourcaud, Claudy Guiot, Charly Pernin, Delphine Persyn, Julien Rougé, Laurent Rouschmeyer, Léa Schlemmer, Christine Tomasson*

#### Rédaction et réalisation :

LPO Champagne-Ardenne  
Ferme des Grands Parts - D 13  
51290 OUTINES  
[champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)  
03.26.72.54.47



Milan noir

Cette lettre est réalisée avec le soutien de :

