

## Annexe 1

## Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine néomoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
<b>AMPHIBIENS</b>													
<b>Famille des SALAMANDRIDAE</b>													
Triton ponctué (L. v. vulgaris)	<i>Lissotriton vulgaris vulgaris</i>	V	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	AS	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2010	-	Normal
Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	AP	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	V	LC	LC	oui	-	AN. II & IV	-	-	-	2016	-	Fort
<b>Famille des DISCOGLOSSIDAE</b>													
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>	V	VU	LC	oui	-	AN. II & IV	-	-	-	2016	-	Fort
<b>Famille des RANIDAE</b>													
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	AS	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	V	LC	LC	oui	-	AN. IV	-	-	-	2010	-	Assez fort
Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp)	<i>Pelophylax sp.</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>MAMMIFERES</b>													
<b>Famille des ERINACEIDAE</b>													
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	-	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2002	-	Normal
<b>Famille des SORICIDAE</b>													
Musaraigne carrelet / couronnée / du Valais	<i>Sorex araneus / coronatus / antinorii</i>	-	DD	-	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1994	-	Normal
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	V	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	1978	-	Assez fort
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
Crocidure leucode	<i>Crocidura leucodon</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
<b>Famille des TALPIDAE</b>													
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1981	-	Normal
<b>Famille des CANIDAE</b>													
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des FELIDAE</b>													
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	V	LC	LC	oui	-	AN. IV	-	-	-	2001	-	Assez fort
<b>Famille des MUSTELIDAE</b>													
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	V	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2011	-	Assez fort
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	AS	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2011	-	Normal
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	AS	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	AS	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2000	-	Normal
Fouine	<i>Martes foina</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1987	-	Normal
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	AS	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des LEPORIDAE</b>													
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	AS	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1984	-	Normal
<b>Famille des MURIDAE</b>													
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1977	-	Normal
Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
<b>Famille des MICROTIDAE</b>													
Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1978	-	Normal
Campagnol terrestre forme aquatique	<i>Arvicola terrestris (amphibius)</i>	-	DD	LC	-	-	-	-	-	-	1998	-	Normal
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1994	-	Normal
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1994	-	Normal
Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1977	-	Normal
<b>Famille des MYOCASTORIDAE</b>													
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-	NA	NA	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des SUIDAE</b>													
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	1980	-	Normal
<b>Famille des CERVIDAE</b>													
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des RHINOLOPHIDAE</b>													
Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	E	LC	NT	oui	-	AN. II	-	-	-	1977	-	Fort

## Annexe 1

## Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine némoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
<b>Famille des VESPERTILIONIDAE</b>													
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	AS	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2007	-	Normal
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	E	LC	LC	oui	-	AN. II	-	-	-	2007	-	Fort
<b>ODONATOPTERES</b>													
<b>Famille des CALOPTERYGIDAE</b>													
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Caloptéryx vierge (C.v.virgo)	<i>Calopteryx virgo virgo</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des LESTIDAE</b>													
Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>	-	NT	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des PLATYCNEMIDIDAE</b>													
Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des COENAGRIONIDAE</b>													
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	-	NT	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Fort
Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Naïade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des AESHNIDAE</b>													
Aeshne grande	<i>Aeshna grandis</i>	oui	NT	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Assez fort
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des CORDULIIDAE</b>													
Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Chlorocordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i>	oui	NT	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Fort
<b>Famille des LIBELLULIDAE</b>													
Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Leucorrhine à gros thorax	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	oui	EN	LC	oui	-	AN.II & IV	-	-	-	2016	-	Fort
Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2012	-	Normal
Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Assez fort
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>OISEAUX</b>													
<b>Famille des ANATIDAE</b>													
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	V	VU	LC	-	AN. II/a & III/b	-	LC	NAd	-	2011	-	Normal
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	LC	LC	-	AN. II/a & III/a	-	LC	NAd	-	2013	possible	Normal
<b>Famille des PHASIANIDAE</b>													
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	AS	LC	LC	-	AN. II/a & III/a	-	-	-	-	2016	possible	Assez fort
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	AS	LC	LC	-	AN. II/b	-	-	NAd	-	2011	probable	Assez fort
<b>Famille des PODICIPEDIDAE</b>													
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	-	LC	LC	oui	-	-	NAd	-	-	2016	possible	Normal
<b>Famille des PHALACROCORACIDAE</b>													
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	R	LC	LC	oui	-	-	LC	NAd	-	2015	-	Normal
<b>Famille des ARDEIDAE</b>													
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	-	NT	LC	oui	AN. I	-	LC	-	-	2016	-	Normal
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	-	LC	LC	oui	-	-	NAd	NAd	-	2016	certain	Normal
<b>Famille des CICONIIDAE</b>													
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	R	EN	LC	oui	AN. I	-	NAd	VU	-	2016	-	Fort
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	R	LC	LC	oui	AN. I	-	NAd	NAd	-	2012	-	Normal
<b>Famille des ACCIPITRIDAE</b>													
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	AP	LC	LC	oui	AN. I	-	-	LC	-	2016	possible	Assez fort

## Annexe 1

## Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine némoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	V	LC	LC	oui	AN. I			NAd		2016	certain	Fort
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	E	VU	NT	oui	AN. I		VU	NAd		2016	certain	Fort
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>		LC	LC	oui	AN. I					2016		Normal
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	V	VU	LC	oui	AN. I		NAd	NAd		2013		Normal
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	V	LC	NT	oui	AN. I		NAd	NAd		2016		Normal
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	V	NT	LC	oui	AN. I			NAd		2016		Normal
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>		LC	LC	oui			NAd	NAd		2010		Assez fort
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>		LC	LC	oui			NAd	NAd		2016	certain	Normal
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>		LC	LC	oui			NAd	NAd		2016	certain	Normal
<b>Famille des FALCONIDAE</b>													
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	AS	NT	LC	oui			NAd	NAd		2016	certain	Normal
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>			LC	oui	AN. I		DD	NAd		2011		Normal
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	V	LC	LC	oui				NAd		2016	possible	Fort
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	R	LC	LC	oui	AN. I		NAd	NAd		2010		Normal
<b>Famille des RALLIDAE</b>													
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>		LC	LC		AN. II/b		NAd	NAd		2016	possible	Normal
Foule macroule	<i>Fulica atra</i>		LC	NT		AN. II/a & III/b		NAd	NAd		2016	possible	Normal
<b>Famille des GRUIDAE</b>													
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>		CR	LC	oui	AN. I		NT	NAd		2013		Normal
<b>Famille des CHARADRIIDAE</b>													
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	E	NT	VU		AN. II/b		LC	NAd		2011		Normal
<b>Famille des SCOLOPACIDAE</b>													
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	E	CR	LC		AN. II/a & III/b		DD	NAd		2010		Normal
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	E	VU	VU		AN. II/b		LC	NAd		2013	possible	Fort
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>			LC	oui			NAd	LC		2008		Normal
<b>Famille des LARIDAE</b>													
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	V	NT	LC	oui	AN. II/b		LC	NAd		2006		Normal
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>		NT	NT	oui	AN. II/b		NAd			2008		Normal
<b>Famille des COLUMBIDAE</b>													
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia domestica</i>			LC							#N/A	probable	Normal
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	AS	LC	LC		AN. II/b		NAd	NAd		2016	probable	Normal
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		LC	LC		AN. II/a & III/a		LC	NAd		2016	probable	Normal
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>		LC	LC		AN. II/b			NAd		2016	possible	Normal
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	AS	VU	VU		AN. II/b			NAd		2016	probable	Fort
<b>Famille des CUCULIDAE</b>													
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>		LC	LC	oui				DD		2009	probable	Normal
<b>Famille des TYTONIDAE</b>													
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	AS	LC	LC	oui						2010	possible	Assez fort
<b>Famille des STRIGIDAE</b>													
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>		LC	LC	oui			NAd			2012	possible	Normal
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>		LC	LC	oui			NAd	NAd		2014	certain	Normal
<b>Famille des APODIDAE</b>													
Martinet noir	<i>Apus apus</i>		NT	LC	oui				DD		2016		Normal
<b>Famille des ALCEDINIDAE</b>													
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	AS	VU	VU	oui	AN. I		NAd			2016	probable	Assez fort
<b>Famille des UPUPIIDAE</b>													
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	E	LC	LC	oui			NAd			2016	certain	Fort
<b>Famille des PICIDAE</b>													
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	V	LC	LC	oui			NAd	NAd		2016	probable	Fort
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	V	EN	LC	oui	AN. I					2013	possible	Fort
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	AS	LC	LC	oui						2016	probable	Normal
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>		LC	LC	oui	AN. I					2016	probable	Normal
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>		LC	LC	oui			NAd			2016	probable	Normal
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	AS	LC	LC	oui	AN. I					2016	probable	Assez fort
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	AS	VU	LC	oui						2016	possible	Fort
<b>Famille des ALAUDIDAE</b>													

## Annexe 1

## Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine néomoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	V	LC	LC	oui	AN. I	_	NAd	_	_	2016	probable	Fort
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	AS	NT	LC		AN. II/b	_	LC	NAd	_	2016	probable	Assez fort
<b>Famille des HIRUNDINIDAE</b>													
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	AS	NT	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	probable	Fort
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	AS	NT	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	possible	Fort
<b>Famille des MOTACILLIDAE</b>													
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	R	LC	LC	oui	AN. I	_	_	NAd	_	2011		Normal
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	possible	Normal
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	V	VU	NT	oui	_	_	DD	NAd	_	2016	probable	Fort
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	possible	Normal
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	_	LC	LC		_	_	NAd	_	_	2016		Normal
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	_	_	2016	probable	Normal
<b>Famille des TROGLODYTIDAE</b>													
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	_	LC	LC		_	_	NAd	_	_	2016	probable	Normal
<b>Famille des PRUNELLIDAE</b>													
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	_	LC	LC		_	_	NAd	_	_	2016	possible	Normal
<b>Famille des TURDIDAE</b>													
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2016	probable	Normal
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	AS	LC	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2016	probable	Normal
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	E	VU	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	possible	Fort
Tarier pâle	<i>Saxicola torquatus</i>	AS	NT	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	#N/A	certain	Fort
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	R	NT	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016		Normal
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	_	LC	LC		AN. II/b	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	AP	LC	LC		AN. II/b	_	LC	_	_	2016	certain	Normal
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	_	LC	LC		AN. II/b	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	_	_	NT		AN. II/b	_	LC	NAd	_	2013		Normal
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	_	LC	LC		AN. II/b	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
<b>Famille des SYLVIIDAE</b>													
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2012	probable	Normal
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	AS	LC	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2016	possible	Normal
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2016		Normal
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	_	NT	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	probable	Normal
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	AS	LC	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2016	possible	Assez fort
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	probable	Normal
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	V	NT	LC	oui	_	_	_	NAd	_	2016	probable	Assez fort
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	_	NT	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	probable	Assez fort
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	_	NT	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
<b>Famille des MUSCICAPIDAE</b>													
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	AP	NT	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016	possible	Assez fort
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	E	NT	LC	oui	AN. I	_	_	_	_	2013	possible	Fort
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	R	VU	LC	oui	_	_	_	DD	_	2016		Normal
<b>Famille des AEGITHALIDAE</b>													
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	NAb	_	2016	probable	Normal
<b>Famille des PARIDAE</b>													
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	_	_	2016	probable	Normal
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	_	VU	LC	oui	_	_	_	_	_	2016		Assez fort
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	_	_	2011		Normal
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAd	NAd	_	2016	probable	Normal
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	_	LC	LC	oui	_	_	_	NAb	_	2016	probable	Normal
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	_	LC	LC	oui	_	_	NAb	NAd	_	2016	certain	Normal
<b>Famille des SITTIDAE</b>													

# Annexe 1

Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine néomoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	-	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	probable	Normal
<b>Famille des CERTHIIDAE</b>													
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	R	LC	LC	oui	-	-	-	NAb	-	2016	probable	Normal
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	probable	Normal
<b>Famille des ORIOLIDAE</b>													
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	-	LC	LC	oui	-	-	-	NAc	-	2016	probable	Normal
<b>Famille des LANIIDAE</b>													
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	V	NT	LC	oui	AN. I	-	NAc	NAd	-	2016	probable	Fort
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	E	EN	VU	oui	-	-	NAd	-	-	2016	probable	Fort
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	E	VU	LC	oui	-	-	-	NAd	-	2016	certain	Fort
<b>Famille des CORVIDAE</b>													
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	-	LC	LC	-	AN. II/b	-	NAd	-	-	2016	probable	Normal
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	-	LC	LC	-	AN. II/b	-	-	-	-	2016	certain	Normal
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	-	LC	LC	oui	AN. II/b	-	NAd	-	-	2016	probable	Normal
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	-	LC	LC	-	AN. II/b	-	LC	-	-	2016	certain	Normal
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	-	LC	LC	-	AN. II/b	-	NAd	-	-	2016	certain	Normal
<b>Famille des STURNIDAE</b>													
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	LC	LC	oui	AN. II/b	-	LC	NAc	-	2016	certain	Normal
<b>Famille des PASSERIDAE</b>													
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	-	LC	LC	oui	-	-	-	NAb	-	2016	certain	Normal
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	V	EN	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	probable	Fort
<b>Famille des FRINGILLIDAE</b>													
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	-	LC	LC	oui	-	-	NAd	NAd	-	2016	probable	Normal
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	-	LC	oui	-	-	DD	NAd	-	2013	-	Normal
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	-	VU	LC	oui	-	-	-	NAd	-	2010	possible	Normal
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	-	VU	LC	oui	-	-	NAd	NAd	-	2016	possible	Assez fort
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	-	VU	LC	oui	-	-	NAd	NAd	-	2016	probable	Assez fort
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	R	LC	LC	oui	-	-	DD	NAd	-	2016	-	Normal
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	-	VU	LC	oui	-	-	NAd	NAc	-	2016	certain	Assez fort
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	R	LC	LC	oui	-	-	-	NAd	-	2011	-	Normal
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	-	VU	LC	oui	-	-	NAd	-	-	2016	probable	Assez fort
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	LC	LC	oui	-	-	NAd	-	-	2016	probable	Normal
<b>Famille des EMBERIZIDAE</b>													
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	AP	VU	LC	oui	-	-	NAd	NAd	-	2016	probable	Assez fort
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	-	NT	LC	oui	-	-	-	NAc	-	2015	certain	Assez fort
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	AS	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	probable	Assez fort
<b>ORTHOPTERES</b>													
<b>Famille des TETTIGONIDAE</b>													
Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>	oui	3	-	-	-	-	-	-	2	2016	-	Fort
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
<b>Famille des GRYLLIDAE</b>													
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
<b>Famille des TETRIGIDAE</b>													
Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
<b>Famille des ACRIDIDAE</b>													
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	oui	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Assez fort
Criquet mélodieux	<i>Chorthippus biguttulus biguttulus</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Criquet duettiste	<i>Chorthippus brunneus brunneus</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Criquet vert-échine	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar dispar</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal

## Annexe 1

## Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine némoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	-	4	-	-	-	-	-	-	4	2016	-	Normal
Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	oui	4	-	-	-	-	-	-	3	2016	-	Assez fort
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	oui	4	-	-	-	-	-	-	3	2016	-	Assez fort
<b>REPTILES</b>													
<b>Famille des LACERTIDAE</b>													
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	-	LC	LC	oui	-	AN. IV	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des ANGUIDAE</b>													
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	-	LC	LC	oui	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>RHOPALOCERES</b>													
<b>Famille des HESPERIIDAE</b>													
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Hespérie du Faux Buis (Plain-chant)	<i>Pyrgus alveus</i>	oui	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Fort
Hespérie du Dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des PIERIDAE</b>													
Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Gazé	<i>Aporia crataegi</i>	oui	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Assez fort
Souci	<i>Colias croceus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Piérade du Navet	<i>Pieris napi</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Piérade de la Rave	<i>Pieris rapae</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des LYCAENIDAE</b>													
Azuré des Nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Azuré du Trèfle	<i>Cupido argiades</i>	oui	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>	oui	LC	LC	oui	-	AN. II & IV	-	-	-	2016	-	Fort
Thècle du Chêne	<i>Favonius quercus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Azuré commun (Argus bleu)	<i>Polyommatus icarus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Thècle du Bouleau	<i>Thecla betulae</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Famille des NYMPHALIDAE</b>													
Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Moyen Nacré	<i>Argynnis adippe</i>	oui	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Assez fort
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Fadet commun (Procris)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Paon du Jour	<i>Aglais io</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>	oui	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Demi-Deuil	<i>Melanargia galathea</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Robert-le-Diable	<i>Polygonia c-album</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Belle-Dame	<i>Vanessa cardui</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Araignées</b>													
Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
-	<i>Evarcha arcuata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
-	<i>Pisaura mirabilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Hyménoptères</b>													
Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Papillons de nuit</b>													
-	<i>Autographa gamma</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
-	<i>Camptogramma bilineata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal

# Annexe 1

Liste des espèces animales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre systématique)

Nom français	Nom latin	LR CA	LR France (nicheurs si oiseaux)	LR Europe	Protection France	Directive "oiseaux"	Directive "habitats"	LR France hivernant (oiseaux uniquement)	LR France Passage (oiseaux uniquement)	LR domaine néomoral (Orthoptères uniquement)	Année de dernière observation (commune)	Nicheur sur la commune (Oiseaux uniquement)	Enjeu pour la commune
-	<i>Diachrysa chrysis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
-	<i>Euclidia glyphica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
-	<i>Mythimna pallens</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Zygène de la Filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
<b>Poissons</b>													
Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>	-	LC	LC	-	-	-	-	-	-	2016	-	Normal

## Annexe 2

## Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre alphabétique)

Nom vernaculaire	Nom latin	LR CA	LR France	Protection CA	Protection France	Directive "habitats"	Année de dernière observation (commune)	Rareté CA	Statut CA	Enjeu pour la commune
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Agrostide stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Aigremoine élevée, Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	-	-	-	-	-	1989	R	Ind.	Assez fort
Aigremoine, Francormier	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	-	R	Ind.	Assez fort
Alliaire, Herbe aux aulx	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Amarante livide, Amarante Blite	<i>Amaranthus blitum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AR	Nat. (E.)	Normal
Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Nat. (E.)	Normal
Anémone des bois, Anémone sylvie	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1996	C	Ind.	Normal
Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Armoise commune, Herbe de feu	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Arroche hastée	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Aubépine à deux styles	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Aulne glutineux, Verne	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Baldingère faux-roseau, Fromenteau	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Bardane poilue	<i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768	-	-	-	-	-	1860	RR	Ind.	Fort
Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Bident trifolié, Eupatoire aquatique	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AR	Ind.	Assez fort
Bois gentil, Bois joli	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1996	AR	Ind.	Assez fort
Bonnet-d'évêque	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Bouton d'or, Pied-de-coq	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Brachypode des bois, Brome des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Brome âpre	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973	-	-	-	-	-	2006	AR	Ind.	Assez fort
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Bugle rampante, Consyre moyenne	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1989	CC	Ind.	Normal
Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	RR	Ind.	Fort
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Campanule fausse-raiponce	<i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1989	RR	Ind.	Fort
Campanule gantelée, Ortie bleue	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Canche cespiteuse, Canche des champs	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Carotte sauvage, Daucus carotte	<i>Daucus carota</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Céraiste commune	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Charme, Charmille	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Châtaigne d'eau, Mâcre nageante	<i>Trapa natans</i> L., 1753	RR	-	-	-	-	2006	RRR	Ind.	Fort
Chêne pédonculé, Gravelin	<i>Quercus robur</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal



## Annexe 2

## Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre alphabétique)

Nom vernaculaire	Nom latin	LR CA	LR France	Protection CA	Protection France	Directive "habitats"	Année de dernière observation (commune)	Rareté CA	Statut CA	Enjeu pour la commune
Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Chénopode blanc, Senoussé	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Chiendent commun, Chiendent rampant	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Circée de Paris, Circée commune	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Cirse des champs, Chardon des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Cirse des marais, Bâton du Diable	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Clématite des haies, Herbe aux gueux	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Compagnon blanc, Silène à feuilles larges	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Compagnon rouge, Robinet rouge	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Conyze du Canada	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Nat. (E.)	Normal
Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage	<i>Cornus mas</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1996	C	Ind.	Normal
Cornouiller sanguin, Sanguine	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Corydale jaune, Fumeterre jaune	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797	-	-	-	-	-	2006	RR	Nat. (S.)	Normal
Coucou, Primevère officinale, Brérelle	<i>Primula veris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Cynosure crénelle	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Cytise, Aubour, Faux-ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	-	-	-	-	-	1996	AR	Ind.	Assez fort
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Digitaire sanguine, Digitaire commune	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Doradille rue des murailles, Rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Douce amère, Bronde	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Dryopteris des chartreux, Fougère spinuleuse	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	-	-	-	-	-	1996	C	Ind.	Normal
Dryopteris dilaté, Fougère dilatée	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	-	-	-	-	-	1997	C	Ind.	Normal
Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	-	-	-	-	-	2006	CC	Nat. (E.)	Normal
Épervière en ombelle, Accipitrine	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AR	Ind.	Assez fort
Épiaire des bois, Ortie à crapauds	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Épicéa commun, Sérente	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Épilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1997	AC	Ind.	Normal
Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Épine noire, Prunellier, Pelossier	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Érable champêtre, Acérais	<i>Acer campestre</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Érable sycomore, Grand Érable	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	-	-	-	-	-	2006	AR	Nat. (E.)	Normal
Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Euphorbe des bois, Herbe à la faux	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Nat. (E.)	Normal
Euphorbe omblette, Essule ronde	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Fétuque Roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Ficaire à bulbilles	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	-	-	-	-	-	1997	C	Ind.	Normal
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	?	Ind.	Normal
Fougère femelle, Polypode femelle	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	-	-	-	-	-	1997	C	Ind.	Normal
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal

## Annexe 2

## Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre alphabétique)

Nom vernaculaire	Nom latin	LR CA	LR France	Protection CA	Protection France	Directive "habitats"	Année de dernière observation (commune)	Rareté CA	Statut CA	Enjeu pour la commune
Fraisier sauvage, Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Frêne élevé, Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Fromental élevé, Ray-grass français	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Gaillet commun, Gaillet Mollugine	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	?	Ind.	Normal
Gaillet croisettes, Croisette commune	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Gaillet gratteron, Herbe collante	<i>Galium aparine</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1997	CCC	Ind.	Normal
Galéopsis tétrahit, Ortie royale	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Galinsoga cilié	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	-	-	-	-	-	2006	AC	Nat. (E.)	Normal
Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Géranium des colombes, Pied de pigeon	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Géranium fluet, Géranium à tiges grêles	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Gesse à larges feuilles, Pois vivace	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AR	Nat. (E.)	Normal
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Gesse printanière	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800	RRR	-	-	-	-	2016	RRR	Ind.	Fort
Gesse sans feuille	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2016	R	Ind.	Assez fort
Gouet tacheté, Chandelle	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Grand boucage	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Grande bardane, Bardane commune	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Grande Listère	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	-	-	-	-	-	1996	C	Ind.	Normal
Grande prêlé	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	-	-	-	-	-	1989	R	Ind.	Assez fort
Groseillier à maquereaux	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Gui des feuillus	<i>Viscum album</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Herbe Catois	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Hêtre, Fouteau	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Houlque laineuse, Blanchard	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Iris faux acore, Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	-	-	-	-	-	2006	R	Ind.	Assez fort
Jonc épars, Jonc diffus	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Knautie des champs, Oreille-d'âne	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	-	-	-	-	-	1989	CCC	Ind.	Normal
Laïche à épis pendants, Laïche pendante	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Laïche cuivrée	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Laïche des bois	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Laïche espacée	<i>Carex remota</i> L., 1755	-	-	-	-	-	1997	C	Ind.	Normal
Laïche glauque, Langue-de-pic	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	-	-	-	-	-	1996	CCC	Ind.	Normal
Laiteron épineux	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Laiteron potager, Laiteron lisse	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2016	CCC	Ind.	Normal
Lamier blanc	<i>Lamium album</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2016	CC	Acc.	Normal
Lamier embrassant	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Lamier jaune, Lamier Galéobdolon	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	-	-	-	-	-	1997	CC	Ind.	Normal
Lampsane commune, Graceline	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Langue de Bœuf	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800	-	-	-	-	-	1986	RR	Ind.	Fort
Léersie faux Riz	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	RR	-	-	-	-	2006	R	Ind.	Fort

## Annexe 2

## Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre alphabétique)

Nom vernaculaire	Nom latin	LR CA	LR France	Protection CA	Protection France	Directive "habitats"	Année de dernière observation (commune)	Rareté CA	Statut CA	Enjeu pour la commune
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	<i>Hedera helix</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Limoine	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Liseron des haies	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	-	-	-	-	DH 2-4	2006	-	Ind.	Normal
Liseron des haies, Vrillée	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	-	-	-	-	DH 2-4	2006	CCC	Ind.	Normal
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Luzerne lupuline, Minette	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	-	-	-	-	DH 2-4	2006	CCC	Ind.	Normal
Luzule de printemps, Luzule printanière	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	-	-	-	-	-	1996	AC	Ind.	Normal
Lycoperon d'Europe, Chanvre d'eau	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Mache doucette	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	-	-	-	-	-	-	AC	Acc.	Normal
Macusson, Gland-de-terre	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Marguerite commune, Leucanthème commun	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	-	-	-	-	-	2006	?	Ind.	Normal
Marronnier d'Inde, Marronnier commun	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	-	-	-	-	-	2006	CC	Nat. (E.)	Normal
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch. Bip., 1844	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	R	Ind.	Assez fort
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Mélicot officinal, Mélicot jaune	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Mélique uniflore	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	-	-	-	-	-	1996	C	Ind.	Normal
Mercuriale annuelle, Vignette	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Millepertuis velu, Millepertuis hérissé	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Millet des oiseaux	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv., 1812	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage	<i>Milium effusum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Moschatelline, Adoxe musquée	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1986	AR	Ind.	Assez fort
Mouron bleu	<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Moutarde	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Nénuphar jaune, Nénufar jaune	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	-	-	-	-	-	2006	AR	Ind.	Assez fort
Noisetier, Avelinier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Noyer royal	<i>Juglans regia</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Nat. (E.)	Normal
Oeil-de-perdrix	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Oeillet des chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	R	Ind.	Assez fort
Oenanthe à feuilles de peucedan	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	RR	-	-	-	-	2004	RRR	Ind.	Fort
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Orpin bâtard	<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb) t Hart, 1995	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Orpin blanc	<i>Sedum album</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Ortie brulante, Ortie grièche	<i>Urtica urens</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Ortie dioïque, Grande ortie	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Oseille des prés, Rumex oseille	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal

## Annexe 2

## Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre alphabétique)

Nom vernaculaire	Nom latin	LR CA	LR France	Protection CA	Protection France	Directive "habitats"	Année de dernière observation (commune)	Rareté CA	Statut CA	Enjeu pour la commune
Osier blanc	<i>Salix viminalis L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Osier rouge, Osier pourpre	<i>Salix purpurea L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	AR	Ind.	Assez fort
Oxalis corniculé, Trèfle jaune	<i>Oxalis corniculata L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	AC	Nat. (E.)	Normal
Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia	<i>Oxalis acetosella L., 1753</i>	-	-	-	-	-	1997	AC	Ind.	Normal
Panais cultivé, Pastinaciacier	<i>Pastinaca sativa L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Pâquerette	<i>Bellis perennis L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup	<i>Paris quadrifolia L., 1753</i>	-	-	-	-	-	1996	AC	Ind.	Normal
Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce	<i>Heracleum sphondylium L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Pâturin annuel	<i>Poa annua L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	<i>Poa trivialis L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties	<i>Poa compressa L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Pâturin des bois, Pâturin des forêts	<i>Poa nemoralis L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Pensée des champs	<i>Viola arvensis Murray, 1770</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Petite cigüe, Faux Persil	<i>Aethusa cynapium L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Petite mauve	<i>Malva neglecta Wallr., 1824</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Petite pervenche, Violette de serpent	<i>Vinca minor L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain	<i>Populus x canadensis Moench, 1785</i>	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Peuplier Tremble	<i>Populus tremula L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux	<i>Picris hieracioides L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures	<i>Plantago lanceolata L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	<i>Plantago major L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches	<i>Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817</i>	-	-	-	-	-	1989	AR	Ind.	Assez fort
Pogragraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique	<i>Aegopodium podagraria L., 1753</i>	-	-	-	-	-	1986	AC	Ind.	Normal
Poivre de muraille, Orpin acre	<i>Sedum acre L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Potentille des oies	<i>Argentina anserina (L.) Rydb., 1899</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Potentille faux fraisier, Potentille stérile	<i>Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856</i>	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Potentille rampante, Quintefeuille	<i>Potentilla reptans L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Prêle des champs, Queue-de-renard	<i>Equisetum arvense L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Primevère élevée, Coucou des bois	<i>Primula elatior (L.) Hill, 1765</i>	-	-	-	-	-	1996	CC	Ind.	Normal
Prunier merisier	<i>Prunus avium (L.) L., 1755</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800</i>	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or	<i>Ranunculus auricomus L., 1753</i>	-	-	-	-	-	1997	C	Ind.	Normal
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée	<i>Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800</i>	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Renouée des oiseaux, Renouée Traînage	<i>Polygonum aviculare L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica Houtt., 1777</i>	-	-	-	-	-	2007	C	Nat. (E.)	Normal
Renouée Persicaire	<i>Persicaria maculosa Gray, 1821</i>	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Renouée Poivre d'eau	<i>Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841</i>	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Robinier faux-acacia, Carouge	<i>Robinia pseudoacacia L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	C	Nat. (E.)	Normal
Ronce de Bertram, Ronce commune	<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	?	Ind.	Normal
Ronce framboisier	<i>Rubus idaeus L., 1753</i>	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Roseau	<i>Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840</i>	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus	<i>Rubus caesius L., 1753</i>	-	-	-	-	-	1996	CCC	Ind.	Normal

## Annexe 2

## Liste des espèces végétales inventoriées sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny (ordre alphabétique)

Nom vernaculaire	Nom latin	LR CA	LR France	Protection CA	Protection France	Directive "habitats"	Année de dernière observation (commune)	Rareté CA	Statut CA	Enjeu pour la commune
Rosier des champs, Rosier rampant	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Rumex crépu	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Sablina à trois nervures, Moehringie à trois nervures	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	-	-	-	-	-	1997	AR	Ind.	Assez fort
Sagine apétale, Sagine sans pétales	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Salicaire commune, Salicaire pourpre	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Sariette commune, Grand Basilic	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Saule blanc, Saule commun	<i>Salix alba</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Saule marsault, Saule des chèvres	<i>Salix caprea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Scolopendre	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2016	AR	Ind.	Assez fort
Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Scrophulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1997	CC	Ind.	Normal
Scutellaire casquée, Scutellaire à casque	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Séneçon à feuilles de Roquette	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Solidage verge d'or, Herbe des Juifs	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Stellaire aquatique, Céraiste d'eau	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Stellaire des bois	<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1986	RR	Ind.	Fort
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Stellaire intermédiaire	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Sumac hérissé, Sumac Amarante	<i>Rhus typhina</i> L., 1756	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Sureau à grappes, Sureau de montagne	<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1996	R	Ind.	Assez fort
Sureau noir, Sampéquier	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Tanaisie commune, Sent-bon	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Torilis faux-cerfeuil, Grattau	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Trèfle des prés, Trèfle violet	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Trisetè commune, Avoine dorée	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	-	-	-	-	-	2006	C	Ind.	Normal
Troène, Raisin de chien	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Valériane officinale, Valériane des collines	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	-	-	-	-	-	2006	CCC	Nat. (E.)	Normal
Véronique officinale, Herbe aux ladres	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	AC	Ind.	Normal
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CCC	Ind.	Normal
Vesce cracca, Jarosse	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Vigne cultivée	<i>Vitis vinifera</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	R	Ind.	Assez fort
Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887	-	-	-	-	-	2006	-	Cult.	Normal
Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	-	-	-	-	-	2006	AC	Nat. (E.)	Normal
Violette des bois, Violette de Reichenbach	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	-	-	-	-	-	2006	CC	Ind.	Normal
Viorne obier, Viorne aquatique	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	-	-	-	-	-	1997	CCC	Ind.	Normal
	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.	-	-	-	-	-	1997	-	Acc.	Normal
	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L.Sm.	-	-	-	-	-	1997	-	Ind.	Normal
	<i>Bryonia cretica</i> L.	-	-	-	-	-	2006	-	Acc.	Normal

# Références

## Amphibiens & reptiles

P. GRANGE, A. MIONNET, 2007. Liste rouge de Champagne-Ardenne. Reptiles. CSRPN/DREAL Champagne-Ardenne, 2pp. (E = espèce en danger ; V = espèce vulnérable ; R = espèce rare ; X = espèce disparue ; AP = espèce à préciser ; AS = espèce à surveiller)

J-F. CART, 2007. Liste rouge de Champagne-Ardenne. Amphibiens. CSRPN/DREAL Champagne-Ardenne, 2pp. (E = espèce en danger ; V = espèce vulnérable ; R = espèce rare ; X = espèce disparue ; AP = espèce à préciser ; AS = espèce à surveiller)

UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. (CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE = Non évaluée)

## Mammifères

D. BECU, B. FAUVEL, G. COPPA, Y BROUILLARD, N. GALAND, C HERVE, G. GUIOT, 2007. Liste rouge de Champagne-Ardenne. Mammifères. CSRPN/DREAL Champagne-Ardenne, 3pp. (E = Espèce en danger ; V = Espèce vulnérable ; R = Espèce rare ; X = Espèce disparue ; AP = Espèce à préciser ; AS = Espèce à surveiller)

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. (RE = Disparue en France Métropolitaine ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable)

## Oiseaux

LPO Champagne-Ardenne coord. (2016). Les Oiseaux de Champagne-Ardenne. Nidification, migration, hivernage. Ouvrage collectif des ornithologues champardennais. Delachaux et Niestlé, Paris, 576 p. (A = Accidentelle ; N = Nicheuse ; M = Migratrice, H = Hivernante)

B. FAUVEL, V. TERNOIS, E. LE ROY, S. BELLENOUE, A. SAUVAGE, J-M. THIOLLAY. (2007). Liste rouge de Champagne-Ardenne. Oiseaux nicheurs. CSRPN/DREAL Champagne-Ardenne, 3pp. (E = espèce en danger ; V = espèce vulnérable ; R = espèce rare ; AP = espèce à préciser ; AS = espèce à surveiller)

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. (RE = Disparue en France Métropolitaine ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE = Non évaluée)

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. (RE = Disparue en France Métropolitaine ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE = Non évaluée)

## Poissons

UICN France, MNHN, SFI & ONEMA (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons d'eau douce de France métropolitaine. Paris, France. (EX = Espèce éteinte au niveau mondial ; RE = Disparue de métropole ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable)

Freyhof, J. and Brooks, E. 2011. European Red List of Freshwater Fishes. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

## Insectes

COPPA G., P. GRANGE, J.-L. LAMBERT, R. LECONTE, A. SAUVAGE et V. TERNOIS, 2007. Liste rouge de Champagne-Ardenne. Insectes. CSRPN/DREAL Champagne-Ardenne, 6pp. (CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure)

SARDET E. & B. DEFAULT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques, 9 : 125-137. (1 = Déclin avéré ; 2 = Déclin stable ; 3 = Stable ; 4 = Expansion ; HS = espèce hors sujet (synanthrope).

UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Dossier électronique. (RE = Disparue en France Métropolitaine ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE = Non évaluée)

## Plantes

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN, 2016. Catalogue de la flore de Champagne- Ardenne, version avril 2016. Fichier Excel disponible sur <http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/ressources.jsp>.

### Légende :

Classe de rareté : CCC = extrêmement commun ; CC = Très commun ; C = Commun ; AC = assez commun ; AR = assez rare ; R = rare ; RR = très rare ; RRR = extrêmement rare ; NRR = non revu récemment ; ? = non évalué ou évalué à dire d'expert.

Catégorie de menace liste rouge France : RE = Disparue en France Métropolitaine ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE = Non évaluée

Catégorie de menace liste rouge Champagne-Ardenne : X : espèce non revue depuis au moins un demi-siècle ou présumée disparue ; RRR = espèce rarissime ; RR = espèce très rare ; R = espèce rare.

Autres acronymes : Ind. = taxon indigène ; Nat. = taxon naturalisé ; Acc. = taxon accidentel ; Cult. taxon cultivé ou planté ; N. D. = non défini ; S. O. = sans objet ; PN = protection nationale ; PR = protection régionale en Champagne-Ardenne ; DH2-4 = inscrite à l'annexe 2 et 4 de la directive "Habitats" ; R. C. = réglementation de la cueillette ; EEE = espèce exotique envahissante

## Sitographie

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500>

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680304355>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979L0409>

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277&categorieLien=id>