

Bio-indicateur
Milieu bocager

Tendance



Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio



F. Croset



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
CHAMPAGNE-ARDENNE



Association Nature du Nogentais



Regroupement
des Naturalistes
Ardennais



Parc
naturel
régional
de la Forêt d'Orient



PAYS DE SOULAINES

Effectifs et statuts

		Liste rouge
Europe	3 490 000 – 6 790 000 couples	-
France	60 000 – 120 000 couples	-
Champagne-Ardenne	6 000 – 11 000 couples	« Espèce vulnérable »

Présentation de l'espèce

Passereau de la famille des Laniidés, cette espèce affectionne les espaces ouverts présentant des haies, des arbres isolés et des zones enherbées. Elle est présente dans notre région de mai à septembre, passant le reste de l'année en Afrique tropicale.

Spécialiste des milieux bocagers, la Pie-grièche écorcheur peut constituer un bon indicateur de l'évolution de ce milieu en Champagne-Ardenne, compte tenu de sa dépendance vis-à-vis de cet habitat et de sa qualité. Elle est également fortement dépendante des pratiques agricoles et particulièrement sensible aux insecticides, compte tenu de son régime alimentaire insectivore, puisqu'elle se nourrit d'insectes capturés en vol ou au sol.

Au niveau européen, l'espèce est inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux et à l'annexe II de la Convention de Berne sur la Conservation de la vie sauvage. L'espèce est protégée.

Menaces


Comme l'ensemble des espèces liées aux milieux bocagers, la Pie-grièche écorcheur est une espèce vulnérable dans notre région. Son recul depuis les années 70 est dû à la diminution de l'élevage et à l'intensification agricole conduisant à la suppression des haies, des herbages, des fossés et à leur remplacement par des monocultures intensives. L'utilisation accrue des pesticides conduit également à la diminution de la quantité de nourriture disponible pour l'espèce.



Description du suivi régional

Le début du suivi a commencé en 2008 lors du lancement de l'observatoire mais a été étoffé en 2009. Il comprend à présent 7 secteurs de suivi (d'une vingtaine de km²), répartis équitablement sur des zones présentant un statut de protection et d'autres sans statut particulier :

- un secteur en vallée de la Marne entre Mairy-sur-Marne et Soulanges (51)
- un secteur dans le parc de la Forêt d'Orient (10) (partie sud du lac d'Orient)
- un secteur à l'est de la Haute-Marne (52) dans le Bassigny à proximité de Graffigny-Chemin et Nijon.
- un secteur dans les Ardennes en vallée de l'Aisne, à l'est de Reithel (08)
- un secteur dans le Nogentais (10) au nord de Pont-sur-Seine.
- un secteur à proximité de Louze (52)
- un secteur dans le bocage au sein du massif de Trois-Fontaines-l'Abbaye




Sur chacune de ces zones favorables à l'espèce, un parcours est réalisé et l'ensemble des couples (ou couples supposés) est cartographié. Le parcours réalisé est noté afin que les prospections dans les années à venir soient comparables.

Tendances

L'année 2009 marque la première année pour le suivi de l'espèce, seuls quelques secteurs ayant été parcourus en 2008. Nous disposons donc en 2016 de 8 années de suivi.

Alors que les 4 premières années (de 2009 à 2012) illustraient un déclin marqué de l'espèce sur l'ensemble des secteurs suivis, 2013 marque un rebond des effectifs de Pie-grièche écorcheur avec une augmentation, notamment sur les secteurs de Louze, de Reithel dans les Ardennes et dans le Bassigny. Ces effectifs à la hausse se retrouvent dans une moindre mesure en 2014 et en 2015, avec une légère diminution. Une chute marquée des effectifs s'observe en 2016 avec le plus faible effectif total enregistré depuis le début du suivi (127 cantons). La météo très défavorable du printemps explique probablement au moins en partie ce faible cantonnement des oiseaux. Tendence globale ou contrecoup de l'année de reproduction exécrable de 2016, 2017 accuse une nouvelle baisse avec un total jamais atteint de 118 cantons. On signalera en particulier le déclin continu et marqué de la Pie-grièche écorcheur en vallée de la Marne où l'on ne retrouve plus que 3 cantons en 2017 sur la vingtaine notée en 2008-2009...



Nombre de couples de Pie-grièche écorcheur sur les 7 zones témoins de la région