



# Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2017 en Champagne-Ardenne



Ligue pour la protection des oiseaux  
&  
Muséum national d'histoire naturelle

Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2017  
en Champagne-Ardenne

28 et 29 janvier 2017



Rédaction :

LPO Champagne-Ardenne

*Photographies en couverture : Moineaux domestiques (femelle et mâle), Verdiers d'Europe et Merle noir (Denis FOURCAUD)*



---

*Ligue pour la Protection des Oiseaux*

*Champagne-Ardenne*

*Der Nature*

*Ferme des Grands Parts 51290 OUTINES*

*Tel : 03.26.72.54.47*

*Mail : [champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)*

---





## Oiseaux des jardins, c'est quoi ?

L'Observatoire des oiseaux des jardins est un observatoire pour apprendre à reconnaître les oiseaux et les compter dans son jardin, dans un parc public ou même sur son balcon ! Tout en prenant plaisir à observer la nature, les participants prennent part à un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de l'urbanisation et de l'agriculture sur la biodiversité. En participant, les observateurs aident directement les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins.

Oiseaux des jardins est un observatoire de Vigie-Nature, mis en place par Le Muséum national d'Histoire naturelle et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

En février 2017 et après 4 ans d'ancienneté, l'observatoire regroupe plus de 1 850 000 observations provenant de plus de 30 000 observateurs inscrits (*sources* : <http://www.oiseauxdesjardins.fr>) !

En Champagne-Ardenne, le record de participation fût atteint en janvier de 2015, au cours duquel 330 jardins avaient participé. En 2016, les mauvaises conditions météorologiques avaient entaché le comptage de janvier. Malgré tout, 249 jardins avaient pris part au comptage. Le département de la Marne présente chaque année le nombre de participants le plus élevé, suivi de l'Aube et de la Haute-Marne (qui se talonnent) puis du département des Ardennes.

## Bilan pour l'année 2017

### Résultats généraux

A l'instar de l'année passée, les conditions météorologiques n'étaient pas à leur optimum pour ce comptage (grisailles et même averses avec un peu de vent). Malgré tout, la participation est nettement en hausse comparativement à 2016 puisque **320 jardins ont participé ! Bravo pour cette mobilisation !**

Durant le week-end, plus de **11 300** oiseaux ont été comptés appartenant à **59 espèces** différentes.

Le 1<sup>er</sup> graphique, ci-après, illustre le classement des espèces par l'occurrence dans le comptage, c'est-à-dire le nombre de fois où une espèce a été observée, sans tenir compte du nombre d'individus. Ce chiffre est exprimé en pourcentage. Ainsi, 97% pour le Merle noir signifie que l'espèce est présente dans 97% des jardins participants au comptage.


L'autre graphique, plus à droite, présente la somme des effectifs comptabilisés pour chaque espèce lors du comptage (nombre total d'individus tous jardins confondus).

### Résultats par occurrence


En termes d'occurrence, les résultats sont comparables à 2015. En effet, le **Merle noir** arrive en tête en étant présent dans 97% des jardins participants. L'espèce est suivie, comme en 2015, par la **Mésange charbonnière**, le **Moineau domestique** (3<sup>ème</sup> en 2016), le **Rougegorge familier** et la **Mésange bleue** (observée dans les  $\frac{3}{4}$  des jardins participants). Ces espèces sont suivies par la **Tourterelle turque**, qui devance pour la première fois depuis 3 ans le **Pinson des arbres** lui-même relégué à la 6<sup>ème</sup> place.



**Pourcentage de représentation de l'espèce lors du comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2017**



**Somme des effectifs de chaque espèce lors du comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2017**



Nombre moyen d'espèces par jardin

8.68

Nombre moyen d'oiseaux par jardin

35.096

Viennent ensuite la **Pie bavarde**, l'**Étourneau sansonnet** (qui retrouve des couleurs en passant de la 18<sup>ème</sup> place en 2016 à la 9<sup>ème</sup> place cette année en étant présent dans 1/3 des jardins participants), le **Verdier d'Europe**, le **Troglodyte mignon**, le **Chardonneret élégant**, la **Corneille noire** et l'**Accenteur mouchet**.

En image, le classement de cette année (*en haut*) comparé aux années précédentes (*en bas*) :




Code couleur = comparaison à l'année précédente (vert = meilleur classement, jaune = classement stable, rouge = moins bon classement)

### Résultats par abondance

Les résultats par abondance sont moins représentatifs que les résultats par occurrence. Néanmoins, il est important de les citer. Ainsi, le **Moineau domestique** conserve la 1<sup>ère</sup> place et distance toujours les autres espèces avec plus de 3 000 individus. En relation avec son classement en terme d'occurrence, le **Merle noir** fait une nette percée dans le classement et arrive en 2<sup>ème</sup> position. La bonne représentation du Merle noir peut être expliquée par la période de froid subie en janvier ayant apporté son lot de migrateurs provenant du Nord de l'Europe. Relégué à la 6<sup>ème</sup> voire la 9<sup>ème</sup> place les deux années précédentes, l'**Étourneau sansonnet** fait son entrée dans le classement à la 3<sup>ème</sup> place. Les **Mésanges charbonnière** et **bleue** sont, quant à elles, déclassées en 4<sup>ème</sup> et en 5<sup>ème</sup> position. Les effectifs de certaines espèces de Fringilles comme le **Pinson des arbres** ou le **Verdier d'Europe** sont en diminution depuis 2015 (-43% pour le Pinson des arbres et -60% pour le Verdier d'Europe !). Néanmoins, ces tendances doivent être confirmées grâce aux comptages des prochaines années avec un recul plus important nécessaire pour ce type d'analyse.

En image, le classement de cette année (*en haut*) comparé aux années précédentes (*en bas*) :





Code couleur = comparaison à l'année précédente (vert = meilleur classement, jaune = classement stable, rouge = moins bon classement)

### Mobilisation en région

Le département de la **Marne** est toujours en tête et devance assez largement les autres départements avec 124 jardins participants. Néanmoins, la participation dans l'**Aube** augmente avec, cette année, 77 jardins tandis que la participation en **Haute-Marne** est stable comparativement à l'année passée avec 65 jardins participants. On notera tout de même la participation de 54 jardins dans les **Ardennes**.

Le comptage des oiseaux des jardins a concerné cette année **236 communes**. La ville de **Reims** accueille toujours le plus grand nombre de jardins participants avec, cette année encore, 10 jardins. En revanche, la 2<sup>ème</sup> position est pour la première fois occupée par une ville ardennaise : **Charleville-Mézières** avec 7 jardins, nombre identique en 2015. La ville de **Châlons-en-Champagne** occupe la 3<sup>ème</sup> place *ex æquo* avec **Saint-Julien-les-Villas** dans l'Aube avec 5 jardins participants. Les villes de **Chaumont**, d'**Attigny**, de **Troyes** et d'**Épernay** sont *ex æquo* avec 4 jardins.

## Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2017 en Champagne-Ardenne




### Heure et durée

Le comptage des oiseaux des jardins est censé durer une heure. Sur les 320 jardins participants, près de 80% (250) ont respecté la durée réglementaire (+/- 10 minutes). Pour les autres, la durée du comptage s'échelonne entre 5 minutes et 10 heures.

Si l'on additionne la durée de chaque comptage, on obtient un cumul dépassant les 425 heures d'observations !

En ce qui concerne l'heure de début des comptages, près des ¾ des participants commencent à compter avant midi.



### Classement des jardins

Classement	Jardin	Nombre d'espèces
1	Jardin cartier/pommès (Trannes)	32
2	Jardin Mimi (Berru)	21
	Jardin Pallas Garden (Refuge LPO) (Vertus)	
3	Jardin Bourg (Bourg)	19
	Jardin maison (Châteauvillain)	
	Jardin Chatoon (Colombey-les-Deux-Églises)	
4	Jardin PARIZOT Isabelle 3 rue vergers (Arcis-sur-Aube)	17
	Jardin Le Bouleau (Bayard-sur-Marne)	
	Jardin LA POTERNE (Belval-sous-Châtillon)	
5	Jardin yves (Bouilly)	16
	Jardin jardins de la rue de la mairie à Auve (Auve)	
	Jardin Didine (Châlons-en-Champagne)	
	Jardin Tango (Bettancourt-la-Ferrée)	
6	Jardin Le Méliné (Voillecomte)	15
	Jardin Castrice (Charleville-Mézières)	
	Jardin au vieux logis (Donjeux)	
	Jardin jardin de coucy2 (Coucy)	
	Jardin le Château (Girondelle)	

NB : seuls les jardins ayant respecté la durée demandée par le protocole (1 heure, +/- 10 minutes) sont pris en compte

### Principales erreurs rencontrées

Cette année, le nombre de demandes de vérification est en baisse comparativement aux années passées. C'est certainement la preuve que les observateurs sont plus aguerris, plus rigoureux mais aussi que la communication est plus efficace et que les échanges avec les valideurs sont enrichissants et donc positifs.

Le comptage peut néanmoins s'avérer être un exercice difficile et les principales sources d'erreurs identifiées et citées ci-après ont pour objectif d'aider les observateurs dans leurs futurs comptages.

---

#### *Il ne faut noter que le nombre maximum d'oiseaux observés simultanément*

En effet, nous avons pu constater que cette règle n'est parfois pas correctement appliquée car mal comprise par les observateurs. Aussi, nous avons l'occasion de rappeler ici que, si j'observe 1 moineau puis 3 moineaux puis à nouveau 2 moineaux, je note **3** car c'est le maximum observé en même temps.

---

#### *La Mésange noire est rare chez nous en hiver*

Les demandes de vérification ont pu confirmer que la plupart des observations de Mésange noire s'avéraient être en réalité une confusion avec d'autres espèces de mésanges. En effet, hormis dans les Ardennes (voire en Haute-Marne) où cette espèce est un peu plus fréquente, la Mésange noire est un hôte peu commun de nos jardins ailleurs en région (ce qui ne veut pour autant pas dire que l'observer est improbable !). La Mésange noire est plus terne et plus petite que la Mésange charbonnière. En outre, le ventre de la Mésange noire est chamois et ne présente pas de ligne sombre au milieu. Autre critère distinctif, la ligne blanche à l'arrière de la tête qui contraste nettement avec le noir de la calotte.



Mésange noire

---

#### *Le Moineau domestique et le Moineau friquet*

Espèces relativement proches de par leur morphologie et leur coloration, le Moineau domestique et le Moineau friquet se distinguent pourtant assez facilement grâce aux joues blanches nettement visibles et ponctuées d'un gros point noir chez le Moineau friquet. Autre critère, le Moineau friquet a une tête entièrement brune (couleur chaude) tandis que le Moineau domestique présente une tête

plus terne avec une dominance de gris et de marron (tout du moins chez le mâle). Le Moineau friquet est bien moins fréquent que le Moineau domestique.



*Couple de Moineau domestique (à gauche) et Moineau friquet (à droite)*

---

### *Ils sont rares chez nous en hiver*

Le Rougequeue noir, la Fauvette à tête noire ou encore le Pouillot véloce et même les hirondelles, sont des espèces très communes que l'on observe facilement dans nos jardins une grande partie de l'année. Pour autant, ce sont des espèces migratrices et la grande majorité des individus quittent notre région vers des contrées plus chaudes et plus accueillantes (Sud de l'Europe et Afrique). Regardez bien avant de saisir une de ces espèces en hiver et, dans le meilleur des cas, essayez de réaliser quelques clichés qui nous permettront de vous aider à identifier les oiseaux observés.

### Conclusion

Une participation toujours forte et comparable à 2015 qui traduit donc un vif intérêt pour le programme mais aussi et plus largement, vis-à-vis de l'avifaune « commune » vivant à proximité de nos habitations. Si cette mobilisation se maintient voire s'accroît, nous serons en mesure, d'ici un à deux ans, d'établir de premières tendances concernant certaines espèces et de publier ainsi des résultats représentatifs.

Nous recevons beaucoup de témoignages d'observateurs qui constatent une baisse du nombre d'oiseaux fréquentant les mangeoires, nos jardins et même parfois dans certains milieux en « pleine nature ». Il ne s'agit pas de témoignages isolés mais bien d'un ressenti partagé à large échelle par de nombreux observateurs qui doit nous inciter à la plus grande vigilance. Aussi, nous avons besoin de vous et de vos observations régulières pour mieux appréhender ce phénomène et comprendre s'il s'agit d'un effet « mauvaise(s) année(s) » ou bien d'une raréfaction de certaines espèces, localement ou non. Pour nous aider, participez aux comptages, recensements et postez vos observations sur le site [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org) !

En espérant vous retrouver l'année prochaine, mais aussi et avant cela, pour le comptage printanier des 27 et 28 mai 2017. Merci encore et à très bientôt sur Faune-Champagne-Ardenne!



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
CHAMPAGNE-ARDENNE

Février 2017

### Rédaction & réalisation :

LPO Champagne-Ardenne

### Citation :

LPO Champagne-Ardenne. (2017). Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2017 en Champagne-Ardenne. 10 pages.

### Crédits photographiques et illustrations:

Cécille Rousse, Fabrice Croset, Denis Fourcaud, Michel Jamar, Julien Rougé

La **LPO Champagne Ardenne** est une association à but non lucratif qui a pour objet **d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.** L'association se mobilise en région depuis 25 ans à travers des actions comme la protection des busards ou encore du Milan royal, la coordination nationale du réseau Grues France, la gestion de réserves naturelles, la sensibilisation du grand public sur de multiples thématiques, l'éducation à l'environnement dans les écoles, etc.

### Liens utiles :

<http://champagne-ardenne.lpo.fr>

<http://faune-champagne-ardenne.org>



LPO France Partenaire officiel



Ligue pour la Protection des Oiseaux  
Champagne-Ardenne

*Der Nature*

*Ferme des Grands Parts 51290 OUTINES*

*Tel : 03.26.72.54.47*

*Mail : [champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)*