



# Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2018 en Champagne-Ardenne



Ligue pour la Protection des Oiseaux  
&  
Muséum national d'Histoire naturelle

Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2018  
en Champagne-Ardenne

27 et 28 janvier 2018



Rédaction :

LPO Champagne-Ardenne

*Photographies en couverture : Mésanges charbonnières et Mésange bleue (Jean MASONI), Grosbec casse-noyax (Denis FOURCAUD) et Chardonneret élégant (Fabrice CROSET)*



---

*Ligue pour la Protection des Oiseaux*

*Champagne-Ardenne*

*Der Nature*

*Ferme des Grands Parts 51290 OUTINES*

*Tel : 03.26.72.54.47*

*Mail : [champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)*

---





## Oiseaux des jardins, c'est quoi ?

L'Observatoire des oiseaux des jardins est un observatoire pour apprendre à reconnaître les oiseaux et les compter dans son jardin, dans un parc public ou même sur son balcon ! Tout en prenant plaisir à observer la nature, les participants prennent part à un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de l'urbanisation et de l'agriculture sur la biodiversité. En participant, les observateurs aident directement les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins.

Oiseaux des jardins est un observatoire de Vigie-Nature, mis en place par Le Muséum national d'Histoire naturelle et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

En février 2018, l'observatoire regroupe plus de 2 400 000 observations provenant de plus de 39 000 observateurs inscrits (*sources* : <http://www.oiseauxdesjardins.fr>) !

En Champagne-Ardenne, le record de participation fût atteint en janvier de 2015. 330 jardins avaient participé. En 2016, les mauvaises conditions météorologiques avaient entaché le comptage de janvier. Malgré tout, 249 jardins avaient pris part au comptage. En 2017, le record était presque égalé avec 320 jardins participants.

## Bilan pour l'année 2018

### Résultats généraux

Les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Ainsi, l'hiver 2017-2018 a été marquée par une pluviométrie importante, souvent accompagnée de phénomènes venteux, mais globalement peu froid. Lors du week-end du comptage des Oiseaux des jardins les 27 et 28 janvier 2018, les conditions météo étaient à l'image de cet hiver : humides et peu ensoleillées.

Malgré tout, on notera la participation de **279 jardins** ! Une participation légèrement en baisse par rapport à 2016 (320 jardins) mais au dessus de de la participation de 2015 (249).

Durant le week-end, près de **11 300** oiseaux ont été comptés appartenant à **56 espèces** différentes. Ces chiffres sont relativement stables d'une année à l'autre.

Le 1<sup>er</sup> graphique, ci-après, illustre le classement des espèces par l'occurrence dans le comptage, c'est-à-dire le nombre de fois où une espèce a été observée, sans tenir compte du nombre d'individus. Ce chiffre est exprimé en pourcentage. Ainsi, 89% pour la Mésange charbonnière signifie que l'espèce est présente dans 89% des jardins participant au comptage.

L'autre graphique, plus à droite, présente la somme des effectifs comptabilisés pour chaque espèce (nombre total d'individus tous jardins confondus).

### Résultats par occurrence

En 2018, la **Mésange charbonnière** occupe la 1<sup>ère</sup> place et est présente dans près de 90% des jardins. Elle est suivie par la **Mésange bleue** (présente dans 83% des jardins), le **Moineau domestique** (toujours à la 3<sup>ème</sup> place depuis 2015 avec, cette année, une présence dans 80% des jardins), du **Merle noir** et du **Rougegorge familier** en 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> position. Ce classement est identique à celui de 2016.




Merle noir

## Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2018 en Champagne-Ardenne

Fait marquant, le **Merle noir** est relégué à la 4<sup>ème</sup> place (observé dans 73% des jardins) alors que celui-ci occupait la 1<sup>ère</sup> place en 2017 en étant présent dans 97% des jardins ! Pour mémoire, le Merle noir occupait également la 4<sup>ème</sup> place en 2016.


Viennent ensuite le **Pinson des arbres**, la **Tourterelle turque**, la **Pie bavarde**, le **Verdier d'Europe**, le **Chardonneret élégant**, la **Mésange nonnette**, le **Pic épeiche**, le **Grosbec casse-noyaux** et le **Pigeon ramier**.

En image, le classement de cette année (*en haut*) comparé aux années précédentes (*en bas*) :




Code couleur = comparaison à l'année précédente (vert = meilleur classement, jaune = classement stable, rouge = moins bon classement)

**Pourcentage de représentation de l'espèce lors du comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2018**



**Somme des effectifs de chaque lors du comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2018**




Nombre moyen d'espèces par jardin 9.1 Nombre moyen d'oiseaux par jardin 37.3

### Résultats par abondance

En ce qui concerne les effectifs, le **Moineau domestique** occupe, comme à son habitude, la 1<sup>ère</sup> place avec plus de 2 400 individus (1 000 individus de plus que la seconde espèce la plus abondante). La 2<sup>ème</sup> place est de nouveau reprise par la **Mésange charbonnière** avec 1 467 individus. Viennent ensuite la **Mésange bleue** (1 215 individus) et le **Pinson des arbres** (781), ce qui nous donne un classement identique à 2016 à l'exception de la 5<sup>ème</sup> place qui est occupée par la **Tourterelle turque**. Cette dernière effectue ainsi sa première entrée dans le classement. Elle supplante le **Verdier d'Europe** qui arrive en 6<sup>ème</sup> position avec 618 individus, le **Chardonneret élégant** (7<sup>ème</sup> avec 526 individus), le **Merle noir** (8<sup>ème</sup> avec 460 individus, contre 1 181 en 2017 !). La **Pie bavarde** arrive 9<sup>ème</sup> avec, tout de même, 297 oiseaux suivie du **Rougegorge familier**, 10<sup>ème</sup> avec 231 individus. Seuls 227 **Étourneaux sansonnets** ont été comptabilisés contre 1 051 l'année passée.

En image, le classement de cette année (*en haut*) comparé aux années précédentes (*en bas*) :




Code couleur = comparaison à l'année précédente (*vert* = meilleur classement, *jaune* = classement stable, *rouge* = moins bon classement)

### Mobilisation en région

Le département de la **Marne** est toujours en tête et devance assez largement les autres départements avec 109 jardins participants. Les départements de la **Haute-Marne** et de l'**Aube** sont au coude-à-coude avec respectivement 62 et 61 jardins tandis que les **Ardennes** montrent 47 jardins participants.

Le comptage des oiseaux des jardins a concerné cette année **204 communes**. La ville de **Reims** accueille toujours le plus grand nombre de jardins participants avec, 10 jardins. Après Charleville-Mézières en 2017, la deuxième place revient à **Châlons-en-Champagne** avec 6 jardins participants. La ville de **Fagnières** arrive 3<sup>ème</sup> *ex aequo* avec 2 villes haut-marnaises : **Langres** et **Chaumont** avec 5 jardins. Viennent ensuite 2 villes aubois : **Marigny-le-Châtel** et **Troyes** (5 et 4 jardins).



[Carte de répartition de la participation au comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2018 par département](#)

### Heure et durée

Le comptage des oiseaux des jardins est censé durer une heure. Sur les 279 jardins participants, près de 80% (250) ont respecté la durée réglementaire (+/- 10 minutes). Pour les autres, la durée du comptage s'échelonne entre 5 minutes et 9 heures.

Si l'on additionne la durée de chaque comptage, on obtient un cumul dépassant les **378 heures d'observations** !

### Classement des jardins

Classement	Jardin	Nombre d'espèces
1	Jardin "Cartier/Pommès" (Trannes)	21
	Jardin "Pallas Garden (Refuge LPO)" (Vertus)	
	Jardin "le Bouleau" (Bayard-sur-Marne)	
2	Jardin "Bout de Taillette" (Taillette)	20
3	Jardin "le Bourg d'Eau" (Marigny-le-Châtel)	19
	Jardin "Jardins" (Marolles-sous-Lignièrès)	
4	Jardin "Cours" (Marolles-sous-Lignièrès)	18
	Jardin "en Ceugy" (Rolampont)	
	Jardin "Jardin des chalettes" (Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement)	
	Jardin "Chantemerle" (Cormost)	
5	Jardin "Caron Marie-Blanche et Claude" (Monthermé)	17
	Jardin "paradisbird" (Vouzy)	
	Jardin "le Jardin de Guy et Agnes" (Prunay)	
6	Jardin "rue de beaulieu" (Haute-Amance)	16
	Jardin "ZN 46" (Chassigny)	

*NB : seuls les jardins ayant respecté la durée demandée par le protocole (1 heure, +/- 10 minutes) sont pris en compte*

### Principales erreurs rencontrées

Cette année, le nombre de demandes de vérification est en baisse comparativement aux années passées. C'est certainement la preuve que les observateurs sont plus aguerris, plus rigoureux mais aussi que la communication est plus efficace et que les échanges avec les valideurs sont enrichissants et donc positifs.

Le comptage peut néanmoins s'avérer être un exercice difficile et les principales sources d'erreurs identifiées et citées ci-après ont pour objectif d'aider les observateurs dans leurs futurs comptages.

---

*Il ne faut noter que le nombre maximum d'oiseaux observés simultanément*

---

En effet, nous avons pu constater que cette règle n'est parfois pas correctement appliquée car mal comprise par les observateurs. Aussi, nous avons l'occasion de rappeler ici que, si j'observe 1 moineau puis 3 moineaux puis à nouveau 2 moineaux, je note **3** car c'est le maximum observé en même temps.

*La Mésange noire est rare chez nous en hiver*

---

Les demandes de vérification ont pu confirmer que certaines observations de Mésange noire s'avérait être en réalité une confusion avec d'autres espèces de mésanges. En effet, bien que l'observation de cette espèce soit tout à fait possible, la Mésange noire reste un hôte peu commun de nos jardins.

La Mésange noire est plus terne et plus petite que la Mésange charbonnière. En outre, le ventre de la Mésange noire est chamois et ne présente pas de ligne sombre au milieu. Autre critère distinctif, la ligne blanche à l'arrière de la tête qui contraste nettement avec le noir de la calotte.



*Mésange noire*

---

*Le Moineau domestique et le Moineau friquet*

---

Espèces relativement proches de par leur morphologie et leur coloration, le Moineau domestique et le Moineau friquet se distinguent pourtant assez facilement grâce aux joues blanches nettement visibles et ponctuées d'un gros point noir chez le Moineau friquet. Autre critère, le Moineau friquet a une tête entièrement brune (couleur chaude) tandis que le Moineau domestique présente une tête plus terne avec une dominance de gris et de marron (tout du moins chez le mâle). Le Moineau friquet est bien moins fréquent que le Moineau domestique.




Couple de Moineau domestique (à gauche) et Moineau friquet (à droite)


### *Ils sont rares chez nous en hiver*

Le **Rougequeue noir**, la **Fauvette à tête noire** ou encore le **Pouillot véloce** et même les hirondelles, sont des espèces très communes que l'on observe facilement dans nos jardins une grande partie de l'année. Pour autant, ce sont des espèces migratrices et la grande majorité des individus quitte notre région vers des contrées plus chaudes et plus accueillantes (Sud de l'Europe et Afrique). Regardez bien avant de saisir une de ces espèces en hiver et, dans le meilleur des cas, essayez de réaliser quelques clichés qui nous permettront de vous aider à identifier les oiseaux observés.


### Quelques graphiques depuis 2015



*Le nombre moyen d'oiseaux par jardin, c'est-à-dire le nombre d'individus toutes espèces confondues, est passé de 40 à 37 oiseaux. Cette relative diminution mérite d'être citée même s'il faut la nuancer par la fluctuation annuelle du nombre de jardins participants.*




*Entre 2015 et 2018, le nombre de Moineaux domestiques observé semble avoir sensiblement diminué.*



*Les Mésanges bleue et charbonnière montrent quant à elles une certaine stabilité.*


## Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2018 en Champagne-Ardenne




*Les effectifs de Pinsons des arbres ont constamment diminué entre 2015 et 2017 puis ont de nouveau augmenté pour atteindre un effectif quasi-équivalent à celui de 2016.*

*Quant au Merle noir, ses effectifs fluctuent d'une année à l'autre mais sont passés sous la barre de 350 individus en 2018.*


## Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2018 en Champagne-Ardenne



*Les Verdiers d'Europe ainsi que les Chardonnerets étaient relativement bien présents dans nos jardins cette année.*



*A l'instar du Merle noir, les effectifs d'Étourneau sansonnet fluctuent d'une année à l'autre. On peut néanmoins constater que le nombre d'Étourneaux est relativement bas en 2018 (164 individus).*



*En exceptant l'année 2015 où la participation était relativement forte, les effectifs de ces 2 espèces sont globalement stables.*

Ces résultats n'ont pas été traités statistiquement. Ils doivent donc être appréciés de manière illustrative, en attendant d'avoir plus de recul et à condition que la participation soit toujours au rendez-vous !

### [Prochains rendez-vous](#)

Comptage printanier des oiseaux des jardins les **26 et 27 mai 2018** !

Continuez à saisir vos observations sur [faune-champagne-ardenne.org](http://faune-champagne-ardenne.org).

Merci encore et à très bientôt sur Faune-Champagne-



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
CHAMPAGNE-ARDENNE

Février 2018

### Rédaction & réalisation :

LPO Champagne-Ardenne

### Citation :

LPO Champagne-Ardenne. (2018). Bilan du comptage hivernal des oiseaux des jardins de 2018 en Champagne-Ardenne. 9 pages.

### Crédits photographiques et illustrations:

Cécille Rousse, Fabrice Croset, Denis Fourcaud, Michel Jamar, Julien Rougé

La **LPO Champagne Ardenne** est une association à but non lucratif qui a pour objet **d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.** L'association se mobilise en région depuis 25 ans à travers des actions comme la protection des busards ou encore du Milan royal, la coordination nationale du réseau Grues France, la gestion de réserves naturelles, la sensibilisation du grand public sur de multiples thématiques, l'éducation à l'environnement dans les écoles, etc.

### Liens utiles :

<http://champagne-ardenne.lpo.fr>

<http://faune-champagne-ardenne.org>



  
**BirdLife**  
INTERNATIONAL  
LPO France Partenaire officiel



Ligue pour la Protection des Oiseaux  
Champagne-Ardenne

*Der Nature*

*Ferme des Grands Parts 51290 OUTINES*

*Tel : 03.26.72.54.47*

*Mail : [champagne-ardenne@lpo.fr](mailto:champagne-ardenne@lpo.fr)*