



Où ?

Points d'eau temporaires ensoleillés :

Réseau d'ornières forestières
Mares prairiales

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Pupilles en forme de coeur

Dos brun terreux et rugueux



3 - 5 cm

Ventre jaune marqué de noir



Souvent observé en train de flotter dans les flaques

Comment ?

Prospecter les tranchées, chemins et lisières forestières à la recherche de points d'eau ensoleillés par temps chaud et ensoleillé (min 15°C).


Si pas de sonneur mais l'habitat est favorable, n'hésitez pas à rentrer une donnée "0" avec une photo de l'habitat. Ainsi, nous pourrons voir les zones qui ont déjà été prospectées.

Rentrez votre donnée sur faune-grandest.org ou sur l'application Naturalist


Pas sûr de votre observation ? Envoyez nous une photo et sa localisation :

fanny.boissier@lpo.fr
quentin.horta-lacueva@bio.lu.se

Quand ?

 Reproduction / Déplacement

Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
					

 Hibernation (non visible)

Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mars
					



Espèce protégée, fragile et toxique
Manipulation interdite !



Agir pour la biodiversité